

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2: 2|Ved behov|Husk å gi pasienten adekvat kvalmebehandling ▼

For nivå 3: ▼

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei ▼ B-Leukocytter: Nei ▼ B-Trombocytter: Ja ▼

P-Albumin: Nei ▼ P-Bilirubin: Nei ▼ P-Kreatinin: Nei ▼

Kalsium: Nei ▼ B-Nøytrofile granulocytter: Ja ▼ Kreatinin-clearance: Nei ▼

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei ▼

Etter kur: ▼ Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: ▼ Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: ▼ Utfør:

Informasjon: Tekst

mage-tarm 089	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 08-03-2022 13:05	AG 08-03-2022 13:06
Administrasjon	0	anvat 21-02-2024 10:15	ANGMA 21-02-2024 10:16

Diagnose (7)

- Ikke angitt
- Kref i analkanal
- Kref i analkanal 2
- Kref i endetarm
- Kref i endetarm 2
- Kref i tykktarm
- Kref i tynntarm

mage-tarm 089	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 08-03-2022 13:05	AG 08-03-2022 13:06
Administrasjon	0	anvat 21-02-2024 10:15	ANGMA 21-02-2024 10:16

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: **PANTUMUMAB**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Vekt**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/kg

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

mage-tarm 089	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 08-03-2022 13:05	AG 08-03-2022 13:06
Administrasjon	0	anvat 21-02-2024 10:15	ANGMA 21-02-2024 10:16

mage-tarm 089	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 08-03-2022 13:05	AG 08-03-2022 13:06
Administrasjon	0	anvat 21-02-2024 10:15	ANGMA 21-02-2024 10:16

Produksjon

Virkestoff: IRINOTEKAN

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: 180 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: 250 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

mage-tarm 089	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 08-03-2022 13:05	AG 08-03-2022 13:06
Administrasjon	0	anvat 21-02-2024 10:15	ANGMA 21-02-2024 10:16

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: mage-tarm 089 Irinotekan/panitumumab

Kode: mage-tarm 089 Emetogent potensiale: 3

Navn: Irinotekan/panitumumab

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	PANITUMUMAB	1	6 mg/kg	IV	N	N	
1;	2	IRINOTEKAN	1	180 mg/m ²	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 21-02-2024 10:15) (2^e godkjenning 21-02-2024 10:16)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

mage-tarm 089	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 08-03-2022 13:05	AG 08-03-2022 13:06
Administrasjon	0	anvat 21-02-2024 10:15	ANGMA 21-02-2024 10:16

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:03	Bruk PVC-fritt sett og 0,2 µm filter (panitumumab)					000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	PANITUMUMAB	6 mg/kg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:11	Adm tid 1. kur: 1 time. Hvis ingen reaksjon: Gi 2. kur og senere på 30 min					000:00 t					
00:12	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
00:30	Dosekontroll av atropin					000:00 t					
00:35	Atropin 0,25 mg sc 5 min før irinotekan					000:00 t					
00:40	Skann kuren	IRINOTEKAN	180 mg/m ²	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml		000:30 t					

mage-tarm 089	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 08-03-2022 13:05	AG 08-03-2022 13:06
Administrasjon	0	anvat 21-02-2024 10:15	ANGMA 21-02-2024 10:16

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:41	1. dose 1 time, senere doser 30 min, dersom ingen reaksjon tidligere					000:00 t					
00:42	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
01:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

mage-tarm 089	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 08-03-2022 13:05	AG 08-03-2022 13:06
Administrasjon	0	anvat 21-02-2024 10:15	ANGMA 21-02-2024 10:16