

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2: 2|Ved behov|Husk å gi pasienten adekvat kvalmebehandling ▼

For nivå 3: ▼

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei ▼ B-Leukocytter: Nei ▼ B-Trombocytter: Ja ▼

P-Albumin: Nei ▼ P-Bilirubin: Nei ▼ P-Kreatinin: Ja ▼

Kalsium: Nei ▼ B-Nøytrofile granulocytter: Ja ▼ Kreatinin-clearance: Nei ▼

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei ▼

Etter kur: ▼ Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: ▼ Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: ▼ Utfør:

Informasjon: Tekst

mage-tarm 195	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 06-04-2022 12:34	AG 06-04-2022 12:35
Administrasjon	0	anvat 23-04-2024 15:10	chram 23-04-2024 15:14

Diagnose**(3)** Ikke angitt Kref i GI-traktus Neuroendokrine svulster i abdomen

mage-tarm 195	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 06-04-2022 12:34	AG 06-04-2022 12:35
Administrasjon	0	anvat 23-04-2024 15:10	chram 23-04-2024 15:14

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	KARBOPLATIN
Infusjonsvæske:	Glukose 50 mg/ml
Adm-måte:	IV Cyt
Tillat endring av grunndose:	Nei
po:	Nei
Alt i én pose:	Nei
x pr dag:	1daglig
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t
Kurlinje nr:	<input type="text" value="1"/>
Kategori:	Ingen
Doseberegning pr:	Calvert
Volum pr:	Fast
AUC=	<input type="text" value="5"/> mg*min/ml
Standardvolum:	<input type="text" value="500"/> ml
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg*min/ml
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

mage-tarm 195	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 06-04-2022 12:34	AG 06-04-2022 12:35
Administrasjon	0	anvat 23-04-2024 15:10	chram 23-04-2024 15:14

Produksjon

Virkestoff: **ETOPOSID**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt CADD-SOLIS**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X				
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

mage-tarm 195	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 06-04-2022 12:34	AG 06-04-2022 12:35
Administrasjon	0	anvat 23-04-2024 15:10	chram 23-04-2024 15:14

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: mage-tarm 195 Cadd Solis Etoposid/karboplatin AUC5

Kode: mage-tarm 195 Emetogent potensiale: 3

Navn: Cadd Solis Etoposid/karboplatin AUC5

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	KARBOPLATIN	1	AUC=5 mg*min/ml	IV Cyt	N	N	
1;2;3;	2	ETOPOSID	1	100 mg/m ²	IV Cyt CADD-SOLIS	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 23-04-2024 15:10) (2^e godkjenning 23-04-2024 15:14)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		Pasienten møter daglig for å bytte etoposidpose på Cadd Solis	0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	2	Alle		Pasienten møter daglig for å bytte etoposidpose på Cadd Solis	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	3	Alle		Pasienten møter dag 4, etter 24 timer, for å fjerne Cadd Solis-pumpen	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

mage-tarm 195	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 06-04-2022 12:34	AG 06-04-2022 12:35
Administrasjon	0	anvat 23-04-2024 15:10	chram 23-04-2024 15:14

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:04	Vekt før kurstart					000:00 t					
00:05	Prehydrering			1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		001:30 t					
01:00	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
01:30	Skann kuren	KARBOPLATIN	AUC=5 mg*min/ml	500 ml Glukose 50 mg/ml	IV Cyt	001:00 t					
01:31	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
02:30	Hydrering			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		001:00 t					
03:30	Skann kuren	ETOPOSID	100 mg/m ²	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Cyt CADD-SOLIS	024:00 t					
03:32	Kontroll av infusjonshastighet på Cadd Solis-pumpe					024:00 t					
03:35	Send med antiemetika for hele kuren og 3 x furosemid 20 mg tablett					000:00 t					
03:36	Kontroller at nedstrømsensor følsomhet står på høy, hvis det gis på PVK					000:00 t					

mage-tarm 195	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 06-04-2022 12:34	AG 06-04-2022 12:35
Administrasjon	0	anvat 23-04-2024 15:10	chram 23-04-2024 15:14

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
04:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Pasienten møter daglig for å bytte etoposidpose på Cadd Solis

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

mage-tarm 195	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 06-04-2022 12:34	AG 06-04-2022 12:35
Administrasjon	0	anvat 23-04-2024 15:10	chram 23-04-2024 15:14

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 2

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:04	Daglig vekt, ved vektøkning over 2,5 kg skal pas ta furoserid 20 mg po					000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	ETOPOSID	100 mg/m ²	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt CADD-SOLIS		024:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet på Cadd Solis-pumpe					024:00 t					
00:20	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Pasienten møter daglig for å bytte etoposidpose på Cadd Solis

mage-tarm 195	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 06-04-2022 12:34	AG 06-04-2022 12:35
Administrasjon	0	anvat 23-04-2024 15:10	chram 23-04-2024 15:14

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 3

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:04	Daglig vekt, ved vektøkning over 2,5 kg skal pas ta furoserid 20 mg po					000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	ETOPOSID	100 mg/m ²	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt CADD-SOLIS		024:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet på Cadd Solis-pumpe					024:00 t					
00:20	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Pasienten møter dag 4, etter 24 timer, for å fjerne Cadd Solis-pumpen

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

mage-tarm 195	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 06-04-2022 12:34	AG 06-04-2022 12:35
Administrasjon	0	anvat 23-04-2024 15:10	chram 23-04-2024 15:14