

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 08-03-2022 13:22)

(2^e godkjenning 08-03-2022 13:25)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	074268	OKSALIPLATIN	1	130 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		500 ml	Glukose 50 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
<input type="checkbox"/>	2	084484	BEVACIZUMAB	1	7.5 mg/kg	N		IV	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Total emetogenisitet: **3**

mage-tarm 200	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 08-03-2022 13:22	AG 08-03-2022 13:25
Administrasjon	0	anvat 17-04-2024 12:44	AG 17-04-2024 12:45

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:

P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:

Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

mage-tarm 200	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 08-03-2022 13:22	AG 08-03-2022 13:25
Administrasjon	0	anvat 17-04-2024 12:44	AG 17-04-2024 12:45

Diagnose (5)

- Ikke angitt
- Kref i endetarm
- Kref i endetarm 2
- Kref i tykktarm
- Kref i tykktarm 2

mage-tarm 200	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 08-03-2022 13:22	AG 08-03-2022 13:25
Administrasjon	0	anvat 17-04-2024 12:44	AG 17-04-2024 12:45

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	OKSALIPLATIN	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier				
Infusjonsvæske:	Glukose 50 mg/ml	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Adm-måte:	IV Cyt	X						
Tillat endring av grunndose:	Nei	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
po:	Nei							
Kategori:	Ingen	Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Alt i én pose:	Nei							
x pr dag:	1daglig							
Total infusjonstid:	0 t							
Kurlinje nr:	1							
Doseberegning pr:	Overflate							
Volum pr:	Fast							
Standarddose:	130 mg/m ²							
Standardvolum:	500 ml							
Metningsdose:	0 mg/m ²							
Maks. dose pr behandling:	mg							

mage-tarm 200	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 08-03-2022 13:22	AG 08-03-2022 13:25
Administrasjon	0	anvat 17-04-2024 12:44	AG 17-04-2024 12:45

Produksjon

Virkestoff: BEVACZUMAB

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Vekt

Volum pr: Fast

Standarddose: 7.5 mg/kg

Standardvolum: 100 ml

Metningsdose: 0 mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 200	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 08-03-2022 13:22	AG 08-03-2022 13:25
Administrasjon	0	anvat 17-04-2024 12:44	AG 17-04-2024 12:45

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: mage-tarm 200 CAPOX/bevacizumab -21

Kode: mage-tarm 200 Emetogent potensiale: 3

Navn: CAPOX/bevacizumab -21

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	OKSALIPLATIN	1	130 mg/m ²	IV	Cyt	N	N
1;	2	BEVACIZUMAB	1	7.5 mg/kg	IV	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 17-04-2024 12:44) (2^e godkjenning 17-04-2024 12:45)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Skal i tillegg ha kapecitabin kapsler x 2 i 14 dager		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

mage-tarm 200	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 08-03-2022 13:22	AG 08-03-2022 13:25
Administrasjon	0	anvat 17-04-2024 12:44	AG 17-04-2024 12:45

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Skal i tillegg ha kapecitabin kapsler x 2 i 14 dager

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Forutsetning for kur: Urin stix (kontakt lege ved protein +2)					000:00 t					
00:02	Brukes som skylld før og etter oksaliplatin			250 ml Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	OKSALIPLATIN	130 mg/m ²	500 ml Glukose 50 mg/ml	IV Cyt	002:00 t					
00:11	Kortere infusjonstid kan vurderes ved god toleranse					000:00 t					
00:12	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
00:40	Avslutt skylld med glukose 50 mg/ml					000:00 t					
00:45	Brukes som skylld før og etter bevacizumab			250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:46	Puls, BT og temp før og etter 1. bevacizumab					000:00 t					
00:47	Skann kuren	BEVACZUMAB	7.5 mg/kg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:30 t					

mage-tarm 200	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 08-03-2022 13:22	AG 08-03-2022 13:25
Administrasjon	0	anvat 17-04-2024 12:44	AG 17-04-2024 12:45

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:48	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:49	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

mage-tarm 200	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 08-03-2022 13:22	AG 08-03-2022 13:25
Administrasjon	0	anvat 17-04-2024 12:44	AG 17-04-2024 12:45