

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 25-07-2023 10:37)
(2^e godkjenning 25-07-2023 10:38)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	074268	OKSALIPLATIN	1	100 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		500 ml	Glukose 50 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

mage-tarm 211a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	wk 25-07-2023 10:37	mhell 25-07-2023 10:38
Administrasjon	0	tremo 25-07-2023 10:34	mhell 25-07-2023 10:34

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT:	Nei	B-Leukocytter:	Nei	B-Trombocytter:	Ja
P-Albumin:	Nei	P-Bilirubin:	Nei	P-Kreatinin:	Nei
Kalsium:	Nei	B-Nøytrofile granulocytter:	Ja	Kreatinin-clearance:	Ja

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

mage-tarm 211a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	wk 25-07-2023 10:37	mhell 25-07-2023 10:38
Administrasjon	0	tremo 25-07-2023 10:34	mhell 25-07-2023 10:34

Diagnose**(5)**

- Ikke angitt
- Kref i endetarm
- Kref i endetarm 2
- Kref i tykktarm
- Kref i tykktarm 2

mage-tarm 211a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	wk 25-07-2023 10:37	mhell 25-07-2023 10:38
Administrasjon	0	tremo 25-07-2023 10:34	mhell 25-07-2023 10:34

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	OKSALIPLATIN	
Infusjonsvæske:	Glukose 50 mg/ml	
Adm-måte:	IV Cyt	
Tillat endring av grunn dose:	Nei	
po:	Nei	Kategori: Ingen
Alt i én pose:	Nei	
x pr dag:	1daglig	
Total infusjonstid:	0 t	
Kurlinje nr:	1	
Doseberegning pr:	Overflate	Volum pr: Fast
Standarddose:	100 mg/m ²	Standardvolum: 500 ml
Metningsdose:	0 mg/m ²	
Maks. dose pr behandling:	mg	

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 211a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	wk 25-07-2023 10:37	mhell 25-07-2023 10:38
Administrasjon	0	tremo 25-07-2023 10:34	mhell 25-07-2023 10:34

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: mage-tarm 211a SOx Oksaliplatin 100 mg/m²/S1 -21

Kode: mage-tarm 211a Emetogent potensiale: 3

Navn: SOx Oksaliplatin 100 mg/m²/S1 -21

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
-----	----	------------	----------	------	----------	----	--------	---------

1;	1	OKSALIPLATIN	1	100 mg/m ²	IV Cyt	N	N	
----	---	--------------	---	-----------------------	--------	---	---	--

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 25-07-2023 10:34) (2^e godkjenning 25-07-2023 10:34)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Skal i tillegg ha S1 (tegafur) kapsler x 2 i 14 dager		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

mage-tarm 211a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	wk 25-07-2023 10:37	mhell 25-07-2023 10:38
Administrasjon	0	tremo 25-07-2023 10:34	mhell 25-07-2023 10:34

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Skal i tillegg ha S1 (tegafur) kapsler x 2 i 14 dager

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	OKSALIPLATIN	100 mg/m ²	500 ml Glukose 50 mg/ml	IV Cyt	002:00 t					
00:12	Kortere infusjonstid kan vurderes ved god toleranse					000:00 t					
00:13	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
02:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

mage-tarm 211a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	wk 25-07-2023 10:37	mhell 25-07-2023 10:38
Administrasjon	0	tremo 25-07-2023 10:34	mhell 25-07-2023 10:34