

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 20-07-2023 10:46)  
(2<sup>e</sup> godkjenning 20-07-2023 14:06)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	0	074268	OKSALIPLATIN	1	130 mg/m <sup>2</sup>	N		IV Cyt	N	N		500 ml	Glukose 50 mg/ml			1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

mage-tarm 211b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 20-07-2023 10:46	mhell 20-07-2023 14:06
Administrasjon	0	EVABH 20-07-2023 09:56	mhell 20-07-2023 10:27

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT:	Nei	B-Leukocytter:	Ja	B-Trombocytter:	Ja
P-Albumin:	Nei	P-Bilirubin:	Nei	P-Kreatinin:	Nei
Kalsium:	Nei	B-Nøytrofile granulocytter:	Ja	Kreatinin-clearance:	Ja

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon:  Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon:  Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon:  Tekst

mage-tarm 211b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 20-07-2023 10:46	mhell 20-07-2023 14:06
Administrasjon	0	EVABH 20-07-2023 09:56	mhell 20-07-2023 10:27

**Diagnose****(5)**

- Ikke angitt
- Kref i endetarm
- Kref i endetarm 2
- Kref i tykktarm
- Kref i tykktarm 2

mage-tarm 211b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>LILST</b> 20-07-2023 10:46	<b>mhell</b> 20-07-2023 14:06
Administrasjon	0	<b>EVABH</b> 20-07-2023 09:56	<b>mhell</b> 20-07-2023 10:27

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff:	OKSALIPLATIN	
Infusjonsvæske:	Glukose 50 mg/ml	
Adm-måte:	IV Cyt	
Tillat endring av grunn dose:	Nei	
po:	Nei	Kategori: Ingen
Alt i én pose:	Nei	
x pr dag:	1daglig	
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t	
Kurlinje nr:	<input type="text" value="0"/>	
Doseberegning pr:	Overflate	Volum pr: Fast
Standarddose:	<input type="text" value="130"/> mg/m <sup>2</sup>	Standardvolum: <input type="text" value="500"/> ml
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg/m <sup>2</sup>	
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg	

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 211b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 20-07-2023 10:46	mhell 20-07-2023 14:06
Administrasjon	0	EVABH 20-07-2023 09:56	mhell 20-07-2023 10:27

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: mage-tarm 211b SOx Oksaliplatin 130 mg/m<sup>2</sup>/S1 -21

Kode: mage-tarm 211b Emetogent potensiale: 3

Navn: SOx Oksaliplatin 130 mg/m<sup>2</sup>/S1 -21

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
-----	----	------------	----------	------	----------	----	--------	---------

1;	0	OKSALIPLATIN	1	130 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt	N	N	
----	---	--------------	---	-----------------------	--------	---	---	--

Spesielle hensyn:  **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside**  Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 20-07-2023 09:56) (2<sup>e</sup> godkjenning 20-07-2023 10:27)

### Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Skal i tillegg ha S1 (tegapur) kapsler x 2 i 14 dager		0:00		<b>J</b>

mage-tarm 211b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 20-07-2023 10:46	mhell 20-07-2023 14:06
Administrasjon	0	EVABH 20-07-2023 09:56	mhell 20-07-2023 10:27

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 1

Skal i tillegg ha S1 (tegafur) kapsler x 2 i 14 dager

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	OKSALIPLATIN	130 mg/m <sup>2</sup>	500 ml Glukose 50 mg/ml	IV Cyt	002:00 t					
00:12	Kortere infusjonstid kan vurderes ved god toleranse					000:00 t					
00:13	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
02:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

mage-tarm 211b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 20-07-2023 10:46	mhell 20-07-2023 14:06
Administrasjon	0	EVABH 20-07-2023 09:56	mhell 20-07-2023 10:27