

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 26-11-2020 15:03)
(2^e godkjenning 27-11-2020 10:06)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	546124	TRASTUZUMAB (iv)	1	8 mg/kg	N		IV	N	N		250 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
<input type="checkbox"/>	2	071846	DOCETAKSEL	1	30 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Total emetogenisitet:

mage-tarm 212	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 26-11-2020 15:03	ANGMA 27-11-2020 10:06
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 12:36	ANGMA 16-01-2024 12:42

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:
P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:
Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

mage-tarm 212	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 26-11-2020 15:03	ANGMA 27-11-2020 10:06
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 12:36	ANGMA 16-01-2024 12:42

Diagnose (4)

- Ikke angitt
- Kref i magesekk
- Kref i magesekk 2
- Spiserørskref

mage-tarm 212	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 26-11-2020 15:03	ANGMA 27-11-2020 10:06
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 12:36	ANGMA 16-01-2024 12:42

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	TRASTUZUMAB (iv)	
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	
Adm-måte:	IV	
Tillat endring av grunn dose:	Nei	
po:	Nei	Kategori: Ingen
Alt i én pose:	Nei	
x pr dag:	1daglig	
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t	
Kurlinje nr:	<input type="text" value="1"/>	
Doseberegning pr:	Vekt	Volum pr: Fast
Standarddose:	<input type="text" value="8"/> mg/kg	Standardvolum: <input type="text" value="250"/> ml
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg/kg	
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg	

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 212	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 26-11-2020 15:03	ANGMA 27-11-2020 10:06
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 12:36	ANGMA 16-01-2024 12:42

Produksjon

Virkestoff: **DOCETAKSEL**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunnpose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						

mage-tarm 212	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 26-11-2020 15:03	ANGMA 27-11-2020 10:06
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 12:36	ANGMA 16-01-2024 12:42

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: mage-tarm 212 Docetaxsel -7/trastuzumab iv 1. kur

Kode: mage-tarm 212 Emetogent potensiale: 1

Navn: Docetaxsel -7/trastuzumab iv 1. kur

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	TRASTUZUMAB (iv)	1	8 mg/kg	IV	N	N	
1;8;15;	2	DOCETAKSEL	1	30 mg/m ²	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 16-01-2024 12:36) (2^e godkjenning 16-01-2024 12:42)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle	Premedikasjon tas minst 1 time før start av docetaxsel		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	8	Alle	Premedikasjon tas minst 1 time før docetaxsel		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	15	Alle	Premedikasjon tas minst 1 time før docetaxsel		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

mage-tarm 212	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 26-11-2020 15:03	ANGMA 27-11-2020 10:06
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 12:36	ANGMA 16-01-2024 12:42

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Premedikasjon tas minst 1 time før start av docetaksel

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Steroider, f.eks deksametason 8 mg po ved 1. og 2. docetaksel					000:00 t					
00:05	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:08	Puls og BT før start av trastuzumab og etter 15 og 30 min					000:00 t					
00:10	Skann kuren	TRASTUZUMAB (iv)	8 mg/kg	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		001:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:30 t					
01:45	Puls og BT før start, etter 15 minutter og 30 min ved 1. og 2. dose					000:00 t					
01:46	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig ved 1. og 2. dose					000:00 t					

mage-tarm 212	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 26-11-2020 15:03	ANGMA 27-11-2020 10:06
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 12:36	ANGMA 16-01-2024 12:42

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:47	Overvåk pasienten i 15 min etter start av docetaxel ved 1. og 2. dose					000:00 t					
01:48	Sykepleier 2 må være varslet og tilgjengelig ved 1. og 2. dose					000:00 t					
01:50	Skann kuren	DOCETAKSEL	30 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		000:30 t					
01:51	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
01:55	Observasjonstid: 2 timer etter start av trastuzumab					000:00 t					
02:20	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

mage-tarm 212	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 26-11-2020 15:03	ANGMA 27-11-2020 10:06
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 12:36	ANGMA 16-01-2024 12:42

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8

Premedikasjon tas minst 1 time før docetaksel

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Steroider, f.eks deksametason 8 mg po ved 1. og 2. docetaksel					000:00 t					
00:02	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Puls og BT før start, etter 15 minutter og 30 min ved 1. og 2. dose					000:00 t					
00:06	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig ved 1. og 2. dose					000:00 t					
00:07	Overvåk pasienten i 15 min etter start av docetaksel ved 1. og 2. dose					000:00 t					
00:08	Sykepleier 2 må være varslet og tilgjengelig ved 1. og 2. dose					000:00 t					
00:09	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	DOCETAKSEL	30 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					

mage-tarm 212	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 26-11-2020 15:03	ANGMA 27-11-2020 10:06
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 12:36	ANGMA 16-01-2024 12:42

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

mage-tarm 212	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 26-11-2020 15:03	ANGMA 27-11-2020 10:06
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 12:36	ANGMA 16-01-2024 12:42

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 15

Premedikasjon tas minst 1 time før docetaxel

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Steroider, f.eks deksametason 4 mg po ved 3. docetaxel og senere					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	DOCETAKSEL	30 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

mage-tarm 212	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 26-11-2020 15:03	ANGMA 27-11-2020 10:06
Administrasjon	0	anvat 16-01-2024 12:36	ANGMA 16-01-2024 12:42