



Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT:  B-Leukocytter:  B-Trombocytter:   
P-Albumin:  P-Bilirubin:  P-Kreatinin:   
Kalsium:  B-Nøytrofile granulocytter:  Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

mage-tarm 220	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ivanj 26-04-2021 13:08	mhell 27-04-2021 08:08
Administrasjon	0	tk 22-04-2021 15:56	mhell 27-04-2021 08:08

**Diagnose (4)** Kref i endetarm Kref i endetarm 2 Kref i tykktarm Kref i tykktarm 2

mage-tarm 220	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>ivanj</b> 26-04-2021 13:08	<b>mhell</b> 27-04-2021 08:08
Administrasjon	0	<b>tk</b> 22-04-2021 15:56	<b>mhell</b> 27-04-2021 08:08

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff:	OKSALIPLATIN	
Infusjonsvæske:	Glukose 50 mg/ml	
Adm-måte:	HIPEC Cyt NIPEC-OXA	
Tillat endring av grunnpose:	Nei	
po:	Nei	
Alt i én pose:	Nei	
x pr dag:	1daglig	
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t	
Kurlinje nr:	<input type="text" value="0"/>	
Kategori:	Ingen	
Doseberegning pr:	Overflate	
Volum pr:	Fast	
Standarddose:	<input type="text" value="65"/> mg/m <sup>2</sup>	
Standardvolum:	<input type="text" value="250"/> ml	
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg/m <sup>2</sup>	
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg	

**X = Administrer    C = Legekonsultasjon    L = Nye lab-verdier**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 220	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ivanj 26-04-2021 13:08	mhell 27-04-2021 08:08
Administrasjon	0	tk 22-04-2021 15:56	mhell 27-04-2021 08:08

## Produksjon

Virkestoff: OKSALIPLATIN

Infusjonsvæske: Glukose 50 mg/ml

Adm-måte: HIPEC Cyt NIPEC-OXA

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 0

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: 65 mg/m<sup>2</sup>

Standardvolum: 250 ml

Metningsdose: 0 mg/m<sup>2</sup>

Maks. dose pr behandling: mg

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

**Matrise:**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 220	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ivanj 26-04-2021 13:08	mhell 27-04-2021 08:08
Administrasjon	0	tk 22-04-2021 15:56	mhell 27-04-2021 08:08

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: mage-tarm 220 NIPEC-OXA Oksaliplatin 130 mg/m<sup>2</sup>, intraperitonealt

Kode: mage-tarm 220 Emetogent potensiale: 3

Navn: NIPEC-OXA Oksaliplatin intraperitoneal

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	0	OKSALIPLATIN		1 65 mg/m <sup>2</sup>	HIPEC Cyt NIPEC-OXA	N	N	
1;	0	OKSALIPLATIN		1 65 mg/m <sup>2</sup>	HIPEC Cyt NIPEC-OXA	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport:   Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 22-04-2021 15:56) (2<sup>e</sup> godkjenning 27-04-2021 08:08)

### Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Husk ekstra blodprøver ved 1. og 4. kur		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

mage-tarm 220	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ivanj 26-04-2021 13:08	mhell 27-04-2021 08:08
Administrasjon	0	tk 22-04-2021 15:56	mhell 27-04-2021 08:08

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 1

**Husk ekstra blodprøver ved 1. og 4. kur**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:03	Skyll med 50 ml glukose 50 mg/ml før og etter kur					000:00 t					
00:04	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:05	Skann kuren	OKSALIPLATIN	65 mg/m <sup>2</sup>	250 ml Glukose 50 mg/ml	HIPEC Cyt NIPEC-OXA	000:30 t					
00:06	Skann kuren	OKSALIPLATIN	65 mg/m <sup>2</sup>	250 ml Glukose 50 mg/ml	HIPEC Cyt NIPEC-OXA	000:30 t					
00:07	Settes intraperitonealt fordelt på 2 poser					000:00 t					
00:08	Pasienten må ligge i seng i 1 time. Bytte stillingsleie hvert 15. minutt					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

mage-tarm 220	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ivanj 26-04-2021 13:08	mhell 27-04-2021 08:08
Administrasjon	0	tk 22-04-2021 15:56	mhell 27-04-2021 08:08