

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 15-10-2024 11:18)

(2<sup>e</sup> godkjenning 15-10-2024 11:19)

| Matrise | Undersøkelser | PO-komponenter | Diagnoser |
|---------|---------------|----------------|-----------|
|---------|---------------|----------------|-----------|

| T                        | Nr | SNC    | Virkestoff      | x pr dag | Dose                   | Endre gr.dose | Maks. dose | Adm-måte                 | po | 1 pose | Inf-tid | Vol.   | Infusjonsvæske        | Legekonsultasjon | Lab | Matrise  |
|--------------------------|----|--------|-----------------|----------|------------------------|---------------|------------|--------------------------|----|--------|---------|--------|-----------------------|------------------|-----|--|
| <input type="checkbox"/> | 1  | 074268 | OKSALIPLATIN    | 1        | 85 mg/m <sup>2</sup>   | N             |            | IV Cyt Studie PelvEx II  | N  | N      |         | 250 ml | Glukose 50 mg/ml      |                  |     | 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 |
| <input type="checkbox"/> | 2  | 100026 | KALSIMUMFOLINAT | 1        | 400 mg/m <sup>2</sup>  | N             |            | IV Studie PelvEx II      | N  | N      |         | 250 ml | Glukose 50 mg/ml      |                  |     | 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 |
| <input type="checkbox"/> | 3  | 007749 | FLUOROURACIL    | 1        | 400 mg/m <sup>2</sup>  | N             |            | IV Cyt Studie PelvEx II  | N  | N      |         | 100 ml | Glukose 50 mg/ml      |                  |     | 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 |
| <input type="checkbox"/> | 4  | 007749 | FLUOROURACIL    | 1        | 2400 mg/m <sup>2</sup> | N             |            | IV Cyt inf 48t PelvEx II | N  | N      |         | 240 ml | Natriumklorid 9 mg/ml |                  |     | 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 |

| mage-tarm 231  | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2          |
|----------------|---------|------------------------|---------------------|
| Kurdefinisjon  | 3       | LILST 15-10-2024 11:18 | AG 15-10-2024 11:19 |
| Administrasjon | 0       | EVABH 15-10-2024 11:16 | AG 15-10-2024 11:18 |

| T | Nr | SNC | Virkestoff | x pr dag | Dose | Endre gr.dose | Maks. dose | Adm-måte | po | 1 pose | Inf-tid | Vol. | Infusjonsvæske | Legekonsultasjon | Lab | Matrise  |
|---|----|-----|------------|----------|------|---------------|------------|----------|----|--------|---------|------|----------------|------------------|-----|--|
|   |    |     |            |          |      |               |            |          |    |        |         |      |                |                  |     | <a href="#">1</a>   <a href="#">2</a>   <a href="#">3</a>   <a href="#">4</a>   <a href="#">5</a>   <a href="#">6</a>   <a href="#">7</a>   <a href="#">8</a>   <a href="#">9</a>   <a href="#">10</a>   <a href="#">11</a>   <a href="#">12</a>   <a href="#">13</a>   <a href="#">14</a> |

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2:

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT:  B-Leukocytter:  B-Trombocytter:

P-Albumin:  P-Bilirubin:  P-Kreatinin:

Kalsium:  B-Nøytrofile granulocytter:  Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

| mage-tarm 231  | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2          |
|----------------|---------|------------------------|---------------------|
| Kurdefinisjon  | 3       | LILST 15-10-2024 11:18 | AG 15-10-2024 11:19 |
| Administrasjon | 0       | EVABH 15-10-2024 11:16 | AG 15-10-2024 11:18 |

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Tekst

**Diagnose** (2)

Kref i endetarm

Kref i endetarm 2

| mage-tarm 231  | Versjon | Godkjent 1                    | Godkjent 2                 |
|----------------|---------|-------------------------------|----------------------------|
| Kurdefinisjon  | 3       | <b>LILST</b> 15-10-2024 11:18 | <b>AG</b> 15-10-2024 11:19 |
| Administrasjon | 0       | <b>EVABH</b> 15-10-2024 11:16 | <b>AG</b> 15-10-2024 11:18 |

# DOSERING

## Produksjon

|                               |                         |                        |                             |                            |        |        |        |        |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Virkestoff:                   | OKSALIPLATIN            | <b>X = Administrer</b> | <b>C = Legekonsultasjon</b> | <b>L = Nye lab-verdier</b> |        |        |        |        |
| Infusjonsvæske:               | Glukose 50 mg/ml        | Dag 1                  | Dag 2                       | Dag 3                      | Dag 4  | Dag 5  | Dag 6  | Dag 7  |
| Adm-måte:                     | IV Cyt Studie PelvEx II | X                      |                             |                            |        |        |        |        |
| Tillat endring av grunn-dose: | Nei                     | Dag 8                  | Dag 9                       | Dag 10                     | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 |
| po:                           | Nei                     |                        |                             |                            |        |        |        |        |
| Kategori:                     | Ingen                   |                        |                             |                            |        |        |        |        |
| Alt i én pose:                | Nei                     |                        |                             |                            |        |        |        |        |
| x pr dag:                     | 1daglig                 |                        |                             |                            |        |        |        |        |
| Total infusjonstid:           | 0 t                     |                        |                             |                            |        |        |        |        |
| Kurlinje nr:                  | 1                       |                        |                             |                            |        |        |        |        |
| Doseberegning pr:             | Overflate               |                        |                             |                            |        |        |        |        |
| Volum pr:                     | Fast                    |                        |                             |                            |        |        |        |        |
| Standarddose:                 | 85 mg/m <sup>2</sup>    |                        |                             |                            |        |        |        |        |
| Standardvolum:                | 250 ml                  |                        |                             |                            |        |        |        |        |
| Metningsdose:                 | 0 mg/m <sup>2</sup>     |                        |                             |                            |        |        |        |        |
| Maks. dose pr behandling:     | mg                      |                        |                             |                            |        |        |        |        |

| mage-tarm 231  | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2          |
|----------------|---------|------------------------|---------------------|
| Kurdefinisjon  | 3       | LILST 15-10-2024 11:18 | AG 15-10-2024 11:19 |
| Administrasjon | 0       | EVABH 15-10-2024 11:16 | AG 15-10-2024 11:18 |

## Produksjon

|                                    |  |  |        |        |        |        |       |       |       |       |          |  |  |  |  |  |  |       |       |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|--|--|--|--|--|--|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| Virkestoff: <b>KALSIUMFOLINAT</b>  |  | <b>X = Administrer   C = Legekonsultasjon   L = Nye lab-verdier</b>  |        |        |        |        |       |       |       |       |          |  |  |  |  |  |  |       |       |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| Infusjonsvæske:                    | <b>Glukose 50 mg/ml</b>                            | <table border="1"> <tr> <td>Dag 1</td><td>Dag 2</td><td>Dag 3</td><td>Dag 4</td><td>Dag 5</td><td>Dag 6</td><td>Dag 7</td> </tr> <tr> <td><b>X</b></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Dag 8</td><td>Dag 9</td><td>Dag 10</td><td>Dag 11</td><td>Dag 12</td><td>Dag 13</td><td>Dag 14</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> |        | Dag 1  | Dag 2  | Dag 3  | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 | <b>X</b> |  |  |  |  |  |  | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Dag 1                              | Dag 2  | Dag 3  | Dag 4  | Dag 5  | Dag 6  | Dag 7  |       |       |       |       |          |  |  |  |  |  |  |       |       |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>X</b>                           |  |  |        |        |        |        |       |       |       |       |          |  |  |  |  |  |  |       |       |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| Dag 8                              | Dag 9  | Dag 10   | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 |       |       |       |       |          |  |  |  |  |  |  |       |       |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |  |  |        |        |        |        |       |       |       |       |          |  |  |  |  |  |  |       |       |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| Adm-måte:                          | <b>IV Studie PelvEx II</b>                         | <b>Matrise:</b>  |        |        |        |        |       |       |       |       |          |  |  |  |  |  |  |       |       |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| Tillat endring av grunn dose:      | <b>Nei</b>   |  |        |        |        |        |       |       |       |       |          |  |  |  |  |  |  |       |       |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| po:                                | <b>Nei</b>   | Kategori: <b>Ingen</b>   |        |        |        |        |       |       |       |       |          |  |  |  |  |  |  |       |       |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| Alt i én pose:                     | <b>Nei</b>   |  |        |        |        |        |       |       |       |       |          |  |  |  |  |  |  |       |       |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| x pr dag:                          | <b>1daglig</b>                                     |  |        |        |        |        |       |       |       |       |          |  |  |  |  |  |  |       |       |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| Total infusjonstid:                | <input type="text" value="0"/> t                   |  |        |        |        |        |       |       |       |       |          |  |  |  |  |  |  |       |       |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| Kurlinje nr:                       | <input type="text" value="2"/>                     |  |        |        |        |        |       |       |       |       |          |  |  |  |  |  |  |       |       |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| Doseberegning pr: <b>Overflate</b> |  | Volum pr: <b>Fast</b>  |        |        |        |        |       |       |       |       |          |  |  |  |  |  |  |       |       |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| Standarddose:                      | <input type="text" value="400"/> mg/m <sup>2</sup> | Standardvolum: <input type="text" value="250"/> ml   |        |        |        |        |       |       |       |       |          |  |  |  |  |  |  |       |       |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| Metningsdose:                      | <input type="text" value="0"/> mg/m <sup>2</sup>   |  |        |        |        |        |       |       |       |       |          |  |  |  |  |  |  |       |       |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| Maks. dose pr behandling:          | <input type="text"/> mg                            |  |        |        |        |        |       |       |       |       |          |  |  |  |  |  |  |       |       |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |

| mage-tarm 231  | Versjon | Godkjent 1                    | Godkjent 2                 |
|----------------|---------|-------------------------------|----------------------------|
| Kurdefinisjon  | 3       | <b>LILST</b> 15-10-2024 11:18 | <b>AG</b> 15-10-2024 11:19 |
| Administrasjon | 0       | <b>EVABH</b> 15-10-2024 11:16 | <b>AG</b> 15-10-2024 11:18 |

# Produksjon

Virkestoff: **FLUOROURACIL**

Infusjonsvæske: **Glukose 50 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt Studie FelvEx II**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid:  t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose:  mg/m<sup>2</sup>

Standardvolum:  ml

Metningsdose:  mg/m<sup>2</sup>

Maks. dose pr behandling:  mg

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Matrise:

|          |       |        |        |        |        |        |
|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dag 1    | Dag 2 | Dag 3  | Dag 4  | Dag 5  | Dag 6  | Dag 7  |
| <b>X</b> |       |        |        |        |        |        |
| Dag 8    | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 |
|          |       |        |        |        |        |        |

| mage-tarm 231  | Versjon | Godkjent 1                    | Godkjent 2                 |
|----------------|---------|-------------------------------|----------------------------|
| Kurdefinisjon  | 3       | <b>LILST</b> 15-10-2024 11:18 | <b>AG</b> 15-10-2024 11:19 |
| Administrasjon | 0       | <b>EVABH</b> 15-10-2024 11:16 | <b>AG</b> 15-10-2024 11:18 |

# Produksjon

Virkestoff: **FLUOROURACIL**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt inf 48t PelvEx II**

Tillat endring av grunn dose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid:  t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose:  mg/m<sup>2</sup>

Metningsdose:  mg/m<sup>2</sup>

Maks. dose pr behandling:  mg

Standardvolum:  ml

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Matrise:

|       |       |        |        |        |        |        |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3  | Dag 4  | Dag 5  | Dag 6  | Dag 7  |
| X     |       |        |        |        |        |        |
| Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 |
|       |       |        |        |        |        |        |

| mage-tarm 231  | Versjon | Godkjent 1                    | Godkjent 2                 |
|----------------|---------|-------------------------------|----------------------------|
| Kurdefinisjon  | 3       | <b>LILST</b> 15-10-2024 11:18 | <b>AG</b> 15-10-2024 11:19 |
| Administrasjon | 0       | <b>EVABH</b> 15-10-2024 11:16 | <b>AG</b> 15-10-2024 11:18 |

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: mage-tarm 231 PelvEx II FOLFOX fluorouracil/leukov/oksaliplatin

Kode: mage-tarm 231 Emetogent potensiale: 3

Navn: PelvEx II FOLFOX fluorouracil/leukov/oksaliplatin

| Dag | Nr | Virkestoff      | x pr dag | Dose                   | Adm-måte                 | po | 1 pose | Adm-tid |
|-----|----|-----------------|----------|------------------------|--------------------------|----|--------|---------|
| 1;  | 1  | OKSALIPLATIN    | 1        | 85 mg/m <sup>2</sup>   | IV Cyt Studie PelvEx II  | N  | N      |         |
| 1;  | 2  | KALSIMUMFOLINAT | 1        | 400 mg/m <sup>2</sup>  | IV Studie PelvEx II      | N  | N      |         |
| 1;  | 3  | FLUOROURACIL    | 1        | 400 mg/m <sup>2</sup>  | IV Cyt Studie PelvEx II  | N  | N      |         |
| 1;  | 4  | FLUOROURACIL    | 1        | 2400 mg/m <sup>2</sup> | IV Cyt inf 48t PelvEx II | N  | N      |         |

Spesielle hensyn:  **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside**  Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 15-10-2024 11:16) (2<sup>e</sup> godkjenning 15-10-2024 11:18)

### Administrasjonsdager

| Dag                      | Kur | Info før behandlingsdag | Info etter behandlingsdag | Varighet   | Avsluttende beh.dag | Adm-punkter |
|--------------------------|-----|-------------------------|---------------------------|--|---------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 1   | Alle                    | Bruk 2 infusjonspumper    | Pasienten møter dag 3, etter 48 timer, for å fjerne infusorpumpe | 0:00                | <b>J</b>    |

| mage-tarm 231  | Versjon | Godkjent 1                    | Godkjent 2                 |
|----------------|---------|-------------------------------|----------------------------|
| Kurdefinisjon  | 3       | <b>LILST</b> 15-10-2024 11:18 | <b>AG</b> 15-10-2024 11:19 |
| Administrasjon | 0       | <b>EVABH</b> 15-10-2024 11:16 | <b>AG</b> 15-10-2024 11:18 |



## Administrasjonsrapport

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| <b>Pasient</b> | <b>Dato</b>                    |
|                |                                |
|                | <b>Pasientdata</b>             |
|                | Høyde ..... cm                 |
|                | Vekt ..... kg                  |
|                | Overflate ..... m <sup>2</sup> |

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Dag 1</b>                  |
| <b>Bruk 2 infusjonspumper</b> |

| Tidspkt | Adm.punkt  | Virkestoff      | Dose                   | Inf-væske                    | Adm-måte                 | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|--|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00   | Forutsetning for kur: Pas skal ha innlagt sentralt venekateter |                 |                        |                              |                          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:01   | Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet                 |                 |                        |                              |                          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:02   | Brukes som skylle før og etter hvert medikament                |                 |                        | 250 ml Glukose 50 mg/ml      | IV                       | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:03   | Brukes som skylle før og etter oksaliplatin                    |                 |                        | 250 ml Glukose 50 mg/ml      | IV                       | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:05   | Kontroll av intravenøs tilgang                                 |                 |                        |                              |                          | 000:30 t     |              |               |         |       |       |
| 00:10   | Skann kuren, går parallelt med kalsiumfolinat                  | OKSALIPLATIN    | 85 mg/m <sup>2</sup>   | 250 ml Glukose 50 mg/ml      | IV Cyt Studie PelvEx II  | 002:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:12   | Skann kuren, går parallelt med oksaliplatin                    | KALSIMUMFOLINAT | 400 mg/m <sup>2</sup>  | 250 ml Glukose 50 mg/ml      | IV Studie PelvEx II      | 002:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:13   | Kontroll av infusjonshastighet, oksaliplatin og kalsiumfolinat |                 |                        |                              |                          | 002:00 t     |              |               |         |       |       |
| 02:10   | Skann kuren  | FLUOROURACIL    | 400 mg/m <sup>2</sup>  | 100 ml Glukose 50 mg/ml      | IV Cyt Studie PelvEx II  | 000:05 t     |              |               |         |       |       |
| 02:15   | Skann kuren  | FLUOROURACIL    | 2400 mg/m <sup>2</sup> | 240 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Cyt inf 48t PelvEx II | 048:00 t     |              |               |         |       |       |
| 02:16   | Kontroll av infusortilkobling                                  |                 |                        |                              |                          | 048:00 t     |              |               |         |       |       |

| mage-tarm 231  | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2          |
|----------------|---------|------------------------|---------------------|
| Kurdefinisjon  | 3       | LILST 15-10-2024 11:18 | AG 15-10-2024 11:19 |
| Administrasjon | 0       | EVABH 15-10-2024 11:16 | AG 15-10-2024 11:18 |

| Tidspkt | Adm.punkt        | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|------------------|------------|------|-----------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 02:20   | Avslutt kurdagen |            |      |           |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |

Pasienten møter dag 3, etter 48 timer, for å fjerne infusorpumpe

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

| mage-tarm 231  | Versjon | Godkjent 1                    | Godkjent 2                 |
|----------------|---------|-------------------------------|----------------------------|
| Kurdefinisjon  | 3       | <b>LILST</b> 15-10-2024 11:18 | <b>AG</b> 15-10-2024 11:19 |
| Administrasjon | 0       | <b>EVABH</b> 15-10-2024 11:16 | <b>AG</b> 15-10-2024 11:18 |