

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 16-03-2022 15:04)

(2^e godkjenning 28-03-2022 09:51)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
																1 2 3 4 5 6 7	
<input type="checkbox"/>	0	083542	CETUKSIMAB		1 400 mg/m ²		N	IV Studie EVIDENT	N	N		500 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ _ _ _ _ _ _	
																1 2 3 4 5 6 7	

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

mage-tarm 234	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 16-03-2022 15:04	ANGMA 28-03-2022 09:51
Administrasjon	0	tk 10-03-2022 14:56	ANGMA 28-03-2022 09:59

For nivå 2:

Blodprøver før:

P-ALAT:	Nei	B-Leukocytter:	Nei	B-Trombocytter:	Ja
P-Albumin:	Nei	P-Bilirubin:	Nei	P-Kreatinin:	Nei
Kalsium:	Nei	B-Nøytrofile granulocytter:	Ja	Kreatinin-clearance:	Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: **Tekst**

Etter kur: Utfør:

Informasjon: **Tekst**

Etter kur: Utfør:

Informasjon: **Tekst**

mage-tarm 234	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 16-03-2022 15:04	ANGMA 28-03-2022 09:51
Administrasjon	0	tk 10-03-2022 14:56	ANGMA 28-03-2022 09:59

Diagnose (2) Kref i endetarm Kref i tykktarm

mage-tarm 234	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 16-03-2022 15:04	ANGMA 28-03-2022 09:51
Administrasjon	0	tk 10-03-2022 14:56	ANGMA 28-03-2022 09:59

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	CETUKSIMAB	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier					
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Adm-måte:	IV Studie EVIDENT		X						
Tillat endring av grunn dose:	Nei	Kategori:	Ingen						
po:	Nei								
Alt i én pose:	Nei								
x pr dag:	1daglig								
Total infusjonstid:	0 t								
Kurlinje nr:	0								
Doseberegning pr:	Overflate	Volum pr:	Fast						
Standarddose:	400 mg/m ²	Standardvolum:	500 ml						
Metningsdose:	0 mg/m ²								
Maks. dose pr behandling:	mg								

mage-tarm 234	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 16-03-2022 15:04	ANGMA 28-03-2022 09:51
Administrasjon	0	tk 10-03-2022 14:56	ANGMA 28-03-2022 09:59

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: mage-tarm 234 EVIDENT Cetuksimab 1. kur

Kode: mage-tarm 234 Emetogent potensiale: 2

Navn: EVIDENT Cetuksimab 1. kur

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
-----	----	------------	----------	------	----------	----	--------	---------

1;	0	CETUKSIMAB		1 400 mg/m ² IV	Studie EVIDENT	N	N	
----	---	------------	--	----------------------------	----------------	---	---	--

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 10-03-2022 14:56) (2^e godkjenning 28-03-2022 09:59)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Premedikasjon tas minst 1 time før kur		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

mage-tarm 234	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 16-03-2022 15:04	ANGMA 28-03-2022 09:51
Administrasjon	0	tk 10-03-2022 14:56	ANGMA 28-03-2022 09:59

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Premedikasjon tas minst 1 time før kur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon tas minst 1 time før kur, se støtteinfo					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:07	Puls, BT og temp før start, etter 10, 30, 60, 120 og 180 min					000:00 t					
00:09	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	CETUKSIMAB	400 mg/m ²	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Studie EVIDENT	002:00 t					
00:11	Infusjonstid 2 timer, MEN ikke over 300 mg cetuksimab per time					000:00 t					
00:12	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
02:10	Observasjonstid: 1 time etter avsluttet cetuksimab					000:00 t					
03:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

mage-tarm 234	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 16-03-2022 15:04	ANGMA 28-03-2022 09:51
Administrasjon	0	tk 10-03-2022 14:56	ANGMA 28-03-2022 09:59

mage-tarm 234	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 16-03-2022 15:04	ANGMA 28-03-2022 09:51
Administrasjon	0	tk 10-03-2022 14:56	ANGMA 28-03-2022 09:59