

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 16-03-2022 15:07)

(2^e godkjenning 28-03-2022 09:52)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
																1 2 3 4 5 6 7	
<input type="checkbox"/>	0	083542	CETUKSIMAB		1 250 mg/m ²		N	IV Studie EVIDENT	N	N		500 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ _ _ _ _ _ _	
																1 2 3 4 5 6 7	

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

mage-tarm 235	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 16-03-2022 15:07	ANGMA 28-03-2022 09:52
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 13:38	mhell 13-10-2022 13:46

For nivå 2:

Blodprøver før:

P-ALAT:	Nei	B-Leukocytter:	Nei	B-Trombocytter:	Ja
P-Albumin:	Nei	P-Bilirubin:	Nei	P-Kreatinin:	Nei
Kalsium:	Nei	B-Nøytrofile granulocytter:	Ja	Kreatinin-clearance:	Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: **Tekst**

Etter kur: Utfør:

Informasjon: **Tekst**

Etter kur: Utfør:

Informasjon: **Tekst**

mage-tarm 235	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 16-03-2022 15:07	ANGMA 28-03-2022 09:52
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 13:38	mhell 13-10-2022 13:46

Diagnose (2) Kref i endetarm Kref i tykktarm

mage-tarm 235	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 16-03-2022 15:07	ANGMA 28-03-2022 09:52
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 13:38	mhell 13-10-2022 13:46

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	CETUKSIMAB	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier					
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Adm-måte:	IV Studie EVIDENT		X						
Tillat endring av grunn dose:	Nei	Kategori:	Ingen						
po:	Nei								
Alt i én pose:	Nei								
x pr dag:	1daglig								
Total infusjonstid:	0 t								
Kurlinje nr:	0								
Doseberegning pr:	Overflate	Volum pr:	Fast						
Standarddose:	250 mg/m ²	Standardvolum:	500 ml						
Metningsdose:	0 mg/m ²								
Maks. dose pr behandling:	mg								

mage-tarm 235	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 16-03-2022 15:07	ANGMA 28-03-2022 09:52
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 13:38	mhell 13-10-2022 13:46

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: mage-tarm 235 EVIDENT Cetuksimab 2. kur og senere

Kode: mage-tarm 235 Emetogent potensiale: 2

Navn: EVIDENT Cetuksimab 2. kur og senere

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
-----	----	------------	----------	------	----------	----	--------	---------

1;	0	CETUKSIMAB		1 250 mg/m ² IV	Studie EVIDENT	N	N	
----	---	------------	--	----------------------------	----------------	---	---	--

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 13-10-2022 13:38) (2^e godkjenning 13-10-2022 13:46)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Premedikasjon tas minst 1 time før kur		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

mage-tarm 235	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 16-03-2022 15:07	ANGMA 28-03-2022 09:52
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 13:38	mhell 13-10-2022 13:46

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Premedikasjon tas minst 1 time før kur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon tas minst 1 time før kur, se støtteinfo					000:00 t					
00:02	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:07	Puls, BT og temp før og etter kur					000:00 t					
00:09	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	CETUKSIMAB	250 mg/m ²	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Studie EVIDENT	001:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:00	Observasjonstid: 30 minutter etter 2. og 3. dose cetuximab					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

mage-tarm 235	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 16-03-2022 15:07	ANGMA 28-03-2022 09:52
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 13:38	mhell 13-10-2022 13:46