

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

For nivå 2:

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:

P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:

Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

mage-tarm 236	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 16-03-2022 15:35	ANGMA 28-03-2022 09:53
Administrasjon	0	tk 10-03-2022 14:58	ANGMA 28-03-2022 10:00

Diagnose (2) Kref i endetarm Kref i tykktarm

mage-tarm 236	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 16-03-2022 15:35	ANGMA 28-03-2022 09:53
Administrasjon	0	tk 10-03-2022 14:58	ANGMA 28-03-2022 10:00

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	TRASTUZUMAB (iv)	
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	
Adm-måte:	IV Studie EVIDENT	
Tillat endring av grunn dose:	Nei	
po:	Nei	Kategori: Ingen
Alt i én pose:	Nei	
x pr dag:	1daglig	
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t	
Kurlinje nr:	<input type="text" value="0"/>	
Doseberegning pr:	Vekt	Volum pr: Fast
Standarddose:	<input type="text" value="8"/> mg/kg	Standardvolum: <input type="text" value="250"/> ml
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg/kg	
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/>	

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 236	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 16-03-2022 15:35	ANGMA 28-03-2022 09:53
Administrasjon	0	tk 10-03-2022 14:58	ANGMA 28-03-2022 10:00

Produksjon

Virkestoff: **PERTUZUMAB**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Studie EVIDENT**

Tillat endring av grunnpose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Fast dose**

Volum pr: **Fast**

Fast dose: mg

Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 236	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 16-03-2022 15:35	ANGMA 28-03-2022 09:53
Administrasjon	0	tk 10-03-2022 14:58	ANGMA 28-03-2022 10:00

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: mage-tarm 236 EVIDENT Pertuzumab/trastuzumab iv 1. kur

Kode: mage-tarm 236 Emetogent potensiale: 2

Navn: EVIDENT Pertuzumab/trastuzumab iv 1. kur

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	0	TRASTUZUMAB (iv)		1 8 mg/kg	IV Studie EVIDENT	N	N	
1;	1	PERTUZUMAB	1	840 mg	IV Studie EVIDENT	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 10-03-2022 14:58) (2^e godkjenning 28-03-2022 10:00)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

mage-tarm 236	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 16-03-2022 15:35	ANGMA 28-03-2022 09:53
Administrasjon	0	tk 10-03-2022 14:58	ANGMA 28-03-2022 10:00

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:07	Puls og BT før start, etter 15 og 30 min					000:00 t					
00:08	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	TRASTUZUMAB (iv)	8 mg/kg	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Studie EVIDENT	001:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:30 t					
01:40	Observeres i 30 min før start av pertuzumab					000:00 t					
02:10	Skann kuren	PERTUZUMAB	840 mg	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Studie EVIDENT	001:00 t					
02:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
03:10	Observasjonstid: 2 timer etter start av trastuzumab					000:00 t					
04:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

mage-tarm 236	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 16-03-2022 15:35	ANGMA 28-03-2022 09:53
Administrasjon	0	tk 10-03-2022 14:58	ANGMA 28-03-2022 10:00

mage-tarm 236	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 16-03-2022 15:35	ANGMA 28-03-2022 09:53
Administrasjon	0	tk 10-03-2022 14:58	ANGMA 28-03-2022 10:00