

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 16-03-2022 15:43)

(2^e godkjenning 28-03-2022 09:55)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	0	100094	PEMBROLIZUMAB	1	200 mg	N		IV Studie EVIDENT	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

mage-tarm 238	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 16-03-2022 15:43	ANGMA 28-03-2022 09:55
Administrasjon	0	tk 10-03-2022 14:59	ANGMA 28-03-2022 10:01

For nivå 1:

Blodprøver før:

P-ALAT:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Leukocytter:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Trombocytter:	<input type="text" value="Ja"/>
P-Albumin:	<input type="text" value="Nei"/>	P-Bilirubin:	<input type="text" value="Nei"/>	P-Kreatinin:	<input type="text" value="Nei"/>
Kalsium:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Nøytrofile granulocytter:	<input type="text" value="Ja"/>	Kreatinin-clearance:	<input type="text" value="Nei"/>

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

mage-tarm 238	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 16-03-2022 15:43	ANGMA 28-03-2022 09:55
Administrasjon	0	tk 10-03-2022 14:59	ANGMA 28-03-2022 10:01

Diagnose (2) Kref i endetarm Kref i tykktarm

mage-tarm 238	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 16-03-2022 15:43	ANGMA 28-03-2022 09:55
Administrasjon	0	tk 10-03-2022 14:59	ANGMA 28-03-2022 10:01

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	PEMBROLIZUMAB	
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	
Adm-måte:	IV Studie EVIDENT	
Tillat endring av grunn dose:	Nei	
po:	Nei	
Alt i én pose:	Nei	
x pr dag:	1daglig	
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t	
Kurlinje nr:	<input type="text" value="0"/>	
Kategori:	Ingen	
Doseberegning pr:	Fast dose	
Volum pr:	Fast	
Fast dose:	<input type="text" value="200"/> mg	
Standardvolum:	<input type="text" value="100"/> ml	
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg	

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 238	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 16-03-2022 15:43	ANGMA 28-03-2022 09:55
Administrasjon	0	tk 10-03-2022 14:59	ANGMA 28-03-2022 10:01

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: mage-tarm 238 EVIDENT Pembrolizumab -21

Kode: mage-tarm 238 Emetogent potensiale: 1

Navn: EVIDENT Pembrolizumab -21

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
-----	----	------------	----------	------	----------	----	--------	---------

1;	0	PEMBROLIZUMAB		1 200 mg IV	Studie EVIDENT	N	N	
----	---	---------------	--	-------------	----------------	---	---	--

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 10-03-2022 14:59) (2^e godkjenning 28-03-2022 10:01)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

mage-tarm 238	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 16-03-2022 15:43	ANGMA 28-03-2022 09:55
Administrasjon	0	tk 10-03-2022 14:59	ANGMA 28-03-2022 10:01

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:02	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Puls og BT før start, og etter 30 min ved 1. og 2. kur					000:00 t					
00:10	Skann kuren	PEMBROLIZUMAB 200 mg		100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Studie EVIDENT	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

mage-tarm 238	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 16-03-2022 15:43	ANGMA 28-03-2022 09:55
Administrasjon	0	tk 10-03-2022 14:59	ANGMA 28-03-2022 10:01