

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 16-11-2022 14:06)

(2^e godkjenning 16-11-2022 14:07)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	0	569851	NIS793/Placebo CNIS793B12301	1	2100 mg	N		IV Studie CNIS793B12301	N	N		100 ml	Glukose 50 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
<input type="checkbox"/>	1	900001	PAKLITAKSELALBUMIN	1	125 mg/m ²	N		IV Cyt Stud CNIS793B12301	N	N						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
<input type="checkbox"/>	2	000004	GEMCITABIN	1	1000 mg/m ²	N	2000 mg	IV Cyt Stud CNIS793B12301	N	N		500 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

mage-tarm 240	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 16-11-2022 14:06	AG 16-11-2022 14:07
Administrasjon	0	tk 21-02-2023 08:11	ANGMA 21-02-2023 08:34

Total emetogenisitet: 2

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2:

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:
P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:
Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

mage-tarm 240	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 16-11-2022 14:06	AG 16-11-2022 14:07
Administrasjon	0	tk 21-02-2023 08:11	ANGMA 21-02-2023 08:34

Diagnose**(1)** Kref i bukspyttkjertel

mage-tarm 240	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 16-11-2022 14:06	AG 16-11-2022 14:07
Administrasjon	0	tk 21-02-2023 08:11	ANGMA 21-02-2023 08:34

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	NIS793/Placebo CNS793B12301	
Infusjonsvæske:	▼	
Adm-måte:	▼	
Tillat endring av grunnpose:	Nei ▼	
po:	Nei ▼	
Alt i én pose:	Nei ▼	
x pr dag:	1daglig ▼	
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/>	
Kurlinje nr:	<input type="text" value="0"/>	
Kategori:	Ingen ▼	
Doseberegning pr:	▼	
Standarddose:	<input type="text" value="2100"/>	
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/>	
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/>	
Volum pr:	Fast ▼	
Standardvolum:	<input type="text" value="100"/> ml	

X = Administrer C = Legekonsultasjon

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

Matrise:

mage-tarm 240	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 16-11-2022 14:06	AG 16-11-2022 14:07
Administrasjon	0	tk 21-02-2023 08:11	ANGMA 21-02-2023 08:34

mage-tarm 240	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 16-11-2022 14:06	AG 16-11-2022 14:07
Administrasjon	0	tk 21-02-2023 08:11	ANGMA 21-02-2023 08:34

Produksjon

Virkestoff: PAKLITAKSELALBUMIN

Infusjonsvæske:

Adm-måte: IV Oyt Stud CNS793B12301

Tillat endring av grunnpose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

mage-tarm 240	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 16-11-2022 14:06	AG 16-11-2022 14:07
Administrasjon	0	tk 21-02-2023 08:11	ANGMA 21-02-2023 08:34

Produksjon

Virkestoff: **GEVOTABIN**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt Stud CNIS793B12301**

Tillat endring av grunnpose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

mage-tarm 240	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 16-11-2022 14:06	AG 16-11-2022 14:07
Administrasjon	0	tk 21-02-2023 08:11	ANGMA 21-02-2023 08:34

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: mage-tarm 240 CNIS793B12301 Gemcitabin/paklitakselalbumin/NIS793

Kode: mage-tarm 240 Emetogent potensiale: 2

Navn: CNIS793B12301 Gemcitabin/paklitakselalbumin/NIS793

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;15;	0	NIS793/Placebo CNIS793B12301	1	2100 mg	IV Studie CNIS793B12301	N	N	
1;8;15;	1	PAKLITAKSELALBUMIN	1	125 mg/m ²	IV Cyt Stud CNIS793B12301	N	N	
1;8;15;	2	GEMCITABIN	1	1000 mg/m ²	IV Cyt Stud CNIS793B12301	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 21-02-2023 08:11) (2^e godkjenning 21-02-2023 08:34)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle			0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	8	Alle			0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	15	Alle			0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

mage-tarm 240	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 16-11-2022 14:06	AG 16-11-2022 14:07
Administrasjon	0	tk 21-02-2023 08:11	ANGMA 21-02-2023 08:34

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:05	Brukes som skylld før og etter NIS793/Placebo			500 ml Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
00:06	Bruk infusjonssett md 0,2 µm filter					000:00 t					
00:07	BT, puls, temp og resp før og etter NIS793/Placebo					000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	NIS793/Placebo CNIS793B12301	2100 mg	100 ml Glukose 50 mg/ml	IV Studie CNIS793B12301	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:39	Skyll med 50 ml glukose med samme infusjonshastighet					000:00 t					
00:40	Obs.tid 1. og 2. kur: 2 timer før start av paklitaxelalbumin					000:00 t					

mage-tarm 240	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 16-11-2022 14:06	AG 16-11-2022 14:07
Administrasjon	0	tk 21-02-2023 08:11	ANGMA 21-02-2023 08:34

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
02:00	OBS: Bytt til nytt infusjonssett UTEN filter			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
02:40	Skann kuren	PAKLITAKSELALBUMIN	125 mg/m ²	0 ml	IV Cyt Stud CNIS793B12301	000:30 t					
02:41	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
03:10	Skann kuren	GEMCITABIN	1000 mg/m ²	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Stud CNIS793B12301	000:30 t					
03:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
04:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

mage-tarm 240	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 16-11-2022 14:06	AG 16-11-2022 14:07
Administrasjon	0	tk 21-02-2023 08:11	ANGMA 21-02-2023 08:34

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:05	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:06	OBS: Ikke bruk iv-sett med filter					000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	PAKLITAKSELALBUMIN	125 mg/m ²	0 ml	IV Cyt Stud CNIS793B12301	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Skann kuren	GEMCITABIN	1000 mg/m ²	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Stud CNIS793B12301	000:30 t					
00:41	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
02:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

mage-tarm 240	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 16-11-2022 14:06	AG 16-11-2022 14:07
Administrasjon	0	tk 21-02-2023 08:11	ANGMA 21-02-2023 08:34

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 15

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:05	Brukes som skylle før og etter NIS793/Placebo			500 ml Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
00:06	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:07	BT, puls, temp og resp før og etter NIS793/Placebo					000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	NIS793/Placebo CNIS793B12301	2100 mg	100 ml Glukose 50 mg/ml	IV Studie CNIS793B12301	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:39	Skyll med 50 ml glukose med samme infusjonshastighet					000:00 t					
00:40	Observeres i 1 time før start av paklitaxelalbumin					000:00 t					
01:30	OBS: Bytt til nytt infusjonssett UTEN filter			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					

mage-tarm 240	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 16-11-2022 14:06	AG 16-11-2022 14:07
Administrasjon	0	tk 21-02-2023 08:11	ANGMA 21-02-2023 08:34

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:40	Skann kuren	PAKLITAKSELALBUMIN	125 0 ml mg/m2		IV Cyt Stud CNIS793B12301	000:30 t					
01:41	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
02:10	Skann kuren	GEMCITABIN	1000 500 ml mg/m2 mg/ml	Natriumklorid 9	IV Cyt Stud CNIS793B12301	000:30 t					
02:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

mage-tarm 240	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 16-11-2022 14:06	AG 16-11-2022 14:07
Administrasjon	0	tk 21-02-2023 08:11	ANGMA 21-02-2023 08:34