

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 02-09-2022 11:25)
(2^e godkjenning 06-09-2022 12:18)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
	0	867894	Cetuksimab C4221022	1	500 mg/m ²	N		IV Studie C4221022	N	N		500 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

mage-tarm 248b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 02-09-2022 11:25	AG 06-09-2022 12:18
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 13:43	mhell 13-10-2022 13:47

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:
P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:
Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Diagnose (2)

Kref i endetarm

mage-tarm 248b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 02-09-2022 11:25	AG 06-09-2022 12:18
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 13:43	mhell 13-10-2022 13:47

Diagnose (2) Kreft i tykktarm

mage-tarm 248b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 02-09-2022 11:25	AG 06-09-2022 12:18
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 13:43	mhell 13-10-2022 13:47

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	Cetuximab C4221022
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml
Adm-måte:	IV Studie C4221022
Tillat endring av grunn dose:	Nei
po:	Nei
Alt i én pose:	Nei
x pr dag:	1daglig
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t
Kurlinje nr:	<input type="text" value="0"/>
Kategori:	Ingen
Doseberegning pr:	Overflate
Volum pr:	Fast
Standarddose:	<input type="text" value="500"/> mg/m ²
Standardvolum:	<input type="text" value="500"/> ml
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg/m ²
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

mage-tarm 248b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 02-09-2022 11:25	AG 06-09-2022 12:18
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 13:43	mhell 13-10-2022 13:47

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: mage-tarm 248b SEAMARK Cetuksimab, dag 15/29, arm A

Kode: mage-tarm 248b Emetogent potensiale: 0

Navn: SEAMARK Cetuksimab, dag 15/29 i arm A

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	0	Cetuksimab C4221022		1 500 mg/m ² IV	Studie C4221022	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 13-10-2022 13:43) (2^e godkjenning 13-10-2022 13:47)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

mage-tarm 248b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 02-09-2022 11:25	AG 06-09-2022 12:18
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 13:43	mhell 13-10-2022 13:47

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon tas minst 1 time før kur, se støtteinfo					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:08	2. kur: Puls, BT og temp før og etter kur					000:00 t					
00:09	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig ved 1. og 2. dose					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Cetuximab C4221022	500 mg/m ²	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Studie C4221022	000:00 t					
00:12	OBS Infusjonshastighet! Maks 600 mg cetuximab per time					000:00 t					
00:13	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
01:00	Observasjonstid: 30 minutter etter 2. og 3. dose cetuximab					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

mage-tarm 248b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 02-09-2022 11:25	AG 06-09-2022 12:18
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 13:43	mhell 13-10-2022 13:47

mage-tarm 248b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 02-09-2022 11:25	AG 06-09-2022 12:18
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 13:43	mhell 13-10-2022 13:47