

Informasjon: **Tekst**

Etter kur: Utfør:

Informasjon: **Tekst**

Diagnose (5)

- Ikke angitt
- Krefte i magesekk
- Krefte i magesekk 2
- Spiserørskrefte
- Spiserørskrefte 2

| mage-tarm 253a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|----------------------------|
| Kurdefinisjon | 3 | LILST 15-10-2024 11:22 | AG 15-10-2024 11:22 |
| Administrasjon | 0 | EVABH 15-10-2024 11:19 | AG 15-10-2024 11:23 |

Produksjon

Virkestoff: OKSALIPLATIN

Infusjonsvæske: Glukose 50 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: 85 mg/m²

Standardvolum: 250 ml

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| X | | | | | | | | | | | |
| Dag 15 | Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | Dag 21 | Dag 22 | Dag 23 | Dag 24 | Dag 25 | Dag 26 |
| X | | | | | | | | | | | |
| Dag 29 | Dag 30 | Dag 31 | Dag 32 | Dag 33 | Dag 34 | Dag 35 | Dag 36 | Dag 37 | Dag 38 | Dag 39 | Dag 40 |
| X | | | | | | | | | | | |

| mage-tarm 253a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|---------------------|
| Kurdefinisjon | 3 | LILST 15-10-2024 11:22 | AG 15-10-2024 11:22 |
| Administrasjon | 0 | EVABH 15-10-2024 11:19 | AG 15-10-2024 11:23 |

Produksjon

Virkestoff: **KALSIMUMFOLINAT**

Infusjonsvæske: **Glukose 50 mg/ml**

Adm-måte: **IV**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Kategori: **Ingen**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 |
| X | | | | | | | | | | | |
| Dag 15 | Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | Dag 21 | Dag 22 | Dag 23 | Dag 24 | Dag 25 | Dag 26 |
| X | | | | | | | | | | | |
| Dag 29 | Dag 30 | Dag 31 | Dag 32 | Dag 33 | Dag 34 | Dag 35 | Dag 36 | Dag 37 | Dag 38 | Dag 39 | Dag 40 |
| X | | | | | | | | | | | |

| mage-tarm 253a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|---------------------|
| Kurdefinisjon | 3 | LILST 15-10-2024 11:22 | AG 15-10-2024 11:22 |
| Administrasjon | 0 | EVABH 15-10-2024 11:19 | AG 15-10-2024 11:23 |

Produksjon

Virkestoff: **FLUOROURACIL**

Infusjonsvæske: **Glukose 50 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunn dose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 |
| X | | | | | | | | | | | |
| Dag 15 | Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | Dag 21 | Dag 22 | Dag 23 | Dag 24 | Dag 25 | Dag 26 |
| X | | | | | | | | | | | |
| Dag 29 | Dag 30 | Dag 31 | Dag 32 | Dag 33 | Dag 34 | Dag 35 | Dag 36 | Dag 37 | Dag 38 | Dag 39 | Dag 40 |
| X | | | | | | | | | | | |

| mage-tarm 253a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|---------------------|
| Kurdefinisjon | 3 | LILST 15-10-2024 11:22 | AG 15-10-2024 11:22 |
| Administrasjon | 0 | EVABH 15-10-2024 11:19 | AG 15-10-2024 11:23 |

Produksjon

Virkestoff: **FLUOROURACIL**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV cyt inf 48t**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 |
| X | | | | | | | | | | | |
| Dag 15 | Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | Dag 21 | Dag 22 | Dag 23 | Dag 24 | Dag 25 | Dag 26 |
| X | | | | | | | | | | | |
| Dag 29 | Dag 30 | Dag 31 | Dag 32 | Dag 33 | Dag 34 | Dag 35 | Dag 36 | Dag 37 | Dag 38 | Dag 39 | Dag 40 |
| X | | | | | | | | | | | |

| mage-tarm 253a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|---------------------|
| Kurdefinisjon | 3 | LILST 15-10-2024 11:22 | AG 15-10-2024 11:22 |
| Administrasjon | 0 | EVABH 15-10-2024 11:19 | AG 15-10-2024 11:23 |

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: mage-tarm 253a mFOLFOX6/pembrolizumab 200 mg

Kode: mage-tarm 253a Emetogent potensiale: 3

Navn: mFOLFOX6/pembrolizumab 200 mg

| Dag | Nr | Virkestoff | x pr dag | Dose | Adm-måte | po | 1 pose | Adm-tid |
|----------|----|-----------------|----------|------------------------|----------------|----|--------|---------|
| 1;22; | 0 | PEMBROLIZUMAB | 1 | 200 mg | IV | N | N | |
| 1;15;29; | 1 | OKSALIPLATIN | 1 | 85 mg/m ² | IV Cyt | N | N | |
| 1;15;29; | 2 | KALSIMUMFOLINAT | 1 | 400 mg/m ² | IV | N | N | |
| 1;15;29; | 3 | FLUOROURACIL | 1 | 400 mg/m ² | IV Cyt | N | N | |
| 1;15;29; | 4 | FLUOROURACIL | 1 | 2400 mg/m ² | IV cyt inf 48t | N | N | |

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 15-10-2024 11:19) (2^e godkjenning 15-10-2024 11:23)

Administrasjonsdager

| | Dag | Kur | Info før behandlingsdag | Info etter behandlingsdag | Varighet | Avsluttende beh.dag | Adm-punkter |
|--------------------------|-----|------|-------------------------|--|----------|---------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | Alle | Bruk 2 infusjonspumper | Pasienten møter dag 3, etter 48 timer, for å fjerne infusorpumpe | 0:00 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | 15 | Alle | Bruk 2 infusjonspumper | Pasienten møter dag 3, etter 48 timer, for å fjerne infusorpumpe | 0:00 | N | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | 22 | Alle | | | 0:00 | | <input checked="" type="checkbox"/> |

| mage-tarm 253a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|---------------------|
| Kurdefinisjon | 3 | LILST 15-10-2024 11:22 | AG 15-10-2024 11:22 |
| Administrasjon | 0 | EVABH 15-10-2024 11:19 | AG 15-10-2024 11:23 |

| | Dag | Kur | Info før behandlingsdag | Info etter behandlingsdag | Varighet | Avsluttende beh.dag | Adm-punkter |
|--------------------------|-----|------|-------------------------|--|----------|---------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 29 | Alle | Bruk 2 infusjonspumper | Pasienten møter dag 3, etter 48 timer, for å fjerne infusorpumpe | 0:00 | N | J |

| mage-tarm 253a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|---------------------|
| Kurdefinisjon | 3 | LILST 15-10-2024 11:22 | AG 15-10-2024 11:22 |
| Administrasjon | 0 | EVABH 15-10-2024 11:19 | AG 15-10-2024 11:23 |

Administrasjonsrapport

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Pasient | Dato |
| | Pasientdata |
| | Høyde cm |
| | Vekt kg |
| | Overflate m ² |

Dag 1

Bruk 2 infusjonspumper

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|--|---------------|----------------------|------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00 | Forutsetning for kur: Pas skal ha innlagt sentralt venekateter | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:01 | Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:02 | Brukes som skylle før og etter hvert medikament | | | 500 ml Glukose 50 mg/ml | IV | 000:00 t | | | | | |
| 00:04 | Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter (pembro) | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:05 | Kontroll av intravenøs tilgang | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:09 | Puls og BT før start, og etter 30 min ved 1. og 2. pembrolizumab | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:10 | Skann kuren | PEMBROLIZUMAB | 200 mg | 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV | 000:30 t | | | | | |
| 00:11 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 000:30 t | | | | | |
| 00:30 | Brukes som skylle før og etter oksaliplatin | | | 250 ml Glukose 50 mg/ml | IV | 000:00 t | | | | | |
| 00:40 | Skann kuren, går parallelt med kalsiumfolinat | OKSALIPLATIN | 85 mg/m ² | 250 ml Glukose 50 mg/ml | IV Cyt | 002:00 t | | | | | |

| mage-tarm 253a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|---------------------|
| Kurdefinisjon | 3 | LILST 15-10-2024 11:22 | AG 15-10-2024 11:22 |
| Administrasjon | 0 | EVABH 15-10-2024 11:19 | AG 15-10-2024 11:23 |

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|---|-----------------|------------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:42 | Skann kuren, går parallelt med oksaliplatin | KALSIMUMFOLINAT | 400 mg/m ² | 250 ml Glukose 50 mg/ml | IV | 002:00 t | | | | | |
| 00:43 | Kontroll av infusjonshastighet oksaliplatin og kalsiumfolinat | | | | | 002:00 t | | | | | |
| 02:40 | Skann kuren | FLUOROURACIL | 400 mg/m ² | 100 ml Glukose 50 mg/ml | IV Cyt | 000:05 t | | | | | |
| 02:45 | Skann kuren | FLUOROURACIL | 2400 mg/m ² | 243 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV cyt inf 48t | 048:00 t | | | | | |
| 02:50 | Kontroll av infusortilkobling | | | | | 048:00 t | | | | | |
| 03:00 | Avslutt kurdagen | | | | | 000:00 t | | | | | |

Pasienten møter dag 3, etter 48 timer, for å fjerne infusorpumpe

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

| mage-tarm 253a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|---------------------|
| Kurdefinisjon | 3 | LILST 15-10-2024 11:22 | AG 15-10-2024 11:22 |
| Administrasjon | 0 | EVABH 15-10-2024 11:19 | AG 15-10-2024 11:23 |

Administrasjonsrapport

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Pasient | Dato |
| | |
| | Pasientdata |
| | Høyde cm |
| | Vekt kg |
| | Overflate m ² |

| |
|-------------------------------|
| Dag 15 |
| Bruk 2 infusjonspumper |

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|--|-----------------|------------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:01 | Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:02 | Brukes som skylle før og etter hvert medikament | | | 500 ml Glukose 50 mg/ml | IV | 000:00 t | | | | | |
| 00:03 | Brukes som skylle før og etter oksaliplatin | | | 250 ml Glukose 50 mg/ml | IV | 000:00 t | | | | | |
| 00:05 | Kontroll av intravenøs tilgang | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:10 | Skann kuren, går parallelt med kalsiumfolinat | OKSALIPLATIN | 85 mg/m ² | 250 ml Glukose 50 mg/ml | IV Cyt | 002:00 t | | | | | |
| 00:12 | Skann kuren, går parallelt med oksaliplatin | KALSIMUMFOLINAT | 400 mg/m ² | 250 ml Glukose 50 mg/ml | IV | 002:00 t | | | | | |
| 00:13 | Kontroll av infusjonshastighet oksaliplatin og kalsiumfolinat | | | | | 002:00 t | | | | | |
| 02:10 | Skann kuren | FLUOROURACIL | 400 mg/m ² | 100 ml Glukose 50 mg/ml | IV Cyt | 000:05 t | | | | | |
| 02:15 | Skann kuren | FLUOROURACIL | 2400 mg/m ² | 243 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV cyt inf 48t | 048:00 t | | | | | |
| 02:16 | Kontroll av infusortilkobling | | | | | 048:00 t | | | | | |
| 02:20 | Avslutt kurdagen | | | | | 000:00 t | | | | | |

| mage-tarm 253a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|---------------------|
| Kurdefinisjon | 3 | LILST 15-10-2024 11:22 | AG 15-10-2024 11:22 |
| Administrasjon | 0 | EVABH 15-10-2024 11:19 | AG 15-10-2024 11:23 |

Pasienten møter dag 3, etter 48 timer, for å fjerne infusorpumpe

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

| mage-tarm 253a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|----------------------------|
| Kurdefinisjon | 3 | LILST 15-10-2024 11:22 | AG 15-10-2024 11:22 |
| Administrasjon | 0 | EVABH 15-10-2024 11:19 | AG 15-10-2024 11:23 |

Administrasjonsrapport

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Pasient | Dato |
| | Pasientdata |
| | Høyde cm |
| | Vekt kg |
| | Overflate m ² |

Dag 22

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|--|----------------------|------|---------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:02 | Brukes som skyll før og etter hvert medikament | | | 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV | | 000:00 t | | | | | |
| 00:04 | Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:05 | Kontroll av intravenøs tilgang | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:09 | Puls og BT før start, og etter 30 min ved 1. og 2. pembrolizumab | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:10 | Skann kuren | PEMBROLIZUMAB 200 mg | | 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV | | 000:30 t | | | | | |
| 00:11 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 000:30 t | | | | | |
| 00:40 | Avslutt kurdagen | | | | | 000:00 t | | | | | |

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

| mage-tarm 253a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|---------------------|
| Kurdefinisjon | 3 | LILST 15-10-2024 11:22 | AG 15-10-2024 11:22 |
| Administrasjon | 0 | EVABH 15-10-2024 11:19 | AG 15-10-2024 11:23 |

Administrasjonsrapport

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Pasient | Dato |
| | |
| | Pasientdata |
| | Høyde cm |
| | Vekt kg |
| | Overflate m ² |

| |
|-------------------------------|
| Dag 29 |
| Bruk 2 infusjonspumper |

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|--|-----------------|------------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:01 | Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:02 | Brukes som skylle før og etter hvert medikament | | | 500 ml Glukose 50 mg/ml | IV | 000:00 t | | | | | |
| 00:03 | Brukes som skylle før og etter oksaliplatin | | | 250 ml Glukose 50 mg/ml | IV | 000:00 t | | | | | |
| 00:05 | Kontroll av intravenøs tilgang | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:10 | Skann kuren, går parallelt med kalsiumfolinat | OKSALIPLATIN | 85 mg/m ² | 250 ml Glukose 50 mg/ml | IV Cyt | 002:00 t | | | | | |
| 00:12 | Skann kuren, går parallelt med oksaliplatin | KALSIMUMFOLINAT | 400 mg/m ² | 250 ml Glukose 50 mg/ml | IV | 002:00 t | | | | | |
| 00:13 | Kontroll av infusjonshastighet oksaliplatin og kalsiumfolinat | | | | | 002:00 t | | | | | |
| 02:10 | Skann kuren | FLUOROURACIL | 400 mg/m ² | 100 ml Glukose 50 mg/ml | IV Cyt | 000:05 t | | | | | |
| 02:15 | Skann kuren | FLUOROURACIL | 2400 mg/m ² | 243 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV cyt inf 48t | 048:00 t | | | | | |
| 02:16 | Kontroll av infusortilkobling | | | | | 048:00 t | | | | | |
| 02:20 | Avslutt kurdagen | | | | | 000:00 t | | | | | |

| mage-tarm 253a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|---------------------|
| Kurdefinisjon | 3 | LILST 15-10-2024 11:22 | AG 15-10-2024 11:22 |
| Administrasjon | 0 | EVABH 15-10-2024 11:19 | AG 15-10-2024 11:23 |

Pasienten møter dag 3, etter 48 timer, for å fjerne infusorpumpe

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

| mage-tarm 253a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|----------------------------|
| Kurdefinisjon | 3 | LILST 15-10-2024 11:22 | AG 15-10-2024 11:22 |
| Administrasjon | 0 | EVABH 15-10-2024 11:19 | AG 15-10-2024 11:23 |