

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 16-09-2022 10:10)

(2^e godkjenning 19-09-2022 14:29)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
<input type="checkbox"/>	0	256341	Cetuksimab BREAKWATER	1	500 mg/m ²	N		IV Studie BREAKWATER	N	N		500 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

mage-tarm 254	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 16-09-2022 10:10	ANGMA 19-09-2022 14:29
Administrasjon	0	EVABH 15-08-2023 12:25	AG 15-08-2023 12:38

For nivå 2:

Blodprøver før:

P-ALAT:	Nei	B-Leukocytter:	Nei	B-Trombocytter:	Nei
P-Albumin:	Nei	P-Bilirubin:	Nei	P-Kreatinin:	Nei
Kalsium:	Nei	B-Nøytrofile granulocytter:	Nei	Kreatinin-clearance:	Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

mage-tarm 254	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 16-09-2022 10:10	ANGMA 19-09-2022 14:29
Administrasjon	0	EVABH 15-08-2023 12:25	AG 15-08-2023 12:38

Diagnose (4) Kref i endetarm Kref i endetarm 2 Kref i tykktarm Kref i tykktarm 2

mage-tarm 254	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 16-09-2022 10:10	ANGMA 19-09-2022 14:29
Administrasjon	0	EVABH 15-08-2023 12:25	AG 15-08-2023 12:38

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	Cetuximab BREAKWATER	
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	
Adm-måte:	IV Studie BREAKWATER	
Tillat endring av grunn dose:	Nei	
po:	Nei	Kategori: Ingen
Alt i én pose:	Nei	
x pr dag:	1daglig	
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t	
Kurlinje nr:	<input type="text" value="0"/>	
Doseberegning pr:	Overflate	Volum pr: Fast
Standarddose:	<input type="text" value="500"/> mg/m ²	Standardvolum: <input type="text" value="500"/> ml
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg/m ²	
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg	

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

mage-tarm 254	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 16-09-2022 10:10	ANGMA 19-09-2022 14:29
Administrasjon	0	EVABH 15-08-2023 12:25	AG 15-08-2023 12:38

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: mage-tarm 254 BREAKWATER ARM A Cetuksimab -14, 500 mg/m2

Kode: mage-tarm 254 Emetogent potensiale: 2

Navn: BREAKWATER Cetuksimab -14, 500 mg/m2

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	0	Cetuksimab BREAKWATER		1 500 mg/m ²	IV Studie BREAKWATER	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 15-08-2023 12:25) (2^e godkjenning 15-08-2023 12:38)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

mage-tarm 254	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 16-09-2022 10:10	ANGMA 19-09-2022 14:29
Administrasjon	0	EVABH 15-08-2023 12:25	AG 15-08-2023 12:38

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Premedikasjon tas minst 1 time før kur, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:07	1. kur: Puls, BT og temp før start, etter 10, 30, 60, 120 og 180 min					000:00 t					
00:08	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig ved 1. kur					000:00 t					
00:09	2. kur: Puls, BT og temp før og etter kur					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Cetuximab BREAKWATER	500 mg/m ²	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Studie BREAKWATER	002:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
02:00	Observasjonstid: 1 time etter 1. dose, 30 min etter 2. og 3. dose					000:00 t					

mage-tarm 254	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 16-09-2022 10:10	ANGMA 19-09-2022 14:29
Administrasjon	0	EVABH 15-08-2023 12:25	AG 15-08-2023 12:38

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
03:00	Avslutt kurdagen					00:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

mage-tarm 254	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 16-09-2022 10:10	ANGMA 19-09-2022 14:29
Administrasjon	0	EVABH 15-08-2023 12:25	AG 15-08-2023 12:38