

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 16-09-2022 10:23)
(2^e godkjenning 19-09-2022 14:33)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(6)
<input type="checkbox"/>	0	256983	Oksaliplatin BREAKWATER	1	85 mg/m ²		N	IV Cyt Studie BREAKWATER	N	N		250 ml	Glukose 50 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	
<input type="checkbox"/>	1	256145	Kalsiumfolinat BREAKWATER	1	400 mg/m ²		N	IV Studie BREAKWATER	N	N		250 ml	Glukose 50 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	
<input type="checkbox"/>	2	256481	Fluorouracil BREAKWATER	1	400 mg/m ²		N	IV Cyt Studie BREAKWATER	N	N		100 ml	Glukose 50 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	
<input type="checkbox"/>	4	256481	Fluorouracil BREAKWATER	1	2400 mg/m ²		N	IV Cyt inf 48t BREAKWATER	N	N		240 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	

mage-tarm 255b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 16-09-2022 10:23	ANGMA 19-09-2022 14:33
Administrasjon	0	tk 30-08-2023 10:37	ANGMA 30-08-2023 10:37

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(6)
																	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Total emetogenisitet: 3

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2:

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:
P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:
Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

mage-tarm 255b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 16-09-2022 10:23	ANGMA 19-09-2022 14:33
Administrasjon	0	tk 30-08-2023 10:37	ANGMA 30-08-2023 10:37

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

Diagnose (2)

Kref i endetarm

Kref i tykktarm

mage-tarm 255b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 16-09-2022 10:23	ANGMA 19-09-2022 14:33
Administrasjon	0	tk 30-08-2023 10:37	ANGMA 30-08-2023 10:37

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	Oksaliplatin BREAKWATER	
Infusjonsvæske:	Glukose 50 mg/ml	
Adm-måte:	IV Cyt Studie BREAKWATER	
Tillat endring av grunn dose:	Nei	
po:	Nei	Kategori: Ingen
Alt i én pose:	Nei	
x pr dag:	1daglig	
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t	
Kurlinje nr:	<input type="text" value="0"/>	
Doseberegning pr:	Overflate	Volum pr: Fast
Standarddose:	<input type="text" value="85"/> mg/m ²	Standardvolum: <input type="text" value="250"/> ml
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg/m ²	
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg	

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

mage-tarm 255b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 16-09-2022 10:23	ANGMA 19-09-2022 14:33
Administrasjon	0	tk 30-08-2023 10:37	ANGMA 30-08-2023 10:37

Produksjon

Virkestoff: **Kalsiumfolinat BREAKWATER**

Infusjonsvæske: **Glukose 50 mg/ml**
Adm-måte: **IV Studie BREAKWATER**
Tillat endring av grunnpose: **Nei**
po: **Nei**
Alt i én pose: **Nei**
x pr dag: **1daglig**
Total infusjonstid: t
Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**
Doseberegning pr: **Overflate**
Volum pr: **Fast**
Standarddose: mg/m²
Standardvolum: ml
Metningsdose: mg/m²
Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier
Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

mage-tarm 255b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 16-09-2022 10:23	ANGMA 19-09-2022 14:33
Administrasjon	0	tk 30-08-2023 10:37	ANGMA 30-08-2023 10:37

Produksjon

Virkestoff: **Fluorouracil BREAKWATER**

Infusjonsvæske: **Glukose 50 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt Studie BREAKWATER**

Tillat endring av grunn dose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

mage-tarm 255b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 16-09-2022 10:23	ANGMA 19-09-2022 14:33
Administrasjon	0	tk 30-08-2023 10:37	ANGMA 30-08-2023 10:37

Produksjon

Virkestoff: **Fluorouracil BREAKWATER**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt inf 48t BREAKWATER**

Tillat endring av grunn dose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

mage-tarm 255b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 16-09-2022 10:23	ANGMA 19-09-2022 14:33
Administrasjon	0	tk 30-08-2023 10:37	ANGMA 30-08-2023 10:37

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: mage-tarm 255b BREAKWATER ARM C mFOLFOX6

Kode: mage-tarm 255b Emetogent potensiale: 3

Navn: BREAKWATER mFOLFOX6

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	0	Oksaliplatin BREAKWATER	1	85 mg/m ²	IV Cyt Studie BREAKWATER	N	N	
1;	1	Kalsiumfolinat BREAKWATER	1	400 mg/m ²	IV Studie BREAKWATER	N	N	
1;	2	Fluorouracil BREAKWATER	1	400 mg/m ²	IV Cyt Studie BREAKWATER	N	N	
1;	4	Fluorouracil BREAKWATER	1	2400 mg/m ²	IV Cyt inf 48t BREAKWATER	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 30-08-2023 10:37) (2^e godkjenning 30-08-2023 10:37)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle	Pasienten møter dag 3, etter 48 timer, for å fjerne infusorpumpe	0:00		J

mage-tarm 255b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 16-09-2022 10:23	ANGMA 19-09-2022 14:33
Administrasjon	0	tk 30-08-2023 10:37	ANGMA 30-08-2023 10:37

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Pas skal ha innlagt sentralt venekateter					000:00 t					
00:01	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			250 ml Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:08	Kalsiumfolinat skal oppbevares i romtemp 2 timer før administrering					000:00 t					
00:09	Oksaliplatin og kalsiumfolinat kan IKKE gis samtidig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Oksaliplatin BREAKWATER	85 mg/m ²	250 ml Glukose 50 mg/ml	IV Cyt Studie BREAKWATER	002:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
02:12	Skann kuren	Kalsiumfolinat BREAKWATER	400 mg/m ²	250 ml Glukose 50 mg/ml	IV Studie BREAKWATER	002:00 t					
02:13	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					

mage-tarm 255b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 16-09-2022 10:23	ANGMA 19-09-2022 14:33
Administrasjon	0	tk 30-08-2023 10:37	ANGMA 30-08-2023 10:37

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
04:10	Skann kuren	Fluorouracil BREAKWATER	400 mg/m2	100 ml Glukose 50 mg/ml	IV Cyt Studie BREAKWATER	000:05 t					
04:15	Skann kuren	Fluorouracil BREAKWATER	2400 mg/m2	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt inf 48t BREAKWATER	048:00 t					
04:16	Kontroll av infusortilkobling					048:00 t					
04:20	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Pasienten møter dag 3, etter 48 timer, for å fjerne infusorpumpe

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.hotfix8.

mage-tarm 255b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 16-09-2022 10:23	ANGMA 19-09-2022 14:33
Administrasjon	0	tk 30-08-2023 10:37	ANGMA 30-08-2023 10:37