

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 22-02-2023 15:49)

(2^e godkjenning 23-02-2023 15:04)

| Matrise | Undersøkelser | PO-komponenter | Diagnoser |
|---------|---------------|----------------|-----------|
|---------|---------------|----------------|-----------|

| T | Nr | SNC | Virkestoff | x pr dag | Dose | Endre gr.dose | Maks. dose | Adm-måte | po | 1 pose | Inf-tid | Vol. | Infusjonsvæske | Legekonsultasjon | Lab | Matrise |
|--------------------------|----|--------|-------------|----------|----------------------|---------------|------------|--------------------------|----|--------|---------|--------|-----------------------|------------------|-----|---|
| <input type="checkbox"/> | 0 | 067830 | PAKLITAKSEL | 1 | 80 mg/m ² | N | | IV Cyt Stud KEYMAKER-06A | N | N | | 250 ml | Natriumklorid 9 mg/ml | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

| mage-tarm 261 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 1 | LIMOS 22-02-2023 15:49 | mhell 23-02-2023 15:04 |
| Administrasjon | 0 | EVABH 31-10-2023 12:57 | AG 31-10-2023 12:59 |

For nivå 1:

Blodprøver før:

| | | | | | |
|------------|-----|-----------------------------|-----|----------------------|-----|
| P-ALAT: | Nei | B-Leukocytter: | Nei | B-Trombocytter: | Ja |
| P-Albumin: | Nei | P-Bilirubin: | Nei | P-Kreatinin: | Nei |
| Kalsium: | Nei | B-Nøytrofile granulocytter: | Ja | Kreatinin-clearance: | Nei |

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

| mage-tarm 261 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 1 | LIMOS 22-02-2023 15:49 | mhell 23-02-2023 15:04 |
| Administrasjon | 0 | EVABH 31-10-2023 12:57 | AG 31-10-2023 12:59 |

Diagnose (2) Spiserørskreft Spiserørskreft 2

| mage-tarm 261 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 1 | LIMOS 22-02-2023 15:49 | mhell 23-02-2023 15:04 |
| Administrasjon | 0 | EVABH 31-10-2023 12:57 | AG 31-10-2023 12:59 |

DOSERING

Produksjon

| | |
|-------------------------------|---|
| Virkestoff: | PAKLITAKSEL |
| Infusjonsvæske: | Natriumklorid 9 mg/ml |
| Adm-måte: | IV Cyt Stud KEYMAKER-06A |
| Tillat endring av grunn dose: | Nei |
| po: | Nei |
| Alt i én pose: | Nei |
| x pr dag: | 1daglig |
| Total infusjonstid: | <input type="text" value="0"/> t |
| Kurlinje nr: | <input type="text" value="0"/> |
| Kategori: | Ingen |
| Doseberegning pr: | Overflate |
| Volum pr: | Fast |
| Standarddose: | <input type="text" value="80"/> mg/m ² |
| Standardvolum: | <input type="text" value="250"/> ml |
| Metningsdose: | <input type="text" value="0"/> mg/m ² |
| Maks. dose pr behandling: | <input type="text"/> mg |

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

| | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 |
| X | | | | | | |
| Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 |
| X | | | | | | |
| Dag 15 | Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | Dag 21 |
| X | | | | | | |
| Dag 22 | Dag 23 | Dag 24 | Dag 25 | Dag 26 | Dag 27 | Dag 28 |
| | | | | | | |

Matrise:

| mage-tarm 261 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 1 | LIMOS 22-02-2023 15:49 | mhell 23-02-2023 15:04 |
| Administrasjon | 0 | EVABH 31-10-2023 12:57 | AG 31-10-2023 12:59 |

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: mage-tarm 261 KEYMAKER-06A Paklitaksel

Kode: mage-tarm 261 Emetogent potensiale: 1

Navn: KEYMAKER-06A Paklitaksel

| Dag | Nr | Virkestoff | x pr dag | Dose | Adm-måte | po | 1 pose | Adm-tid |
|---------|----|-------------|----------|------------------------|--------------------------|----|--------|---------|
| 1;8;15; | 0 | PAKLITAKSEL | | 1 80 mg/m ² | IV Cyt Stud KEYMAKER-06A | N | N | |

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 31-10-2023 12:57) (2^e godkjenning 31-10-2023 12:59)

Administrasjonsdager

| Dag | Kur | Info før behandlingsdag | Info etter behandlingsdag | Varighet | Avsluttende beh.dag | Adm-punkter |
|--------------------------|-----|-------------------------|--|----------|---------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | Alle | Premedikasjon tas minst 1 time før kur | 0:00 | | <input checked="" type="checkbox"/> J |
| <input type="checkbox"/> | 8 | Alle | Premedikasjon tas minst 1 time før kur | 0:00 | N | <input checked="" type="checkbox"/> J |
| <input type="checkbox"/> | 15 | Alle | Premedikasjon tas minst 1 time før kur | 0:00 | N | <input checked="" type="checkbox"/> J |

| mage-tarm 261 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 1 | LIMOS 22-02-2023 15:49 | mhell 23-02-2023 15:04 |
| Administrasjon | 0 | EVABH 31-10-2023 12:57 | AG 31-10-2023 12:59 |

Administrasjonsrapport

| | |
|--------------------|----------------------|
| Pasient | Dato |
| Pasientdata | |
| Høyde | cm |
| Vekt | kg |
| Overflate | m ² |

Dag 1

Premedikasjon tas minst 1 time før kur

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|--|------------|------|---------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00 | I kombinasjon med andre studiemedikamenter gis paklitaxel til slutt | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:02 | OBS: Premedikasjon skal tas minst 1 time før kur, se støtteinfo | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:03 | Brukes somskyll før og etter hvert medikament | | | 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV | | 000:00 t | | | | | |
| 00:04 | Bruk PVC-fritt sett og 0.2 µm filter | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:05 | Puls og BT før start, etter 15 og 30 min ved 1. og 2. dose paklitaxel | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:06 | Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig ved 1. og 2. dose paklitaxel | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:07 | Overvåk pasienten i 15 min etter start av paklitaxel ved 1. og 2. dose | | | | | 000:00 t | | | | | |

| mage-tarm 261 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 1 | LIMOS 22-02-2023 15:49 | mhell 23-02-2023 15:04 |
| Administrasjon | 0 | EVABH 31-10-2023 12:57 | AG 31-10-2023 12:59 |

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|--|-------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:08 | Sykepleier 2 må være varslet og tilgjengelig ved 1. og 2. dose | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:09 | Kontroll av intravenøs tilgang | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:10 | Skann kuren | PAKLITAKSEL | 80 mg/m ² | 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Oyt Stud KEYMAKER-06A | 001:00 t | | | | | |
| 00:11 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 001:00 t | | | | | |
| 01:10 | Avslutt kurdagen | | | | | 000:00 t | | | | | |

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

| mage-tarm 261 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 1 | LIMOS 22-02-2023 15:49 | mhell 23-02-2023 15:04 |
| Administrasjon | 0 | EVABH 31-10-2023 12:57 | AG 31-10-2023 12:59 |

Administrasjonsrapport

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Pasient | Dato |
| | Pasientdata |
| | Høyde cm |
| | Vekt kg |
| | Overflate m ² |

Dag 8

Premedikasjon tas minst 1 time før kur

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|--|------------|------|---------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00 | I kombinasjon med andre studiemedikamenter gis paklitaxel til slutt | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:02 | OBS: Premedikasjon skal tas minst 1 time før kur, se støtteinfo | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:03 | Brukes somskyll før og etter hvert medikament | | | 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV | | 000:00 t | | | | | |
| 00:04 | Bruk PVC-fritt sett og 0.2 µm filter | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:05 | Puls og BT før start, etter 15 og 30 min ved 1. og 2. dose paklitaxel | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:06 | Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig ved 1. og 2. dose paklitaxel | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:07 | Overvåk pasienten i 15 min etter start av paklitaxel ved 1. og 2. dose | | | | | 000:00 t | | | | | |

| mage-tarm 261 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 1 | LIMOS 22-02-2023 15:49 | mhell 23-02-2023 15:04 |
| Administrasjon | 0 | EVABH 31-10-2023 12:57 | AG 31-10-2023 12:59 |

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|--|-------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:08 | Sykepleier 2 må være varslet og tilgjengelig ved 1. og 2. dose | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:08 | Sykepleier 2 må være varslet og tilgjengelig ved 1. og 2. dose | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:09 | Kontroll av intravenøs tilgang | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:10 | Skann kuren | PAKLITAKSEL | 80 mg/m ² | 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Qyt Stud KEYMAKER-06A | 001:00 t | | | | | |
| 00:11 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 001:00 t | | | | | |
| 01:10 | Avslutt kurdagen | | | | | 000:00 t | | | | | |

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

| mage-tarm 261 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 1 | LIMOS 22-02-2023 15:49 | mhell 23-02-2023 15:04 |
| Administrasjon | 0 | EVABH 31-10-2023 12:57 | AG 31-10-2023 12:59 |

Administrasjonsrapport

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Pasient | Dato |
| | Pasientdata |
| | Høyde cm |
| | Vekt kg |
| | Overflate m ² |

Dag 15

Premedikasjon tas minst 1 time før kur

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|--|-------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00 | I kombinasjon med andre studiemedikamenter gis paklitaksel til slutt | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:02 | OBS: Premedikasjon skal tas minst 1 time før kur, se støtteinfo | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:04 | Brukes som skylle før og etter hvert medikament | | | 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV | | 000:00 t | | | | | |
| 00:05 | Bruk PVC-fritt sett og 0.2 µm filter | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:06 | Kontroll av intravenøs tilgang | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:10 | Skann kuren | PAKLITAKSEL | 80 mg/m ² | 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV | Cyt Stud KEYMAKER-06A | 001:00 t | | | | | |
| 00:11 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 001:00 t | | | | | |
| 01:10 | Avslutt kurdagen | | | | | 000:00 t | | | | | |

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

| mage-tarm 261 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 1 | LIMOS 22-02-2023 15:49 | mhell 23-02-2023 15:04 |
| Administrasjon | 0 | EVABH 31-10-2023 12:57 | AG 31-10-2023 12:59 |