



**P-ALAT:** 
**B-Leukocytter:** 
**B-Trombocytter:**

**P-Albumin:** 
**P-Bilirubin:** 
**P-Kreatinin:**

**Kalsium:** 
**B-Nøytrofile granulocytter:** 
**Kreatinin-clearance:**

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

**Diagnose (2)**

- Spiserørskreft
- Spiserørskreft 2

mage-tarm 263	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 22-02-2023 15:52	mhell 23-02-2023 15:07
Administrasjon	0	tk 22-02-2023 11:08	mhell 23-02-2023 15:07

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff:	Pembrolizumab KEYMAKER-06A	
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	
Adm-måte:	IV Studie KEYMAKER-06A	
Tillat endring av grunn dose:	Nei	
po:	Nei	Kategori: Ingen
Alt i én pose:	Nei	
x pr dag:	1daglig	
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t	
Kurlinje nr:	<input type="text" value="0"/>	
Doseberegning pr:	Fast dose	Volum pr: Fast
Fast dose:	<input type="text" value="200"/> mg	Standardvolum: <input type="text" value="100"/> ml
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg	

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 263	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 22-02-2023 15:52	mhell 23-02-2023 15:07
Administrasjon	0	tk 22-02-2023 11:08	mhell 23-02-2023 15:07

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: mage-tarm 263 KEYMAKER-06A Pembrolizumab

Kode: mage-tarm 263      Emetogent potensiale: 0

Navn: KEYMAKER-06A Pembrolizumab

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	0	Pembrolizumab KEYMAKER-06A		1 200 mg	IV Studie KEYMAKER-06A	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport:   Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 22-02-2023 11:08) (2<sup>e</sup> godkjenning 23-02-2023 15:07)

### Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

mage-tarm 263	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 22-02-2023 15:52	mhell 23-02-2023 15:07
Administrasjon	0	tk 22-02-2023 11:08	mhell 23-02-2023 15:07

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	I kombinasjoner med andre studiemedikamenter gis pembrolizumab FØRST					000:00 t					
00:01	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:02	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Puls og BT før start, og etter 30 min ved 1. og 2. kur					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Pembrolizumab KEYMAKER-06A	200 mg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Studie KEYMAKER-06A	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

mage-tarm 263	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 22-02-2023 15:52	mhell 23-02-2023 15:07
Administrasjon	0	tk 22-02-2023 11:08	mhell 23-02-2023 15:07