

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 06-06-2023 12:51)

(2<sup>e</sup> godkjenning 06-06-2023 12:54)

| Matrise | Undersøkelser | PO-komponenter | Diagnoser |
|---------|---------------|----------------|-----------|
|---------|---------------|----------------|-----------|

| T                        | Nr | SNC    | Virkestoff  | x pr dag | Dose                 | Endre gr.dose | Maks. dose | Adm-måte                    | po | 1 pose | Inf-tid | Vol.   | Infusjonsvæske        | Legekonsultasjon | Lab | Matrise   |
|--------------------------|----|--------|-------------|----------|----------------------|---------------|------------|-----------------------------|----|--------|---------|--------|-----------------------|------------------|-----|---|
| <input type="checkbox"/> | 0  | 067830 | PAKLITAKSEL | 1        | 80 mg/m <sup>2</sup> | N             |            | IV Cyt Stud<br>KEYMAKER-06B | N  | N      |         | 250 ml | Natriumklorid 9 mg/ml |                  |     | 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17 |

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

| mage-tarm 267  | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 2       | LIMOS 06-06-2023 12:51 | ANGMA 06-06-2023 12:54 |
| Administrasjon | 0       | anvat 31-10-2023 14:28 | ANNEV 31-10-2023 14:30 |

For nivå 1:

Blodprøver før:

|            |     |                             |     |                      |     |
|------------|-----|-----------------------------|-----|----------------------|-----|
| P-ALAT:    | Nei | B-Leukocytter:              | Nei | B-Trombocytter:      | Ja  |
| P-Albumin: | Nei | P-Bilirubin:                | Nei | P-Kreatinin:         | Nei |
| Kalsium:   | Nei | B-Nøytrofile granulocytter: | Ja  | Kreatinin-clearance: | Nei |

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon:  Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon:  Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon:  Tekst

| mage-tarm 267  | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 2       | LIMOS 06-06-2023 12:51 | ANGMA 06-06-2023 12:54 |
| Administrasjon | 0       | anvat 31-10-2023 14:28 | ANNEV 31-10-2023 14:30 |

**Diagnose (2)** Spiserørskreft Spiserørskreft 2

| mage-tarm 267  | Versjon | Godkjent 1                    | Godkjent 2                    |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon  | 2       | <b>LIMOS</b> 06-06-2023 12:51 | <b>ANGMA</b> 06-06-2023 12:54 |
| Administrasjon | 0       | <b>anvat</b> 31-10-2023 14:28 | <b>ANNEV</b> 31-10-2023 14:30 |

# DOSERING

## Produksjon

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Virkestoff:                   | PAKLITAKSEL                                       |
| Infusjonsvæske:               | Natriumklorid 9 mg/ml                             |
| Adm-måte:                     | IV Cyt Stud KEYMAKER-06B                          |
| Tillat endring av grunn dose: | Nei   |
| po:                           | Nei   |
| Alt i én pose:                | Nei   |
| x pr dag:                     | 1daglig   |
| Total infusjonstid:           | <input type="text" value="0"/> t                  |
| Kurlinje nr:                  | <input type="text" value="0"/>                    |
| Kategori:                     | Ingen   |
| Doseberegning pr:             | Overflate   |
| Volum pr:                     | Fast  |
| Standarddose:                 | <input type="text" value="80"/> mg/m <sup>2</sup> |
| Standardvolum:                | <input type="text" value="250"/> ml               |
| Metningsdose:                 | <input type="text" value="0"/> mg/m <sup>2</sup>  |
| Maks. dose pr behandling:     | <input type="text"/> mg                           |

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

|        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dag 1  | Dag 2  | Dag 3  | Dag 4  | Dag 5  | Dag 6  | Dag 7  |
| X      |        |        |        |        |        |        |
| Dag 8  | Dag 9  | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 |
| X      |        |        |        |        |        |        |
| Dag 15 | Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | Dag 21 |
| X      |        |        |        |        |        |        |
| Dag 22 | Dag 23 | Dag 24 | Dag 25 | Dag 26 | Dag 27 | Dag 28 |
|        |        |        |        |        |        |        |

Matrise:

| mage-tarm 267  | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 2       | LIMOS 06-06-2023 12:51 | ANGMA 06-06-2023 12:54 |
| Administrasjon | 0       | anvat 31-10-2023 14:28 | ANNEV 31-10-2023 14:30 |

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: mage-tarm 267 KEYMAKER-06B Paklitaksel

Kode: mage-tarm 267 Emetogent potensiale: 1

Navn: KEYMAKER-06B Paklitaksel

| Dag     | Nr | Virkestoff  | x pr dag | Dose                   | Adm-måte                 | po | 1 pose | Adm-tid |
|---------|----|-------------|----------|------------------------|--------------------------|----|--------|---------|
| 1;8;15; | 0  | PAKLITAKSEL |          | 1 80 mg/m <sup>2</sup> | IV Cyt Stud KEYMAKER-06B | N  | N      |         |

Spesielle hensyn:  **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside**  Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 31-10-2023 14:28) (2<sup>e</sup> godkjenning 31-10-2023 14:30)

### Administrasjonsdager

|                          | Dag | Kur  | Info før behandlingsdag                | Info etter behandlingsdag | Varighet | Avsluttende beh.dag | Adm-punkter                           |
|--------------------------|-----|------|--|---------------------------|----------|---------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1   | Alle | Premedikasjon tas minst 1 time før kur |                           | 0:00     |                     | <input checked="" type="checkbox"/> J |
| <input type="checkbox"/> | 8   | Alle | Premedikasjon tas minst 1 time før kur |                           | 0:00     | N                   | <input checked="" type="checkbox"/> J |
| <input type="checkbox"/> | 15  | Alle | Premedikasjon tas minst 1 time før kur |                           | 0:00     | N                   | <input checked="" type="checkbox"/> J |

| mage-tarm 267  | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 2       | LIMOS 06-06-2023 12:51 | ANGMA 06-06-2023 12:54 |
| Administrasjon | 0       | anvat 31-10-2023 14:28 | ANNEV 31-10-2023 14:30 |

## Administrasjonsrapport

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>Pasient</b>     | <b>Dato</b>          |
| <b>Pasientdata</b> |                      |
| Høyde              | ..... cm             |
| Vekt               | ..... kg             |
| Overflate          | ..... m <sup>2</sup> |

### Dag 1

**Premedikasjon tas minst 1 time før kur**

| Tidspkt | Adm.punkt  | Virkestoff | Dose | Inf-væske                       | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|--|------------|------|---------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00   | I kombinasjon med andre studiemedikamenter gis paklitaxel til slutt    |            |      |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:02   | OBS: Premedikasjon skal tas minst 1 time før kur, se støtteinfo        |            |      |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:03   | Brukes somskyll før og etter hvert medikament                          |            |      | 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:04   | Bruk PVC-fritt sett og 0.2 µm filter                                   |            |      |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:05   | Puls og BT før start, etter 15 og 30 min ved 1. og 2. dose paklitaxel  |            |      |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:06   | Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig ved 1. og 2. dose paklitaxel  |            |      |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:07   | Overvåk pasienten i 15 min etter start av paklitaxel ved 1. og 2. dose |            |      |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |

| mage-tarm 267  | Versjon | Godkjent 1                    | Godkjent 2                    |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon  | 2       | <b>LIMOS</b> 06-06-2023 12:51 | <b>ANGMA</b> 06-06-2023 12:54 |
| Administrasjon | 0       | <b>anvat</b> 31-10-2023 14:28 | <b>ANNEV</b> 31-10-2023 14:30 |

| Tidspkt | Adm.punkt  | Virkestoff  | Dose                 | Inf-væske                    | Adm-måte                 | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|--|-------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:08   | Sykepleier 2 må være varslet og tilgjengelig ved 1. og 2. dose |             |                      |                              |                          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:09   | Kontroll av intravenøs tilgang                                 |             |                      |                              |                          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:10   | Skann kuren  | PAKLITAKSEL | 80 mg/m <sup>2</sup> | 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Oyt Stud KEYMAKER-06B | 001:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:11   | Kontroll av infusjonshastighet                                 |             |                      |                              |                          | 001:00 t     |              |               |         |       |       |
| 01:10   | Avslutt kurdagen   |             |                      |                              |                          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

| mage-tarm 267  | Versjon | Godkjent 1                    | Godkjent 2                    |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon  | 2       | <b>LIMOS</b> 06-06-2023 12:51 | <b>ANGMA</b> 06-06-2023 12:54 |
| Administrasjon | 0       | <b>anvat</b> 31-10-2023 14:28 | <b>ANNEV</b> 31-10-2023 14:30 |

## Administrasjonsrapport

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| <b>Pasient</b> | <b>Dato</b>                    |
|                | <b>Pasientdata</b>             |
|                | Høyde ..... cm                 |
|                | Vekt ..... kg                  |
|                | Overflate ..... m <sup>2</sup> |

Dag 8

**Premedikasjon tas minst 1 time før kur**

| Tidspkt | Adm.punkt   | Virkestoff | Dose | Inf-væske                       | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|---|------------|------|---------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00   | I kombinasjon med andre studiemedikamenter gis paklitaxel til slutt   |            |      |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:02   | OBS: Premedikasjon skal tas minst 1 time før kur, se støtteinfo       |            |      |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:03   | Brukes somskyll før og etter hvert medikament                         |            |      | 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:04   | Bruk PVC-fritt sett og 0.2 µm filter                                  |            |      |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:05   | Puls og BT før start, etter 15 og 30 min ved 1. og 2. dose paklitaxel |            |      |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:06   | Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig ved 1. og 2. dose paklitaxel |            |      |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:08   | Sykepleier 2 må være varslet og tilgjengelig ved 1. og 2. dose        |            |      |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |

| mage-tarm 267  | Versjon | Godkjent 1                    | Godkjent 2                    |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon  | 2       | <b>LIMOS</b> 06-06-2023 12:51 | <b>ANGMA</b> 06-06-2023 12:54 |
| Administrasjon | 0       | <b>anvat</b> 31-10-2023 14:28 | <b>ANNEV</b> 31-10-2023 14:30 |



| Tidspkt | Adm.punkt                      | Virkestoff  | Dose                 | Inf-væske                    | Adm-måte                 | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|--------------------------------|-------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:09   | Kontroll av intravenøs tilgang |             |                      |                              |                          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:10   | Skann kuren                    | PAKLITAKSEL | 80 mg/m <sup>2</sup> | 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Qyt Stud KEYMAKER-06B | 001:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:11   | Kontroll av infusjonshastighet |             |                      |                              |                          | 001:00 t     |              |               |         |       |       |
| 01:10   | Avslutt kurdagen               |             |                      |                              |                          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

| mage-tarm 267  | Versjon | Godkjent 1                    | Godkjent 2                    |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon  | 2       | <b>LIMOS</b> 06-06-2023 12:51 | <b>ANGMA</b> 06-06-2023 12:54 |
| Administrasjon | 0       | <b>anvat</b> 31-10-2023 14:28 | <b>ANNEV</b> 31-10-2023 14:30 |

## Administrasjonsrapport

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| <b>Pasient</b> | <b>Dato</b>                    |
|                | <b>Pasientdata</b>             |
|                | Høyde ..... cm                 |
|                | Vekt ..... kg                  |
|                | Overflate ..... m <sup>2</sup> |

### Dag 15

**Premedikasjon tas minst 1 time før kur**

| Tidspkt | Adm.punkt  | Virkestoff  | Dose                 | Inf-væske                       | Adm-måte              | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|--|-------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00   | I kombinasjon med andre studiemedikamenter gis paklitaksel til slutt |             |                      |                                 |                       | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:02   | OBS: Premedikasjon skal tas minst 1 time før kur, se støtteinfo      |             |                      |                                 |                       | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:04   | Brukes som skylle før og etter hvert medikament                      |             |                      | 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV |                       | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:05   | Bruk PVC-fritt sett og 0.2 µm filter                                 |             |                      |                                 |                       | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:06   | Kontroll av intravenøs tilgang                                       |             |                      |                                 |                       | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:10   | Skann kuren  | PAKLITAKSEL | 80 mg/m <sup>2</sup> | 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV | Cyt Stud KEYMAKER-06B | 001:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:11   | Kontroll av infusjonshastighet                                       |             |                      |                                 |                       | 001:00 t     |              |               |         |       |       |
| 01:10   | Avslutt kurdagen   |             |                      |                                 |                       | 000:00 t     |              |               |         |       |       |

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

| mage-tarm 267  | Versjon | Godkjent 1                    | Godkjent 2                    |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon  | 2       | <b>LIMOS</b> 06-06-2023 12:51 | <b>ANGMA</b> 06-06-2023 12:54 |
| Administrasjon | 0       | <b>anvat</b> 31-10-2023 14:28 | <b>ANNEV</b> 31-10-2023 14:30 |