

KURDEFINISJON

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

[illegible]

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

mage-tarm 273a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 18-10-2023 12:32	AG 18-10-2023 12:53
Administrasjon	0	hul 18-10-2023 15:07	AG 18-10-2023 15:07

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Ja

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Ja

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

- Diagnose (4)
- ☐

 Kreft i endetarm
- ☐

 Kreft i endetarm 2

mage-tarm 273a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 18-10-2023 12:32	AG 18-10-2023 12:53
Administrasjon	0	hul 18-10-2023 15:07	AG 18-10-2023 15:07

Diagnose

(4)

☐

Kreft i tykktarm

☐

Kreft i tykktarm 2

mage-tarm 273a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 18-10-2023 12:32	AG 18-10-2023 12:53
Administrasjon	0	hul 18-10-2023 15:07	AG 18-10-2023 15:07

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:

Trastuzumab SGTUC-029

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Studie SGTUC-029

Tillat endring av grunnndose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

t

Kurlinje nr:

0

Doseberegning pr:

Vekt

Standarddose:

8

mg/kg

Metningsdose:

0

mg/kg

Maks. dose pr behandling:

mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

250

ml

Kategori:

Ingen

X = Administrer

C = Legekonsultasjon

L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 273a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 18-10-2023 12:32	AG 18-10-2023 12:53
Administrasjon	0	hul 18-10-2023 15:07	AG 18-10-2023 15:07

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

mage-tarm 273a MOUNTAINEER-03 Trastuzumab iv 1.kur

Kode:

mage-tarm 273a

Emetogent potensiale: 0

Navn:

MOUNTAINEER-03 Trastuzumab iv 1.kur

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	0	Trastuzumab SGNTUC-029		1 8 mg/kg IV	Studie SGNTUC-029	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 18-10-2023 15:07) (2^e godkjenning 18-10-2023 15:07)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle Sjekker at hjerteundersøkelse er utført før 1. kur		0:00		J

mage-tarm 273a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 18-10-2023 12:32	AG 18-10-2023 12:53
Administrasjon	0	hul 18-10-2023 15:07	AG 18-10-2023 15:07

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 1

Sjekk at hjerterundersøkelse er utført før 1. kur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Trastuzumab gis FØR ev. kjemoterapi					000:00 t					
00:01	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Puls og BT før start, etter 15 og 30 min					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Trastuzumab SGTUC-029	8 mg/kg	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Studie SGTUC-029	001:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:30 t					
00:15	Observasjonstid: 2 timer etter start av trastuzumab					000:00 t					
06:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

mage-tarm 273a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 18-10-2023 12:32	AG 18-10-2023 12:53
Administrasjon	0	hul 18-10-2023 15:07	AG 18-10-2023 15:07