

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode:

mage-tarm 275b

Offisiell kode:

Skriv ut

Navn:

MOUNTAINEER-03 Cetuksimab 2.kur og senere

☒

☐

Info til apotek:

Tekst

Maks. overfl.:

2.2

m²

Strålebehandling:

Nei

Prosedyrekodeing ved rekvirering:

Prosedyrekodeing ved administrering:

Antall kurer:

1

Kurintervall:

7

Tidfesting av startdato - maks. avvik:

8

Maks. overlapp mellom kurer:

3

Fleksibelt antall kurer:

Nei

Versjon:

1

(Godkjent 18-10-2023 12:40)

(2^e godkjenning 18-10-2023 12:56)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

	T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
																	1 2 3 4 5 6 7	
☐		0	996215	Cetuksimab SGNTUC-029	1	250 mg/m ²	N		IV Studie SGNTUC-029	N	N		500 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ _ _ _ _ _ _	
																	1 2 3 4 5 6 7	

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

mage-tarm 275b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 18-10-2023 12:40	AG 18-10-2023 12:56
Administrasjon	0	hul 18-10-2023 14:22	AG 18-10-2023 14:53

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Nei

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Nei

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

- Diagnose (4)
- ☐ Kreft i endetarm
- ☐ Kreft i endetarm 2

mage-tarm 275b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 18-10-2023 12:40	AG 18-10-2023 12:56
Administrasjon	0	hul 18-10-2023 14:22	AG 18-10-2023 14:53

Diagnose

(4)

☐

Kreft i tykktarm

☐

Kreft i tykktarm 2

mage-tarm 275b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 18-10-2023 12:40	AG 18-10-2023 12:56
Administrasjon	0	hul 18-10-2023 14:22	AG 18-10-2023 14:53

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: Cetuksimab SGNTUC-029

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Studie SGNTUC-029

Tillat endring av grunnpose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 0

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 250 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 500 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						

mage-tarm 275b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 18-10-2023 12:40	AG 18-10-2023 12:56
Administrasjon	0	hul 18-10-2023 14:22	AG 18-10-2023 14:53

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

mage-tarm 275b MOUNTAINEER-03 Cetuksimab 2.kur og senere

Kode:

mage-tarm 275b

Emetogent potensiale: 0

Navn:

MOUNTAINEER-03 Cetuksimab 2.kur og senere

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	0	Cetuksimab SGNTUC-029		1 250 mg/m ² IV Studie SGNTUC-029	N	N		

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 18-10-2023 14:22) (2^e godkjenning 18-10-2023 14:53)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle Premedikasjon tas minst 1 time før kur		0:00		J

mage-tarm 275b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 18-10-2023 12:40	AG 18-10-2023 12:56
Administrasjon	0	hul 18-10-2023 14:22	AG 18-10-2023 14:53

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 1

Premedikasjon tas minst 1 time før kur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Cetuximab gis FØR ev. kjemoterapi					000:00 t					
00:01	Premedikasjon tas minst 1 time før kur, se støtteinfo					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:07	Puls, BT og temp før og etter kur					000:00 t					
00:09	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig ved 1. og 2. kur					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Cetuximab SGNTUC-029	250 mg/m ²	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Studie SGNTUC-029	001:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:00	Observasjonstid: 30 minutter etter 2. og 3. dose før ev. kjemoterapi					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

mage-tarm 275b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 18-10-2023 12:40	AG 18-10-2023 12:56
Administrasjon	0	hul 18-10-2023 14:22	AG 18-10-2023 14:53

mage-tarm 275b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 18-10-2023 12:40	AG 18-10-2023 12:56
Administrasjon	0	hul 18-10-2023 14:22	AG 18-10-2023 14:53