

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 02-01-2024 19:06)  
(2<sup>e</sup> godkjenning 03-01-2024 09:26)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
<input type="checkbox"/>	1	546124	TRASTUZUMAB (iv)	1	6 mg/kg	N		IV	N	N		250 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14	
																1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14	

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

mage-tarm 285	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 02-01-2024 19:06	AG 03-01-2024 09:26
Administrasjon	0	anvat 21-12-2023 14:50	mhell 02-01-2024 08:10

For nivå 1:

Blodprøver før:

P-ALAT:  B-Leukocytter:  B-Trombocytter:   
P-Albumin:  P-Bilirubin:  P-Kreatinin:   
Kalsium:  B-Nøytrofile granulocytter:  Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

mage-tarm 285	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 02-01-2024 19:06	AG 03-01-2024 09:26
Administrasjon	0	anvat 21-12-2023 14:50	mhell 02-01-2024 08:10

**Diagnose** (5)

- Ikke angitt
- Kref i magesekk
- Kref i magesekk 2
- Spiserørskref
- Spiserørskref 2

mage-tarm 285	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>LILST</b> 02-01-2024 19:06	<b>AG</b> 03-01-2024 09:26
Administrasjon	0	<b>anvat</b> 21-12-2023 14:50	<b>mhell</b> 02-01-2024 08:10

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff:	TRASTUZUMAB (iv)	<b>X = Administrer</b>	<b>C = Legekonsultasjon</b>	<b>L = Nye lab-verdier</b>				
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:						
Adm-måte:	IV	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Tillat endring av grunnpose:	Nei	X						
po:	Nei	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Alt i én pose:	Nei							
x pr dag:	1daglig							
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t							
Kurlinje nr:	<input type="text" value="1"/>							
Doseberegning pr:	Vekt							
Standarddose:	<input type="text" value="6"/> mg/kg							
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg/kg							
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg							
Volum pr:	Fast							
Standardvolum:	<input type="text" value="250"/> ml							
Kategori:	Ingen							

mage-tarm 285	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 02-01-2024 19:06	AG 03-01-2024 09:26
Administrasjon	0	anvat 21-12-2023 14:50	mhell 02-01-2024 08:10

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: mage-tarm 285 Trastuzumab -14, 6 mg/kg, 1. kur

Kode: mage-tarm 285 Emetogent potensiale: 1

Navn: Trastuzumab -14, 6 mg/kg, 1. kur

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	TRASTUZUMAB (iv)		1 6 mg/kg	IV	N	N	

Spesielle hensyn:  **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside**  Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 21-12-2023 14:50) (2<sup>e</sup> godkjenning 02-01-2024 08:10)

### Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle	Sjekk at hjerteundersøkelse utføres hver 3. mnd	0:00		<b>J</b>

mage-tarm 285	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 02-01-2024 19:06	AG 03-01-2024 09:26
Administrasjon	0	anvat 21-12-2023 14:50	mhell 02-01-2024 08:10

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b> Høyde ..... cm Vekt ..... kg Overflate ..... m <sup>2</sup>

<b>Dag 1</b>
--------------

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:08	Puls og BT før start, etter 15 og 30 min					000:00 t					
00:10	Skann kuren	TRASTUZUMAB (iv)	6 mg/kg	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		001:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:30 t					
01:40	Observasjonstid: 2 timer etter start av trastuzumab					000:00 t					
02:10	Avslutt kurdag					000:00 t					

<b>Sjekk at hjerteundersøkelse utføres hver 3. mnd</b>
--

mage-tarm 285	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 02-01-2024 19:06	AG 03-01-2024 09:26
Administrasjon	0	anvat 21-12-2023 14:50	mhell 02-01-2024 08:10