

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 19-02-2024 09:59)
(2^e godkjenning 19-02-2024 10:38)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
<input type="checkbox"/>	1	018295	HEPARIN	1	35000 IE	N		Intraarteriell TOMCAT	N	N		35 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

mage-tarm 289a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 19-02-2024 09:59	henk 19-02-2024 10:38
Administrasjon	0	tk 19-02-2024 09:39	henk 19-02-2024 10:30

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:
P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:
Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Diagnose (2)

- Krefit i galleganger
- Krefit i galleganger 2

mage-tarm 289a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 19-02-2024 09:59	henk 19-02-2024 10:38
Administrasjon	0	tk 19-02-2024 09:39	henk 19-02-2024 10:30

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	HEPARIN	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier				
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:						
Adm-måte:	Intraarteriell TOMCAT	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Tillat endring av grunnpose:	Nei	X						
po:	Nei	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Alt i én pose:	Nei							
x pr dag:	1daglig							
Total infusjonstid:	0 t							
Kurlinje nr:	1							
Doseberegning pr:	Fast dose							
Fast dose:	35000 IE							
Volum pr:	Fast							
Standardvolum:	35 ml							
Maks. dose pr behandling:	IE							

mage-tarm 289a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 19-02-2024 09:59	henk 19-02-2024 10:38
Administrasjon	0	tk 19-02-2024 09:39	henk 19-02-2024 10:30

mage-tarm 289a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 19-02-2024 09:59	henk 19-02-2024 10:38
Administrasjon	0	tk 19-02-2024 09:39	henk 19-02-2024 10:30

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: mage-tarm 289a TOMCAT Heparin, uten floksuridine

Kode: mage-tarm 289a Emetogent potensiale: 0

Navn: TOMCAT Heparin, uten floksuridine

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	HEPARIN		1 35000 IE	Intraarteriell TOMCAT	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 19-02-2024 09:39) (2^e godkjenning 19-02-2024 10:30)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

mage-tarm 289a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 19-02-2024 09:59	henk 19-02-2024 10:38
Administrasjon	0	tk 19-02-2024 09:39	henk 19-02-2024 10:30

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Se støtteinformasjon vedrørende administrering					000:00 t					
00:10	Skann kuren	HEPARIN	35000 IE	35 ml Natriumklorid 9 mg/ml	Intraarteriell TOMCAT	000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

mage-tarm 289a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 19-02-2024 09:59	henk 19-02-2024 10:38
Administrasjon	0	tk 19-02-2024 09:39	henk 19-02-2024 10:30