

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode:

mage-tarm 291a

Offisiell kode:

Skriv ut

Navn:

KEYMAKER-06B MK-2870 4 mg/kg

☒

☐

Info til apotek:

Tekst

Maks. overfl.:

2.2

m²

Strålebehandling:

Nei

Prosedyrekodeing ved rekvirering:

Prosedyrekodeing ved administrering:

Antall kurer:

1

Kurintervall:

14

Tidfesting av startdato - maks. avvik:

8

Maks. overlapp mellom kurer:

3

Fleksibelt antall kurer:

Nei

Versjon:

2

(Godkjent 10-12-2025 11:58)

(2^e godkjenning 10-12-2025 14:20)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	
☐	1	351686	MK-2870 KEYMAKER-06B	1	4 mg/kg	N		IV Cyt Stud KEYMAKER-06B	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			☒	
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

mage-tarm 291a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	RAWAB 10-12-2025 11:58	ANGMA 10-12-2025 14:20
Administrasjon	0	anvat 10-12-2025 11:30	ANGMA 10-12-2025 14:22

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Nei

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Nei

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

- Diagnose

(2)
- ☐

Spiserørskreft
- ☐

Spiserørskreft 2

mage-tarm 291a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	RAWAB 10-12-2025 11:58	ANGMA 10-12-2025 14:20
Administrasjon	0	anvat 10-12-2025 11:30	ANGMA 10-12-2025 14:22

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: MK-2870 KEYMAKER-06B

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt Stud KEYMAKER-06B

Tillat endring av grunnndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Vekt

Standarddose: 4 mg/kg

Metningsdose: 0 mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr: Fast

Standardvolum: 100 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

mage-tarm 291a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	RAWAB 10-12-2025 11:58	ANGMA 10-12-2025 14:20
Administrasjon	0	anvat 10-12-2025 11:30	ANGMA 10-12-2025 14:22

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

mage-tarm 291a KEYMAKER-06B MK-2870 4 mg/kg

Kode:

mage-tarm 291a

Emetogent potensiale: 0

Navn:

KEYMAKER-06B MK-2870 4 mg/kg

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	MK-2870 KEYMAKER-06B		1 4 mg/kg IV Cyt Stud	KEYMAKER-06B	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 10-12-2025 11:30) (2^e godkjenning 10-12-2025 14:22)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle Det anbefales i tillegg munnskyl x 4 daglig, se støtteinfo		0:00		J

mage-tarm 291a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	RAWAB 10-12-2025 11:58	ANGMA 10-12-2025 14:20
Administrasjon	0	anvat 10-12-2025 11:30	ANGMA 10-12-2025 14:22

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Dag 1

Det anbefales i tillegg munnskyll x 4 daglig, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon 1-2 timer før kurstart, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:06	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:07	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:08	Vitalia måles før hver kur, se støtteinfo					000:00 t					
00:08	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	MK-2870 KEYMAKER-06B	4 mg/kg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Stud KEYMAKER-06B	001:30 t					
00:11	Infusjonstid 1-4 dose: 90 min, senere doser dersom ingen reaksjoner: 60 min					000:00 t					
00:12	Kontroll av infusjonshastighet					001:30 t					
01:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

mage-tarm 291a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	RAWAB 10-12-2025 11:58	ANGMA 10-12-2025 14:20
Administrasjon	0	anvat 10-12-2025 11:30	ANGMA 10-12-2025 14:22

mage-tarm 291a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	RAWAB 10-12-2025 11:58	ANGMA 10-12-2025 14:20
Administrasjon	0	anvat 10-12-2025 11:30	ANGMA 10-12-2025 14:22