

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 19-06-2024 12:39)
(2^e godkjenning 19-06-2024 13:04)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	754471	Rilvegostomig/Placebo ARTEMIDE	1	750 mg	N		IV Studie ARTEMIDE	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

mage-tarm 292	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 19-06-2024 12:39	AG 19-06-2024 13:04
Administrasjon	0	tk 19-06-2024 09:11	AG 19-06-2024 11:48

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:
P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:
Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Diagnose (3)

Krefit i galleblære

Krefit i galleganger

mage-tarm 292	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 19-06-2024 12:39	AG 19-06-2024 13:04
Administrasjon	0	tk 19-06-2024 09:11	AG 19-06-2024 11:48

Diagnose**(3)** Kref i galleganger 2

mage-tarm 292	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 19-06-2024 12:39	AG 19-06-2024 13:04
Administrasjon	0	tk 19-06-2024 09:11	AG 19-06-2024 11:48

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	Rilvegostomig/Placebo ARTEMIDE
Infusjonsvæske:	
Adm-måte:	
Tillat endring av grunn-dose:	Nei
po:	Nei
Alt i én pose:	Nei
x pr dag:	1daglig
Total infusjonstid:	0
Kurlinje nr:	1
Doseberegning pr:	
Standarddose:	750
Metningsdose:	0
Maks. dose pr behandling:	
Volum pr:	Fast
Standardvolum:	100 ml
Kategori:	Ingen

X = Administrer C = Legekonsultasjon

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 292	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 19-06-2024 12:39	AG 19-06-2024 13:04
Administrasjon	0	tk 19-06-2024 09:11	AG 19-06-2024 11:48

mage-tarm 292	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 19-06-2024 12:39	AG 19-06-2024 13:04
Administrasjon	0	tk 19-06-2024 09:11	AG 19-06-2024 11:48

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: mage-tarm 292 ARTEMIDE-Biliary01 Rilvegostomig/placebo

Kode: mage-tarm 292 Emetogent potensiale: 0

Navn: ARTEMIDE-Biliary01 Rilvegostomig/placebo

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	Rilvegostomig/Placebo ARTEMIDE		1 750 mg	IV Studie ARTEMIDE	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 19-06-2024 09:11) (2^e godkjenning 19-06-2024 11:48)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

mage-tarm 292	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 19-06-2024 12:39	AG 19-06-2024 13:04
Administrasjon	0	tk 19-06-2024 09:11	AG 19-06-2024 11:48

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Rilvegostonrig/placebo har kort holdbarhet, 4 timer i rontemperatur					000:00 t					
00:01	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:03	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:05	1. kur: Puls og BT før start, etter 30 og 60 min					000:00 t					
00:06	2. kur og senere: Puls og BT før start					000:00 t					
00:07	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Rilvegostonrig/Placebo	750 mg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Studie ARTEMIDE	001:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:10	Observasjonstid: 1 time etter 1. kur					000:00 t					
02:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

mage-tarm 292	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 19-06-2024 12:39	AG 19-06-2024 13:04
Administrasjon	0	tk 19-06-2024 09:11	AG 19-06-2024 11:48

mage-tarm 292	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 19-06-2024 12:39	AG 19-06-2024 13:04
Administrasjon	0	tk 19-06-2024 09:11	AG 19-06-2024 11:48