

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 12-09-2024 13:26)

(2<sup>e</sup> godkjenning 18-09-2024 07:31)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(4)
<input type="checkbox"/>	1	256898	MK-2870 MK-3475-06D	1	4 mg/kg	N		IV Cyt Studie MK-3475-06D	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			█ _ _ _ _ _ _ _ _	
<input type="checkbox"/>	2	067830	PAKLITAKSEL	1	80 mg/m <sup>2</sup>	N		IV Cyt Studie MK-3475-06D	N	N		250 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			█ _ _ _ _ _ _ _ _	

Total emetogenisitet:

mage-tarm 295a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 12-09-2024 13:26	ANGMA 18-09-2024 07:31
Administrasjon	0	tk 10-09-2024 09:25	AG 10-09-2024 12:13

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

Blodprøver før:

P-ALAT:  B-Leukocytter:  B-Trombocytter:   
P-Albumin:  P-Bilirubin:  P-Kreatinin:   
Kalsium:  B-Nøytrofile granulocytter:  Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

mage-tarm 295a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 12-09-2024 13:26	ANGMA 18-09-2024 07:31
Administrasjon	0	tk 10-09-2024 09:25	AG 10-09-2024 12:13

**Diagnose (4)** Kref i magesekk Kref i magesekk 2 Spiserørskref Spiserørskref 2

mage-tarm 295a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>LIMOS</b> 12-09-2024 13:26	<b>ANGMA</b> 18-09-2024 07:31
Administrasjon	0	<b>tk</b> 10-09-2024 09:25	<b>AG</b> 10-09-2024 12:13

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff:	MK-2870 MK-3475-06D	<b>X = Administrer</b> <b>C = Legekonsultasjon</b> <b>L = Nye lab-verdier</b>
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:
Adm-måte:	I V Cyt Studie MK-3475-06D	Dag 1   Dag 2   Dag 3   Dag 4   Dag 5   Dag 6   Dag 7
Tillat endring av grunnpose:	Nei	X
po:	Nei	
Alt i én pose:	Nei	
x pr dag:	1daglig	
Total infusjonstid:	0 t	
Kurlinje nr:	1	
Doseberegning pr:	Vekt	
Standarddose:	4 mg/kg	
Metningsdose:	0 mg/kg	
Maks. dose pr behandling:		
Volum pr:	Fast	
Standardvolum:	100 ml	

mage-tarm 295a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 12-09-2024 13:26	ANGMA 18-09-2024 07:31
Administrasjon	0	tk 10-09-2024 09:25	AG 10-09-2024 12:13

## Produksjon

Virkestoff:	PAKLITAKSEL	<b>X = Administrer</b>	<b>C = Legekonsultasjon</b>	<b>L = Nye lab-verdier</b>				
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:						
Adm-måte:	IV Cyt Studie MK-3475-06D	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Tillat endring av grunnpose:	Nei	X						
po:	Nei							
Alt i én pose:	Nei							
x pr dag:	1daglig							
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t							
Kurlinje nr:	<input type="text" value="2"/>							
Kategori:	Ingen							
Doseberegning pr:	Overflate							
Standarddose:	<input type="text" value="80"/> mg/m <sup>2</sup>							
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg/m <sup>2</sup>							
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg							
Volum pr:	Fast							
Standardvolum:	<input type="text" value="250"/> ml							

mage-tarm 295a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 12-09-2024 13:26	ANGMA 18-09-2024 07:31
Administrasjon	0	tk 10-09-2024 09:25	AG 10-09-2024 12:13

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: mage-tarm 295a KEYMAKER-06D arm 2 MK-2870/paklitaksel

Kode: mage-tarm 295a Emetogent potensiale: 1

Navn: KEYMAKER-06D arm 2 MK-2870/paklitaksel

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	MK-2870 MK-3475-06D	1	4 mg/kg	IV Cyt Studie MK-3475-06D	N	N	
1;	2	PAKLITAKSEL	1	80 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt Studie MK-3475-06D	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport:   Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 10-09-2024 09:25) (2<sup>e</sup> godkjenning 10-09-2024 12:13)

### Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Det anbefales i tillegg munnskyll x 4 daglig, se støtteinfo		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

mage-tarm 295a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 12-09-2024 13:26	ANGMA 18-09-2024 07:31
Administrasjon	0	tk 10-09-2024 09:25	AG 10-09-2024 12:13

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 1**

**Det anbefales i tillegg munnskyll x 4 daglig, se støtteinfo**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon 1-2 timer før kurstart, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:06	Bruk PVC-fritt sett og 0.2 µm filter (MK-2870 og paklitaxel)					000:00 t					
00:07	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:08	Vitalia måles før hver kur, se støtteinfo					000:00 t					
00:08	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	MK-2870 MK-3475-06D	4 mg/kg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Cyt Studie MK-3475-06D	001:30 t					
00:11	Infusjonstid 1-4 dose: 90 min, senere doser dersom ingen reaksjoner: 60 min					000:00 t					
00:12	Kontroll av infusjonshastighet					001:30 t					

mage-tarm 295a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>LIMOS</b> 12-09-2024 13:26	<b>ANGMA</b> 18-09-2024 07:31
Administrasjon	0	<b>tk</b> 10-09-2024 09:25	<b>AG</b> 10-09-2024 12:13

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:30	Puls og BT før start, etter 15 og 30 min ved 1. og 2. dose					000:00 t					
01:32	Overvåk pasienten i 15 min etter start av paklitaksel ved 1. og 2. dose					000:00 t					
01:35	Sykepleier 2 må være varslet og tilgjengelig ved 1. og 2. dose					000:00 t					
01:40	Skann kuren	PAKLITAKSEL	80 mg/m <sup>2</sup>	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Cyt Studie MK-3475-06D	001:00 t					
01:41	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
02:40	30 min etter dag 1 i syklus 1, 2 og 5 skal det tas et EKG, se støtteinfo					000:00 t					
02:45	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

mage-tarm 295a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>LIMOS</b> 12-09-2024 13:26	<b>ANGMA</b> 18-09-2024 07:31
Administrasjon	0	<b>tk</b> 10-09-2024 09:25	<b>AG</b> 10-09-2024 12:13