

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 12-09-2024 13:28)
(2^e godkjenning 18-09-2024 07:33)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
<input type="checkbox"/>	0	067830	PAKLITAKSEL	1	80 mg/m ²	N		IV Cyt Studie MK-3475-06D	N	N		250 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7	

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

mage-tarm 295b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 12-09-2024 13:28	ANGMA 18-09-2024 07:33
Administrasjon	0	tk 10-09-2024 09:27	AG 10-09-2024 12:14

For nivå 1:

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:
P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:
Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

mage-tarm 295b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 12-09-2024 13:28	ANGMA 18-09-2024 07:33
Administrasjon	0	tk 10-09-2024 09:27	AG 10-09-2024 12:14

Diagnose (4)

- Kref i magesekk
- Kref i magesekk 2
- Spiserørskref
- Spiserørskref 2

mage-tarm 295b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 12-09-2024 13:28	ANGMA 18-09-2024 07:33
Administrasjon	0	tk 10-09-2024 09:27	AG 10-09-2024 12:14

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	PAKLITAKSEL	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier					
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Adm-måte:	IV Cyt Studie MK-3475-06D		X						
Tillat endring av grunn dose:	Nei								
po:	Nei	Kategori:	Ingen						
Alt i én pose:	Nei								
x pr dag:	1daglig								
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t								
Kurlinje nr:	<input type="text" value="0"/>								
Doseberegning pr:	Overflate	Volum pr:	Fast						
Standarddose:	<input type="text" value="80"/> mg/m ²	Standardvolum:	<input type="text" value="250"/> ml						
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg/m ²								
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg								

mage-tarm 295b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 12-09-2024 13:28	ANGMA 18-09-2024 07:33
Administrasjon	0	tk 10-09-2024 09:27	AG 10-09-2024 12:14

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: mage-tarm 295b KEYMAKER-06D arm 2 Paklitaksel

Kode: mage-tarm 295b Emetogent potensiale: 1

Navn: KEYMAKER-06D arm 2 Paklitaksel

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	0	PAKLITAKSEL		1 80 mg/m ²	IV Cyt Studie MK-3475-06D	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 10-09-2024 09:27) (2^e godkjenning 10-09-2024 12:14)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Premedikasjon tas minst 1 time før kur		0:00		J

mage-tarm 295b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 12-09-2024 13:28	ANGMA 18-09-2024 07:33
Administrasjon	0	tk 10-09-2024 09:27	AG 10-09-2024 12:14

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Premedikasjon tas minst 1 time før kur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon tas minst 1 time før kur					000:00 t					
00:03	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:04	Bruk PVC-fritt sett og 0.2 µm filter					000:00 t					
00:05	Puls og BT før start, etter 15 og 30 min ved 1. og 2. dose					000:00 t					
00:06	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig ved 1. og 2. dose					000:00 t					
00:07	Overvåk pasienten i 15 min etter start av paklitaksel ved 1. og 2. dose					000:00 t					
00:08	Sykepleier 2 må være varslet og tilgjengelig ved 1. og 2. dose					000:00 t					
00:09	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	PAKLITAKSEL	80 mg/m ²	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Cyt Studie MK-3475-06D	001:00 t					

mage-tarm 295b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 12-09-2024 13:28	ANGMA 18-09-2024 07:33
Administrasjon	0	tk 10-09-2024 09:27	AG 10-09-2024 12:14

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

mage-tarm 295b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 12-09-2024 13:28	ANGMA 18-09-2024 07:33
Administrasjon	0	tk 10-09-2024 09:27	AG 10-09-2024 12:14