

KURDEFINISJON

Skriv ut

 

Tekst

2.2 m²

Prosedyrekodeing ved administrering:

Maks. overlapp mellom kurer:	3
-------------------------------------	---

Nei 

(2^e godkjenning 19-08-2025 08:55)

Matrise

Undersøkelser

PO-komponenter

Diagnoser[illegible]

3

mage-tarm 306

Versjon

Godkjent 1

Godkjent 2

Kurdefinisjon

1

LIMOS 18-08-2025 16:03

AG 19-08-2025 08:55

Administrasjon

0

anvat 04-08-2025 08:57

AG 13-08-2025 11:08

Velg en antiemetika-protokoll:

Før nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Ja

B-Trombocytter:

Ja

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Ja

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Ja

Kreatinin-clearance:

Ja

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

mage-tarm 306	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 18-08-2025 16:03	AG 19-08-2025 08:55
Administrasjon	0	anvat 04-08-2025 08:57	AG 13-08-2025 11:08

Diagnose

(5)

☐ Ikke angitt

☐ Kreft i magesekk

☐ Kreft i magesekk 2

☐ Spiserørskreft

☐ Spiserørskreft 2

mage-tarm 306	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 18-08-2025 16:03	AG 19-08-2025 08:55
Administrasjon	0	anvat 04-08-2025 08:57	AG 13-08-2025 11:08

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:

TISLELIZUMAB

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV

Tillat endring av grunnndose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

t

Kurlinje nr:

0

Doseberegning pr:

Fast dose

Fast dose:

200

mg

Maks. dose pr behandling:

mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

50

ml

Kategori:

Ingen

X = Administrer

C = Legekonsultasjon

L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 306	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 18-08-2025 16:03	AG 19-08-2025 08:55
Administrasjon	0	anvat 04-08-2025 08:57	AG 13-08-2025 11:08

mage-tarm 306	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 18-08-2025 16:03	AG 19-08-2025 08:55
Administrasjon	0	anvat 04-08-2025 08:57	AG 13-08-2025 11:08

Produksjon

Virkestoff: OKSALIPLATIN

Infusjonsvæske: Glukose 50 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 130 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 500 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 306	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 18-08-2025 16:03	AG 19-08-2025 08:55
Administrasjon	0	anvat 04-08-2025 08:57	AG 13-08-2025 11:08

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

mage-tarm 306 CAPOX/tislelizumab

Kode:

mage-tarm 306

Emetogent potensiale: 3

Navn:

CAPOX/tislelizumab

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	0	TISLELIZUMAB	1	200 mg	IV	N	N	
1;	1	OKSALIPLATIN	1	130 mg/m²	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 04-08-2025 08:57) (2^e godkjenning 13-08-2025 11:08)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle	Skal i tillegg ha kapecitabin kapsler x 2 i 14 dager		0:00		J

mage-tarm 306	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 18-08-2025 16:03	AG 19-08-2025 08:55
Administrasjon	0	anvat 04-08-2025 08:57	AG 13-08-2025 11:08

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 1

Skal i tillegg ha kapecitabin kapsler x 2 i 14 dager

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:03	Brukes somskyll før og etter tislelizumab			250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Bruk infusjonsett med 0,2 µm filter (tislelizumab)					000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	TISLELIZUMAB	200 mg	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:11	1. dose: 1 time, senere doser: 30 minutter					000:00 t					
00:12	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
00:39	Brukes somskyll før og etter oksaliplatin			250 ml Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
00:40	Skann kuren	OKSALIPLATIN	130 mg/m ²	500 ml Glukose 50 mg/ml	IV Cyt	002:00 t					
00:41	Kortere infusjonstid kan vurderes ved god toleranse					000:00 t					

mage-tarm 306	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 18-08-2025 16:03	AG 19-08-2025 08:55
Administrasjon	0	anvat 04-08-2025 08:57	AG 13-08-2025 11:08

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:42	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
02:00	Observasjonstid: 1 time etter 1. og 2., 30 min etter 3. dose tislelizumab					000:00 t					
02:05	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

mage-tarm 306	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 18-08-2025 16:03	AG 19-08-2025 08:55
Administrasjon	0	anvat 04-08-2025 08:57	AG 13-08-2025 11:08