

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode:

Offisiell kode:

Skriv ut

Navn:

☒

☐

Info til apotek:

Tekst

Maks. overfl.:

m²

Strålebehandling:

Nei

Prosedyrekodeing ved rekvirering:

Prosedyrekodeing ved administrering:

Antall kurer:

Kurintervall:

Tidfesting av startdato - maks. avvik:

8

Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Nei

Versjon:

(Godkjent 06-05-2025 14:18)

(2^e godkjenning 06-05-2025 14:20)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
																1 2 3 4 5 6 7	
☐	0	083542	CETUKSIMAB	1	250 mg/m ²	N		IV	N	N		500 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ _ _ _ _ _ _ _	
																1 2 3 4 5 6 7	

Total emetogenisitet: 2

Velg en antiemetika-protokoll:

mage-tarm 308	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	9	RAWAB 06-05-2025 14:18	AG 06-05-2025 14:20
Administrasjon	0	tk 06-05-2025 14:16	AG 06-05-2025 14:18

For nivå 2:

Blodprøver før:

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Nei

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Nei

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

mage-tarm 308	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	9	RAWAB 06-05-2025 14:18	AG 06-05-2025 14:20
Administrasjon	0	tk 06-05-2025 14:16	AG 06-05-2025 14:18

Diagnose

(5)

- ☐ Ikke angitt
- ☐ Kreft i endetarm
- ☐ Kreft i endetarm 2
- ☐ Kreft i tykktarm
- ☐ Kreft i tykktarm 2

mage-tarm 308	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	9	RAWAB 06-05-2025 14:18	AG 06-05-2025 14:20
Administrasjon	0	tk 06-05-2025 14:16	AG 06-05-2025 14:18

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: CETUKSIMAB

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV

Tillat endring av grunnndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 0

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 250 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 500 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						

mage-tarm 308	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	9	RAWAB 06-05-2025 14:18	AG 06-05-2025 14:20
Administrasjon	0	tk 06-05-2025 14:16	AG 06-05-2025 14:18

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

mage-tarm 308 Cetuksimab 2. kur og senere

Kode:

mage-tarm 308

Emetogent potensiale: 2

Navn:

Cetuksimab 2. kur og senere

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	0	CETUKSIMAB		1 250 mg/m ²	IV	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 06-05-2025 14:16) (2^e godkjenning 06-05-2025 14:18)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle Premedikasjon tas minst 1 time før kur		0:00		J

mage-tarm 308	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	9	RAWAB 06-05-2025 14:18	AG 06-05-2025 14:20
Administrasjon	0	tk 06-05-2025 14:16	AG 06-05-2025 14:18

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Dag 1

Premedikasjon tas minst 1 time før kur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon tas minst 1 time før kur, se støtteinfo					000:00 t					
00:02	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:07	2. cetuksimab: Puls, BT og temp før og etter kur					000:00 t					
00:08	F.o.m.3. cetuksimab: Puls, BT og temp før kur					000:00 t					
00:09	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig ved 1. og 2. kur					000:00 t					
00:10	Skann kuren	CETUKSIMAB	250 mg/m ²	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		001:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:00	Observasjonstid: 30 minutter etter 2. og 3. dose					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

mage-tarm 308	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	9	RAWAB 06-05-2025 14:18	AG 06-05-2025 14:20
Administrasjon	0	tk 06-05-2025 14:16	AG 06-05-2025 14:18

mage-tarm 308	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	9	RAWAB 06-05-2025 14:18	AG 06-05-2025 14:20
Administrasjon	0	tk 06-05-2025 14:16	AG 06-05-2025 14:18