

KURDEFINISJON

Skriv ut



Tekst

2.2 m²**Prosedyrekodeing ved administrering:**

Maks. overlapp mellom kurer: 3

Nei

(Godkient 24-06-2025 10:59)

(2^e godkjenning 24-06-2025 12:38)

Diagnoser

	T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
																	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
		1	100026	KALSIUMFOLINAT	1	400 mg/m²	N		IV	N	N		250 ml	Glukose 50 mg/ml			■ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
		2	007749	FLUOROURACIL	1	400 mg/m²	N		IV Cyt	N	N		100 ml	Glukose 50 mg/ml			■ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
		3	007749	FLUOROURACIL	1	2400 mg/m²	N		IV cyt inf 48t	N	N		243 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
																	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

AG 24-06-2025 12:43

Total emetogenisitet: 2

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2:

Blodprøver før:

P-ALAT:	Nei	B-Leukocytter:	Ja	B-Trombocytter:	Ja
P-Albumin:	Nei	P-Bilirubin:	Nei	P-Kreatinin:	Nei
Kalsium:	Nei	B-Nøytrofile granulocytter:	Nei	Kreatinin-clearance:	Ja

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

mage-tarm 310	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 24-06-2025 10:59	AG 24-06-2025 12:38
Administrasjon	0	tk 24-06-2025 10:58	AG 24-06-2025 12:43

Diagnose

(4)

- ☐ Kreft i endetarm
- ☐ Kreft i endetarm 2
- ☐ Kreft i tykktarm
- ☐ Kreft i tykktarm 2

mage-tarm 310	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 24-06-2025 10:59	AG 24-06-2025 12:38
Administrasjon	0	tk 24-06-2025 10:58	AG 24-06-2025 12:43

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: KALSIUMFOLINAT

Infusjonsvæske: Glukose 50 mg/ml

Adm-måte: IV

Tillat endring av grunnndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 400 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 250 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

mage-tarm 310	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 24-06-2025 10:59	AG 24-06-2025 12:38
Administrasjon	0	tk 24-06-2025 10:58	AG 24-06-2025 12:43

Produksjon

Virkestoff:

FLUOROURACIL

Infusjonsvæske:

Glukose 50 mg/ml

Adm-måte:

IV Cyt

Tillat endring av grunndose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

 t

Kurlinje nr:

2

Kategori:

Ingen

Doseberegning pr:

Overflate

Standarddose:

400

 mg/m²

Metningsdose:

0

 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

100

 ml

X = Administrer

C = Legekonsultasjon

L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

mage-tarm 310	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 24-06-2025 10:59	AG 24-06-2025 12:38
Administrasjon	0	tk 24-06-2025 10:58	AG 24-06-2025 12:43

Produksjon

Virkestoff:

FLUOROURACIL

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV cyt inf 48t

Tillat endring av grunnpose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

 t

Kurlinje nr:

3

Kategori:

Ingen

Doseberegning pr:

Overflate

Standarddose:

2400

 mg/m²

Metningsdose:

0

 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

243

 ml

X = Administrer

C = Legekonsultasjon

L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

mage-tarm 310	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 24-06-2025 10:59	AG 24-06-2025 12:38
Administrasjon	0	tk 24-06-2025 10:58	AG 24-06-2025 12:43

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

mage-tarm 310 OPTIMISE, 5-FU monoterapi

Kode:

mage-tarm 310

Emetogent potensiale: 2

Navn:

OPTIMISE, 5-FU monoterapi

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	KALSIUMFOLINAT	1	400 mg/m²	IV	N	N	
1;	2	FLUOROURACIL	1	400 mg/m²	IV Cyt	N	N	
1;	3	FLUOROURACIL	1	2400 mg/m²	IV cyt inf 48t	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 24-06-2025 10:58) (2^e godkjenning 24-06-2025 12:43)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle		Pasienten møter dag 3, etter 48 timer, for å fjerne infusorpumpe.	0:00		J

mage-tarm 310	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 24-06-2025 10:59	AG 24-06-2025 12:38
Administrasjon	0	tk 24-06-2025 10:58	AG 24-06-2025 12:43

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Pas skal ha innlagt sentralt venekateter					000:00 t					
00:01	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:04	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	KALSIMUMFOLINAT	400 mg/m ²	250 ml Glukose 50 mg/ml	IV	002:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
02:10	Skann kuren	FLUOROURACIL	400 mg/m ²	100 ml Glukose 50 mg/ml	IV Cyt	000:05 t					
02:15	Skann kuren	FLUOROURACIL	2400 mg/m ²	243 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt inf 48t	048:00 t					
02:16	Kontroll av infusortilkobling					000:00 t					
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Pasienten møter dag 3, etter 48 timer, for å fjerne infusorpumpe.

mage-tarm 310	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 24-06-2025 10:59	AG 24-06-2025 12:38
Administrasjon	0	tk 24-06-2025 10:58	AG 24-06-2025 12:43

mage-tarm 310	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 24-06-2025 10:59	AG 24-06-2025 12:38
Administrasjon	0	tk 24-06-2025 10:58	AG 24-06-2025 12:43