

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode:

mage-tarm 311a

Offisiell kode:

Skriv ut

Navn:

PSEUDOVAX Pseudovax/GM-CSF

☒

☐

Info til apotek:

Tekst

Maks. overfl.:

0

m²

Strålebehandling:

Nei

Prosedyrekodeing ved rekvirering:

Prosedyrekodeing ved administrering:

Antall kurer:

1

Kurintervall:

7

Tidfesting av startdato - maks. avvik:

7

Maks. overlapp mellom kurer:

3

Fleksibelt antall kurer:

Nei

Versjon:

1

(Godkjent 15-10-2025 12:45)

(2^e godkjenning 15-10-2025 12:52)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

	T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(4)
																	1 2 3 4 5 6 7	
☐		1	020474	Molgramostim PSEUDOVAX	1	30 µg	N		Intradermalt Pseudovax	N	N						█ _ _ _ _ _ _ _	
☐		2	031048	Pseudovax PSEUDOVAX	1	100 µg	N		Intradermalt Pseudovax	N	N						█ _ _ _ _ _ _ _	
																	1 2 3 4 5 6 7	

Velg en antiemetika-protokoll:

mage-tarm 311a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 15-10-2025 12:45	AG 15-10-2025 12:52
Administrasjon	0	tk 15-10-2025 11:27	AG 15-10-2025 12:56

Blodprøver før:

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Nei

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Nei

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Diagnose

 (2)

☐ Kreft i bukhinne

mage-tarm 311a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 15-10-2025 12:45	AG 15-10-2025 12:52
Administrasjon	0	tk 15-10-2025 11:27	AG 15-10-2025 12:56

	Diagnose	(2)
☐	Kreft i GI-traktus	

mage-tarm 311a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 15-10-2025 12:45	AG 15-10-2025 12:52
Administrasjon	0	tk 15-10-2025 11:27	AG 15-10-2025 12:56

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: MblgramostimPSEUDOVAX

Infusjonsvæske:

Adm-måte: Intradermalt Pseudovax

Tillat endring av grunnndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Doseberegning pr: Fast dose

Fast dose: 30 µg

Maks. dose pr behandling: µg

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 0 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						

mage-tarm 311a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 15-10-2025 12:45	AG 15-10-2025 12:52
Administrasjon	0	tk 15-10-2025 11:27	AG 15-10-2025 12:56

Produksjon

Virkestoff:

Pseudovax PSEUDOVAX

Infusjonsvæske:

Adm-måte:

Intradermalt Pseudovax

Tillat endring av grunnpose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

t

Kurlinje nr:

2

Doseberegning pr:

Fast dose

Fast dose:

100

µg

Maks. dose pr behandling:

µg

Kategori:

Ingen

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

0

ml

X = Administrer

C = Legekonsultasjon

L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						

mage-tarm 311a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 15-10-2025 12:45	AG 15-10-2025 12:52
Administrasjon	0	tk 15-10-2025 11:27	AG 15-10-2025 12:56

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

mage-tarm 311a PSEUDOVAX Pseudovax/GM-CSF

Kode:

mage-tarm 311a

Emetogent potensiale: 0

Navn:

PSEUDOVAX Pseudovax/GM-CSF

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	Molgramostim PSEUDOVAX	1	30 µg	Intradermalt Pseudovax	N	N	
1;	2	Pseudovax PSEUDOVAX	1	100 µg	Intradermalt Pseudovax	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 15-10-2025 11:27) (2^e godkjenning 15-10-2025 12:56)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle		0:00		J

mage-tarm 311a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 15-10-2025 12:45	AG 15-10-2025 12:52
Administrasjon	0	tk 15-10-2025 11:27	AG 15-10-2025 12:56

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:05	Begge injeksjonene må settes på nøyaktig samme sted					000:00 t					
00:10	Skann kuren, settes intradermalt på overarmen	Molgramostim PSEUDOVAX	30 µg 0 ml		SC Studie Pseudovax	000:00 t					
00:12	Vent 10 - 15 min før Pseudovax injiseres					000:00 t					
00:25	Skann kuren, settes intradermalt på overarmen	Pseudovax PSEUDOVAX	100 µg 0 ml		SC Studie Pseudovax	000:00 t					
00:30	Observeres i 4 timer etter injeksjonene					000:00 t					
00:45	BT og puls 30 min etter Pseudovax					000:00 t					
04:30	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

mage-tarm 311a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 15-10-2025 12:45	AG 15-10-2025 12:52
Administrasjon	0	tk 15-10-2025 11:27	AG 15-10-2025 12:56