

KURDEFINISJON

mage-tarm 311b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 15-10-2025 12:45	AG 15-10-2025 12:52
Administrasjon	0	tk 15-10-2025 11:29	AG 15-10-2025 12:56

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Nei

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Nei

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

- Diagnose

(2)
- ☐

Kreft i bukhinne
- ☐

Kreft i GI-traktus

mage-tarm 311b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 15-10-2025 12:45	AG 15-10-2025 12:52
Administrasjon	0	tk 15-10-2025 11:29	AG 15-10-2025 12:56

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:

Tiselizumab PSEUDOVAX

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Studie Pseudovax

Tillat endring av grunndose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

t

Kurlinje nr:

0

Doseberegning pr:

Fast dose

Volum pr:

Fast

Fast dose:

200

mg

Standardvolum:

100

ml

Maks. dose pr behandling:

mg

X = Administrer

C = Legekonsultasjon

L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 311b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 15-10-2025 12:45	AG 15-10-2025 12:52
Administrasjon	0	tk 15-10-2025 11:29	AG 15-10-2025 12:56

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

mage-tarm 311b PSEUDOVAX Tislelizumab

Kode:

mage-tarm 311b

Emetogent potensiale: 0

Navn:

PSEUDOVAX Tislelizumab

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	0	Tislelizumab PSEUDOVAX		1 200 mg IV	Studie Pseudovax	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 15-10-2025 11:29) (2^e godkjenning 15-10-2025 12:56)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle Gis minst en time etter Pseudovax, når det gis på samme dag		0:00		J

mage-tarm 311b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 15-10-2025 12:45	AG 15-10-2025 12:52
Administrasjon	0	tk 15-10-2025 11:29	AG 15-10-2025 12:56

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Dag 1

Gis minst en time etter Pseudovax, når det gis på samme dag

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	BT tas 15-30 min før start av infusjon					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:08	Dokumenter start og stopp-tidspunkt for infusjonen					000:00 t					
00:09	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Tislelizumab PSEUDOVAX	200 mg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Studie Pseudovax	000:00 t					
00:11	1. og 2. dose: 1 time, senere doser: 30 minutter					000:00 t					
00:12	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					

mage-tarm 311b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 15-10-2025 12:45	AG 15-10-2025 12:52
Administrasjon	0	tk 15-10-2025 11:29	AG 15-10-2025 12:56

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:00	Observasjonstid: 1 time etter 1. og 2. dose, 30 min etter senere doser					000:00 t					
02:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

mage-tarm 311b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 15-10-2025 12:45	AG 15-10-2025 12:52
Administrasjon	0	tk 15-10-2025 11:29	AG 15-10-2025 12:56