

KURDEFINISJON

Kode: mage-tarm 313

Offisiell kode:

Skriv ut

Navn: DESTINY-G M1 Fluorour/pembro/trastuz.derukstekan ☒ ☐

Info til apotek:		Tekst
------------------	--	-------

Maks. overl.: m²

Strålebehandling:

Prosedyrekode ved rekvirering:

Prosedyrekodeing ved administrering:

Antall kurer: 1

Kurintervall: 21

Tidfesting av startdato - maks. avvik: 8

Maks. overlapp mellom kurer: 3

Fleksibelt antall kurser:

Version: 1 (Godkjent 18-09-2025 09:37)

(2^e godkjenning 18-09-2025 10:05)

[illegible]

mage-tarm 313	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:37	mhell 18-09-2025 10:05
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 13:31	AG 17-09-2025 14:47

	T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
																	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

Total emetogenisitet: 2

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2:

Blodprøver før:

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Ja

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Ja

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur: Utfør:

mage-tarm 313	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:37	mhell 18-09-2025 10:05
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 13:31	AG 17-09-2025 14:47

Informasjon:

Tekst

- Diagnose (4)
- ☐ Kreft i magesekk
- ☐ Kreft i magesekk 2
- ☐ Spiserørskreft
- ☐ Spiserørskreft 2

mage-tarm 313	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:37	mhell 18-09-2025 10:05
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 13:31	AG 17-09-2025 14:47

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:

Trastuzumabderukstekan DS8201-724

Infusjonsvæske:

Glukose 50 mg/ml

Adm-måte:

IV Cyt Studie DS8201-724

Tillat endring av grunnndose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0 t

Kurlinje nr:

1

Doseberegning pr:

Vekt

Standarddose:

5.4 mg/kg

Metningsdose:

0 mg/kg

Maks. dose pr behandling:

mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

100 ml

Kategori:

Ingen

X = Administrer

C = Legekonsultasjon

L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 313	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:37	mhell 18-09-2025 10:05
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 13:31	AG 17-09-2025 14:47

Produksjon

Virkestoff:

Pembrolizumab DS8201-724

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Studie DS8201-724

Tillat endring av grunnndose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

 t

Kurlinje nr:

2

Kategori:

Ingen

Doseberegning pr:

Fast dose

Fast dose:

200

 mg

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

100

 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 313	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:37	mhell 18-09-2025 10:05
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 13:31	AG 17-09-2025 14:47

Produksjon

Virkestoff:

FLUOROURACIL

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Cyt inf 120t DS8201-724

Tillat endring av grunn dose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

 t

Kurlinje nr:

3

Doseberegning pr:

Overflate

Standarddose:

3000

 mg/m²

Metningsdose:

0

 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

243

 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 313	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:37	mhell 18-09-2025 10:05
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 13:31	AG 17-09-2025 14:47

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

mage-tarm 313 DESTINY-G M1 Fluorour/pembro/trastuz.derukstekan

Kode:

mage-tarm 313

Emetogent potensiale: 2

Navn:

DESTINY-G M1 Fluorour/pembro/trastuz.derukstekan

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	Trastuzumabderukstekan DS8201-724	1	5.4 mg/kg	IV Cyt Studie DS8201-724	N	N	
1;	2	Pembrolizumab DS8201-724	1	200 mg	IV Studie DS8201-724	N	N	
1;	3	FLUOROURACIL	1	3000 mg/m²	IV Cyt inf120t DS8201-724	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 17-09-2025 13:31) (2^e godkjenning 17-09-2025 14:47)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle	Pasienten møter dag 6, etter 120 timer, for å fjerne infusorpumpe		0:00		J

mage-tarm 313	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:37	mhell 18-09-2025 10:05
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 13:31	AG 17-09-2025 14:47

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Forutsetning for kur: Pasienten har innlagt sentralt venekateter					000:00 t					
00:02	Puls, BT, temp, resp og O2- metning før start					000:00 t					
00:05	Brukes somskyll før og etter hver medikament			500 ml Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
00:06	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:08	Anafylaksiberedskap tilgjengelig ved 1. dose					000:00 t					
00:09	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Trastuzumabderukstekan DS8201-724	5.4 mg/kg	100 ml Glukose 50 mg/ml	IV Cyt Studie DS8201- 724	000:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet: 1. dose 90 min, 2.dose og senere: 30 min					000:00 t					

mage-tarm 313	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:37	mhell 18-09-2025 10:05
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 13:31	AG 17-09-2025 14:47

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:12	1.kur: Obs.tid 1 time før penbro, senere kurer 15 min					000:00 t					
00:20	Bytt til nytt infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:24	Puls og BT før start, og etter 30 min ved 1. og 2. kur					000:00 t					
00:25	Skann kuren	Pembrolizumab DS8201-724	200 mg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Studie DS8201-724	000:30 t					
00:26	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:54	Kontroller at holdbarhet ikke utløper under administrasjon					000:00 t					
00:55	Skann kuren	FLUOROURACIL	3000 mg/m2	243 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt inf 120t DS8201-724	120:00 t					
00:58	Kontroll av infusortilkobling					120:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Pasienten møter dag 6, etter 120 timer, for å fjerne infusorpumpe

mage-tarm 313	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:37	mhell 18-09-2025 10:05
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 13:31	AG 17-09-2025 14:47