

KURDEFINISJON

Skriv ut

10/10

Tekst

2.2 m²

Prosedyrekodeing ved administrering:

Maks. overlapp mellom kurer: 3

Nei

(2^e godkjenning 18-09-2025 10:10)

Diagnoser

	1	200009	Pembrolizumab DS8201-724	1	200 mg	N		IV Studie DS8201-724	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			
	2	546124	TRASTUZUMAB (iv)	1	6 mg/kg	N		IV Studie DS8201-724	N	N		250 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			
	3	027987	CISPLATIN	1	80 mg/m²	N		IV Cyt Studie DS8201-724	N	N		1000 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			

AG 17-09-2025 14:52

mage-tarm 315b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:37	mhell 18-09-2025 10:10
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 13:40	AG 17-09-2025 14:52

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

- Diagnose (4)
- ☐

Kreft i magesekk
- ☐

Kreft i magesekk 2
- ☐

Spiserørskreft
- ☐

Spiserørskreft 2

mage-tarm 315b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:37	mhell 18-09-2025 10:10
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 13:40	AG 17-09-2025 14:52

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:

Pembrolizumab DS8201-724

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Studie DS8201-724

Tillat endring av grunndose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

t

Kurlinje nr:

1

Doseberegning pr:

Fast dose

Volum pr:

Fast

Fast dose:

200

mg

Standardvolum:

100

ml

Maks. dose pr behandling:

mg

Matrise:

X = Administrer

C = Legekonsultasjon

L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 315b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:37	mhell 18-09-2025 10:10
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 13:40	AG 17-09-2025 14:52

Produksjon

Virkestoff:

TRASTUZUMAB (iv)

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Studie DS8201-724

Tillat endring av grunnpose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

t

Kurlinje nr:

2

Doseberegning pr:

Vekt

Standarddose:

6

mg/kg

Metningsdose:

0

mg/kg

Maks. dose pr behandling:

mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

250

ml

Kategori:

Ingen

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 315b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:37	mhell 18-09-2025 10:10
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 13:40	AG 17-09-2025 14:52

Produksjon

Virkestoff:

OSPLATIN

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Cyt Studie DS8201-724

Tillat endring av grunndose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

 t

Kurlinje nr:

3

Kategori:

Ingen

Doseberegning pr:

Overflate

Standarddose:

80

 mg/m²

Metningsdose:

0

 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

1000

 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 315b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:37	mhell 18-09-2025 10:10
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 13:40	AG 17-09-2025 14:52

Produksjon

Virkestoff:

FLUOROURACIL

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Cyt inf 120t DS8201-724

Tillat endring av grunn dose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

 t

Kurlinje nr:

4

Kategori:

Ingen

Doseberegning pr:

Overflate

Standarddose:

4000

 mg/m²

Metningsdose:

0

 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

243

 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 315b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:37	mhell 18-09-2025 10:10
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 13:40	AG 17-09-2025 14:52

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: mage-tarm 315b DESTINY-G M2 Cispl/fluorour/pembro/trastuz, kur 2+ ▼

Kode: mage-tarm 315b Emetogent potensiale: 4

Navn: DESTINY-G M2 Cispl/fluorour/pembro/trastuz, kur 2+ ☒ ☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	Pembrolizumab DS8201-724	1	200 mg	IV Studie DS8201-724	N	N	
1;	2	TRASTUZUMAB (iv)	1	6 mg/kg	IV Studie DS8201-724	N	N	
1;	3	CISPLATIN	1	80 mg/m²	IV Cyt Studie DS8201-724	N	N	
1;	4	FLUOROURACIL	1	4000 mg/m²	IV Cyt inf120t DS8201-724	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** ▼ **Skriv ut** Kontinuerlig protokoll (inneliggende): ▼

(Godkjent 17-09-2025 13:40) (2^e godkjenning 17-09-2025 14:52)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle	Pasienten møter dag 6, etter 120 timer, for å fjerne infusorpumpe	0:00		J

mage-tarm 315b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:37	mhell 18-09-2025 10:10
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 13:40	AG 17-09-2025 14:52

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Forutsetning for kur: Pasienten har innlagt sentralt venekateter					000:00 t					
00:04	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:06	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:07	Vekt før kurstart					000:00 t					
00:08	2. kur: Puls og BT før start og etter 30 min					000:00 t					
00:09	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Pembrolizumab DS8201-724	200 mg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Studie DS8201-724	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Skann kuren	TRASTUZUMAB (iv)	6 mg/kg	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Studie DS8201-724	000:30 t					
00:41	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					

mage-tarm 315b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:37	mhell 18-09-2025 10:10
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 13:40	AG 17-09-2025 14:52

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:10	Prehydrering			1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	001:00 t					
02:00	Pasienten må late vannet før start av cisplatin					000:00 t					
02:10	Skann kuren	CISPLATIN	80 mg/m2	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Studie DS8201-724	002:00 t					
02:11	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
04:10	Posthydrering			1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	001:00 t					
05:05	Kontroller at holdbarhet ikke utløper under administrasjon					000:00 t					
05:10	Skann kuren	FLUOROURACIL	4000 mg/m2	243 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt inf120t DS8201-724	120:00 t					
05:15	Kontroll av infusortilkobling					120:00 t					
05:20	Vekt etter avsluttet kur, ved vektøkning + 1,5 kg, se støtteinfo for tiltak					000:00 t					
05:30	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Pasienten møter dag 6, etter 120 timer, for å fjerne infusorpumpe

mage-tarm 315b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:37	mhell 18-09-2025 10:10
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 13:40	AG 17-09-2025 14:52