

KURDEFINISJON

Kode: mage-tarm 316a

Offisiell kode:

Skriv ut

Navn: DESTINY-G M2 Fluorour/oksali/pembro/trastuz,kur 1 ☒ ☐

Info til apotek:		Tekst
------------------	--	-------

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling:

Prosedyrekode ved rekvirering:

Prosedyrekodeing ved administrering:

Antall kurer: 1

Kurintervall: 21

Tidfesting av startdato - maks. avvik: 8

Maks. overlapp mellom kurer: 3

Fleksibelt antall kurser:

Versjon: 1

(Godkjent 18-09-2025 09:37)

(2^e godkjenning 18-09-2025 10:13)

[illegible]

mage-tarm 316a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:37	mhell 18-09-2025 10:13
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 13:42	AG 17-09-2025 14:54

[illegible]

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

- Diagnose (4)
- ☐

Kreft i magesekk
- ☐

Kreft i magesekk 2
- ☐

Spiserørskreft
- ☐

Spiserørskreft 2

mage-tarm 316a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:37	mhell 18-09-2025 10:13
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 13:42	AG 17-09-2025 14:54

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:

Pembrolizumab DS8201-724

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Studie DS8201-724

Tillat endring av grunndose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

t

Kurlinje nr:

1

Doseberegning pr:

Fast dose

Volum pr:

Fast

Fast dose:

200

mg

Standardvolum:

100

ml

Maks. dose pr behandling:

mg

Matrise:

X = Administrer

C = Legekonsultasjon

L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 316a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:37	mhell 18-09-2025 10:13
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 13:42	AG 17-09-2025 14:54

Produksjon

Virkestoff: TRASTUZUMAB (iv)

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Studie DS8201-724

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Doseberegning pr: Vekt

Standarddose: 8 mg/kg

Metningsdose: 0 mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 250 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 316a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:37	mhell 18-09-2025 10:13
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 13:42	AG 17-09-2025 14:54

Produksjon

Virkestoff: OKSALIPLATIN

Infusjonsvæske: Glukose 50 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt Studie DS8201-724

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 130 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 500 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 316a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:37	mhell 18-09-2025 10:13
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 13:42	AG 17-09-2025 14:54

Produksjon

Virkestoff:

FLUOROURACIL

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Cyt inf 120t DS8201-724

Tillat endring av grunn dose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

 t

Kur linje nr:

4

Doseberegning pr:

Overflate

Standard dose:

4000

 mg/m²

Metnings dose:

0

 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

243

 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 316a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:37	mhell 18-09-2025 10:13
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 13:42	AG 17-09-2025 14:54

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: mage-tarm 316a DESTINY-G M2 Fluorour/oksali/pembro/trastuz,kur 1

Kode: mage-tarm 316a Emetogent potensiale: 3

Navn: DESTINY-G M2 Fluorour/oksali/pembro/trastuz, kur 1

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	Pembrolizumab DS8201-724	1	200 mg	IV Studie DS8201-724	N	N	
1;	2	TRASTUZUMAB (iv)	1	8 mg/kg	IV Studie DS8201-724	N	N	
1;	2	OKSALIPLATIN	1	130 mg/m²	IV Cyt Studie DS8201-724	N	N	
1;	4	FLUOROURACIL	1	4000 mg/m²	IV Cyt inf120t DS8201-724	N	N	

Spesielle hensyn: Tekst

Administrasjonsrapport: Forside Skriv ut Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 17-09-2025 13:42) (2^e godkjenning 17-09-2025 14:54)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
	1	Alle	Pasienten møter dag 6, etter 120 timer, for å fjerne infusorpumpe	0:00		J

mage-tarm 316a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:37	mhell 18-09-2025 10:13
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 13:42	AG 17-09-2025 14:54

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Forutsetning for kur: Pasienten har innlagt sentralt venekateter					000:00 t					
00:04	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:06	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:08	Puls og BT før start og etter 30 min					000:00 t					
00:09	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Pembrolizumab DS8201-724	200 mg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Studie DS8201-724	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:39	Puls og BT før start, etter 15 og 30 min					000:00 t					
00:40	Skann kuren	TRASTUZUMAB (iv)	8 mg/kg	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Studie DS8201-724	001:30 t					

mage-tarm 316a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:37	mhell 18-09-2025 10:13
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 13:42	AG 17-09-2025 14:54

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:41	Kontroll av infusjonshastighet					001:30 t					
02:08	Brukes som skylle før og etter oksaliplatin			250 ml Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
02:10	Skann kuren	OKSALIPLATIN	130 mg/m ²	500 ml Glukose 50 mg/ml	IV Cyt Studie DS8201-724	002:00 t					
02:11	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
04:05	Kontroller at holdbarhet ikke utløper under administrasjon					000:00 t					
04:10	Skann kuren	FLUOROURACIL	4000 mg/m ²	243 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt inf 120t DS8201-724	120:00 t					
04:15	Kontroll av infusortilkobling					120:00 t					
04:30	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Pasienten møter dag 6, etter 120 timer, for å fjerne infusorpumpe

mage-tarm 316a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:37	mhell 18-09-2025 10:13
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 13:42	AG 17-09-2025 14:54