

KURDEFINISJON

Kode: mage-tarm 316b

Offisiell kode:

Skriv ut

Navn: DESTINY-G M2 Fluorour/oksali/pembro/trastu, kur 2+ ☒ ☐

Info til apotek:		Tekst
------------------	--	-------

Maks. overl.: m²

Strålebehandling: ☒ Nei ☐ Ja ☐ Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

**Fleksibelt antall
kurer:**

Version: 1 (Godkjent 18-09-2025 09:37)

(2^e godkjenning 18-09-2025 10:13)

[illegible]

mage-tarm 316b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:37	mhell 18-09-2025 10:13
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 13:47	AG 17-09-2025 14:56

mage-tarm 316b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:37	mhell 18-09-2025 10:13
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 13:47	AG 17-09-2025 14:56

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

- Diagnose (4)
- ☐

Kreft i magesekk
- ☐

Kreft i magesekk 2
- ☐

Spiserørskreft
- ☐

Spiserørskreft 2

mage-tarm 316b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:37	mhell 18-09-2025 10:13
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 13:47	AG 17-09-2025 14:56

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:

Pembrolizumab DS8201-724

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Studie DS8201-724

Tillat endring av grunndose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

 t

Kurlinje nr:

1

Kategori:

Ingen

Doseberegning pr:

Fast dose

Fast dose:

200

 mg

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

100

 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 316b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:37	mhell 18-09-2025 10:13
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 13:47	AG 17-09-2025 14:56

Produksjon

Virkestoff: TRASTUZUMAB (iv)

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Studie DS8201-724

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Doseberegning pr: Vekt

Standarddose: 6 mg/kg

Metningsdose: 0 mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 250 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 316b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:37	mhell 18-09-2025 10:13
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 13:47	AG 17-09-2025 14:56

Produksjon

Virkestoff: OKSALIPLATIN

Infusjonsvæske: Glukose 50 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt Studie DS8201-724

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 3

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 130 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 500 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 316b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:37	mhell 18-09-2025 10:13
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 13:47	AG 17-09-2025 14:56

Produksjon

Virkestoff:

FLUOROURACIL

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Cyt inf 120t DS8201-724

Tillat endring av grunn dose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

 t

Kur linje nr:

4

Doseberegning pr:

Overflate

Standard dose:

4000

 mg/m²

Metnings dose:

0

 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

243

 ml

X = Administrer

C = Legekonsultasjon

L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 316b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:37	mhell 18-09-2025 10:13
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 13:47	AG 17-09-2025 14:56

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: mage-tarm 316b DESTINY-G M2 Fluorour/oksali/pembro/trastu, kur 2+ ▼

Kode: mage-tarm 316b Emetogent potensiale: 3

Navn: DESTINY-G M2 Fluorour/oksali/pembro/trastu, kur 2+ ☒ ☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	Pembrolizumab DS8201-724	1	200 mg	IV Studie DS8201-724	N	N	
1;	2	TRASTUZUMAB (iv)	1	6 mg/kg	IV Studie DS8201-724	N	N	
1;	3	OKSALIPLATIN	1	130 mg/m ²	IV Cyt Studie DS8201-724	N	N	
1;	4	FLUOROURACIL	1	4000 mg/m ²	IV Cyt inf120t DS8201-724	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** ▼ **Skriv ut** Kontinuerlig protokoll (inneliggende): ▼

(Godkjent 17-09-2025 13:47) (2^e godkjenning 17-09-2025 14:56)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle	Pasienten møter dag 6, etter 120 timer, for å fjerne infusorpumpe	0:00		J

mage-tarm 316b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:37	mhell 18-09-2025 10:13
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 13:47	AG 17-09-2025 14:56

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Forutsetning for kur: Pasienten har innlagt sentralt venekateter					000:00 t					
00:04	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:06	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:08	2. kur: Puls og BT før start og etter 30 min					000:00 t					
00:09	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Pembrolizumab DS8201-724	200 mg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Studie DS8201-724	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Skann kuren	TRASTUZUMAB (iv)	6 mg/kg	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Studie DS8201-724	000:30 t					
00:41	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					

mage-tarm 316b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:37	mhell 18-09-2025 10:13
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 13:47	AG 17-09-2025 14:56

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
02:08	Brukes somskyll før og etter oksaliplatin			250 ml Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
02:10	Skann kuren	OKSALIPLATIN	130 mg/m2	500 ml Glukose 50 mg/ml	IV Cyt Studie DS8201-724	002:00 t					
02:11	Kortere infusjonstid kan vurderes ved god toleranse					000:00 t					
02:12	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
04:04	Kontroller at holdbarhet ikke utløper under administrasjon					000:00 t					
04:10	Skan kuren	FLUOROURACIL	4000 mg/m2	243 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt inf 120t DS8201-724	120:00 t					
04:15	Kontroll av infusortilkobling					120:00 t					
04:30	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Pasienten møter dag 6, etter 120 timer, for å fjerne infusorpumpe

mage-tarm 316b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:37	mhell 18-09-2025 10:13
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 13:47	AG 17-09-2025 14:56