

KURDEFINISJON

Skriv ut

10

Tekst

2.2 m²

Prosedyrekodeing ved administrering:

Maks. overlapp mellom kurer: 3

Nei

(2^e godkjenning 18-09-2025 10:19)

Diagnoser

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	---

AG 17-09-2025 15:08

Total emetogenisitet: 2

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2:

Blodprøver før:

P-ALAT:	Nei	B-Leukocytter:	Nei	B-Trombocytter:	Ja
P-Albumin:	Nei	P-Bilirubin:	Nei	P-Kreatinin:	Ja
Kalsium:	Nei	B-Nøytrofile granulocytter:	Ja	Kreatinin-clearance:	Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

mage-tarm 319	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:40	mhell 18-09-2025 10:19
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 14:11	AG 17-09-2025 15:08

Diagnose

(4)

- ☐ Kreft i magesekk
- ☐ Kreft i magesekk 2
- ☐ Spiserørskreft
- ☐ Spiserørskreft 2

mage-tarm 319	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:40	mhell 18-09-2025 10:19
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 14:11	AG 17-09-2025 15:08

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:

Trastuzumabderukstekan DS8201-724

Infusjonsvæske:

Glukose 50 mg/ml

Adm-måte:

IV Cyt Studie DS8201-724

Tillat endring av grunnndose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

t

Kurlinje nr:

1

Doseberegning pr:

Vekt

Standarddose:

5.4

mg/kg

Metningsdose:

0

mg/kg

Maks. dose pr behandling:

mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

100

ml

Matrise:

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 319	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:40	mhell 18-09-2025 10:19
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 14:11	AG 17-09-2025 15:08

Produksjon

Virkestoff:

FLUOROURACIL

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Cyt inf 120t DS8201-724

Tillat endring av grunn dose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

 t

Kurlinje nr:

2

Doseberegning pr:

Overflate

Standarddose:

3000

 mg/m²

Metningsdose:

0

 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

243

 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 319	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:40	mhell 18-09-2025 10:19
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 14:11	AG 17-09-2025 15:08

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

mage-tarm 319 DESTINY-G E1 Fluorour/trastuzumabderukstekan

Kode:

mage-tarm 319

Emetogent potensiale: 2

Navn:

DESTINY-G E1 Fluorour/trastuzumabderukstekan

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	Trastuzumabderukstekan DS8201-724	1	5.4 mg/kg	IV Cyt Studie DS8201-724	N	N	
1;	2	FLUOROURACIL	1	3000 mg/m²	IV Cyt inf120t DS8201-724	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 17-09-2025 14:11) (2^e godkjenning 17-09-2025 15:08)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle	Pasienten møter dag 6, etter 120 timer, for å fjerne infusorpumpe		0:00		J

mage-tarm 319	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:40	mhell 18-09-2025 10:19
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 14:11	AG 17-09-2025 15:08

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:00	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:01	Forutsetning for kur: Pasienten har innlagt sentralt venekateter					000:00 t					
00:02	Puls, BT, temp, resp og O2-metning før start					000:00 t					
00:04	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Glukose 50 mg/ml IV		000:00 t					
00:08	Anafylaksiberedskap tilgjengelig ved 1. dose					000:00 t					
00:09	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Trastuzumabderukstekan DS8201-724	5.4 mg/kg	100 ml Glukose 50 mg/ml	IV Cyt Studie DS8201-724	000:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet: 1. dose 90 min, 2.dose og senere: 30 min					000:00 t					

mage-tarm 319	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:40	mhell 18-09-2025 10:19
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 14:11	AG 17-09-2025 15:08

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:35	Kontroller at holdbarhet ikke utløper under administrasjon					000:00 t					
00:40	Skann kuren	FLUOROURACIL	3000 243 ml	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt inf 120t DS8201-724	120:00 t					
00:41	Kontroll av infusortilkobling					120:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Pasienten møter dag 6, etter 120 timer, for å fjerne infusorpumpe

mage-tarm 319	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:40	mhell 18-09-2025 10:19
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 14:11	AG 17-09-2025 15:08