

KURDEFINISJON

mage-tarm 321a

--

Skriv ut

DESTINY-G E2 Cispl/fluorouracil/trastuz, kur 1



--

Tekst

2.2 m²

Nei

--

	1
--	---

21

8

3

Nei 

1

(2^e godkjenning 18-09-2025 10:22)

mage-tarm 321a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:41	mhell 18-09-2025 10:22
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 15:00	AG 17-09-2025 15:10

	T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
																	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1

Total emetogenisitet: 4

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

For nivå 2:

For nivå 4:

Blodprøver før:

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Ja

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Ja

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Ja

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

mage-tarm 321a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:41	mhell 18-09-2025 10:22
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 15:00	AG 17-09-2025 15:10

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

Diagnose

(4)

- Kref i magesekk
- Kref i magesekk 2
- Spiserørskref
- Spiserørskref 2

mage-tarm 321a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:41	mhell 18-09-2025 10:22
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 15:00	AG 17-09-2025 15:10

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: TRASTUZUMAB (iv)

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Studie DS8201-724

Tillat endring av grunnndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Doseberegning pr: Vekt

Standarddose: 8 mg/kg

Metningsdose: 0 mg/kg

Maks. dose pr behandling:

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 250 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 321a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:41	mhell 18-09-2025 10:22
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 15:00	AG 17-09-2025 15:10

Produksjon

Virkestoff:

OSPLATIN

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Cyt Studie DS8201-724

Tillat endring av grunn dose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

 t

Kur linje nr:

2

Doseberegning pr:

Overflate

Standard dose:

80

 mg/m²

Metnings dose:

0

 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

1000

 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 321a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:41	mhell 18-09-2025 10:22
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 15:00	AG 17-09-2025 15:10

Produksjon

Virkestoff:

FLUOROURACIL

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Cyt inf 120t DS8201-724

Tillat endring av grunn dose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

 t

Kur linje nr:

3

Doseberegning pr:

Overflate

Standard dose:

4000

 mg/m²

Metnings dose:

0

 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

243

 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 321a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:41	mhell 18-09-2025 10:22
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 15:00	AG 17-09-2025 15:10

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: mage-tarm 321a DESTINY-G E2 Cispl/fluorouracil/trastuz, kur 1

Kode: mage-tarm 321a Emetogent potensiale: 4

Navn: DESTINY-G E2 Cispl/fluorouracil/trastuz, kur 1

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	TRASTUZUMAB (iv)	1	8 mg/kg	IV Studie DS8201-724	N	N	
1;	2	CISPLATIN	1	80 mg/m²	IV Cyt Studie DS8201-724	N	N	
1;	3	FLUOROURACIL	1	4000 mg/m²	IV Cyt inf120t DS8201-724	N	N	

Spesielle hensyn: Tekst

Administrasjonsrapport: Forside Skriv ut Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 17-09-2025 15:00) (2^e godkjenning 17-09-2025 15:10)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
	1 Alle		Pasienten møter dag 6, etter 120 timer, for å fjerne infusorpumpe	0:00		J

mage-tarm 321a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:41	mhell 18-09-2025 10:22
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 15:00	AG 17-09-2025 15:10

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Forutsetning for kur: Pasienten har innlagt sentralt venekateter					000:00 t					
00:04	Vekt før kurstart					000:00 t					
00:06	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Puls og BT før start, etter 15 og 30 min					000:00 t					
00:10	Skann kuren	TRASTUZUMAB (iv)	8 mg/kg	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Studie DS8201-724	001:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:30 t					
01:40	Prehydrering			1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	001:00 t					
02:30	Pasienten må late vannet før start av cisplatin					000:00 t					

mage-tarm 321a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:41	mhell 18-09-2025 10:22
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 15:00	AG 17-09-2025 15:10

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
02:40	Skann kuren	CISPLATIN	80 mg/m2	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Studie DS8201-724	002:00 t					
02:41	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
04:40	Posthydrering			1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	001:00 t					
05:35	Kontroller at holdbarhet ikke utløper under administrasjon					000:00 t					
05:40	Skann kuren	FLUOROURACIL	4000 243 ml	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt inf120t DS8201-724	120:00 t					
05:41	Kontroll av infusortilkobling					120:00 t					
05:50	Vekt etter avsluttet kur, ved vektøkning + 1,5 kg, se støtteinfo for tiltak					000:00 t					
06:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Pasienten møter dag 6, etter 120 timer, for å fjerne infusorpumpe

mage-tarm 321a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:41	mhell 18-09-2025 10:22
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 15:00	AG 17-09-2025 15:10