

KURDEFINISJON

Kode: mage-tarm 321b

Offisiell kode:

Skriv ut

Navn: DESTINY-G E2 Cispl/fluorouracil/trastuz, kur 2+ ☒ ☐

Info til apotek:		Tekst
------------------	--	-------

Maks. overl.: m²

Strålebehandling:

Prosedyrekode ved rekvirering:

Prosedyrekodeing ved administrering:

Antall kurer: 1

Kurintervall: 21

Tidfesting av startdato - maks. avvik: 8

Maks. overlapp mellom kurer: 3

Fleksibelt antall kurser:

Version: 1 **(Godkjent 18-09-2025 09:41)**

(2^e godkjenning 18-09-2025 10:22)

mage-tarm 321b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:41	mhell 18-09-2025 10:22
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 15:03	AG 17-09-2025 15:12

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1

Total emetogenisitet: 4

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

For nivå 2:

For nivå 4:

Blodprøver før:

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Ja

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Ja

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Ja

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

mage-tarm 321b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:41	mhell 18-09-2025 10:22
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 15:03	AG 17-09-2025 15:12

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

Diagnose

(4)

- ☐ Kref i magesekk
- ☐ Kref i magesekk 2
- ☐ Spiserørskref
- ☐ Spiserørskref 2

mage-tarm 321b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:41	mhell 18-09-2025 10:22
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 15:03	AG 17-09-2025 15:12

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:

TRASTUZUMAB (iv)

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Studie DS8201-724

Tillat endring av grunn dose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

t

Kur linje nr:

1

Doseberegning pr:

Vekt

Standard dose:

6

mg/kg

Metnings dose:

0

mg/kg

Maks. dose pr behandling:

mg

Kategori:

Ingen

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

250

ml

X = Administrer

C = Legekonsultasjon

L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 321b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:41	mhell 18-09-2025 10:22
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 15:03	AG 17-09-2025 15:12

Produksjon

Virkestoff:

OSPLATIN

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Cyt Studie DS8201-724

Tillat endring av grunn dose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

 t

Kur linje nr:

2

Kategori:

Ingen

Doseberegning pr:

Overflate

Standard dose:

80

 mg/m²

Metnings dose:

0

 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

1000

 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 321b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:41	mhell 18-09-2025 10:22
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 15:03	AG 17-09-2025 15:12

Produksjon

Virkestoff:

FLUOROURACIL

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Cyt inf 120t DS8201-724

Tillat endring av grunn dose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

 t

Kurlinje nr:

3

Doseberegning pr:

Overflate

Standarddose:

4000

 mg/m²

Metningsdose:

0

 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

243

 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 321b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:41	mhell 18-09-2025 10:22
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 15:03	AG 17-09-2025 15:12

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

mage-tarm 321b DESTINY-G E2 Cispl/fluorouracil/trastuz, kur 2+ 

Kode:

mage-tarm 321b

Emetogent potensiale: 4

Navn:

DESTINY-G E2 Cispl/fluorouracil/trastuz, kur 2+

☒ ☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	TRASTUZUMAB (iv)	1	6 mg/kg	IV Studie DS8201-724	N	N	
1;	2	CISPLATIN	1	80 mg/m²	IV Cyt Studie DS8201-724	N	N	
1;	3	FLUOROURACIL	1	4000 mg/m²	IV Cyt inf120t DS8201-724	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende): 

(Godkjent 17-09-2025 15:03) (2^e godkjenning 17-09-2025 15:12)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle	Pasienten møter dag 6, etter 120 timer, for å fjerne infusorpumpe		0:00		J

mage-tarm 321b	Versjon	Godkjent 1		Godkjent 2	
Kurdefinisjon	1	RAWAB	18-09-2025 09:41	mhell	18-09-2025 10:22
Administrasjon	0	tk	17-09-2025 15:03	AG	17-09-2025 15:12

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Forutsetning for kur: Pasienten har innlagt sentralt venekateter					000:00 t					
00:04	Vekt før kurstart					000:00 t					
00:06	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	TRASTUZUMAB (iv)	6 mg/kg	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Studie DS8201-724	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Prehydrering			1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	001:00 t					
01:30	Pasienten må late vannet før start av cisplatin					000:00 t					
01:40	Skann kuren	CISPLATIN	80 mg/m ²	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Studie DS8201-724	002:00 t					
01:41	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					

mage-tarm 321b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:41	mhell 18-09-2025 10:22
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 15:03	AG 17-09-2025 15:12

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
03:40	Posthydrering			1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	001:00 t					
04:35	Kontroller at holdbarhet ikke utløper under administrasjon					000:00 t					
04:40	Skann kuren	FLUOROURACIL	4000 mg/m2	243 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt inf120t DS8201-724	120:00 t					
04:41	Kontroll av infusortilkobling					120:00 t					
04:50	Vekt etter avsluttet kur, ved vektøkning + 1,5 kg, se støtteinfo for tiltak					000:00 t					
05:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Pasienten møter dag 6, etter 120 timer, for å fjerne infusorpumpe

mage-tarm 321b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:41	mhell 18-09-2025 10:22
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 15:03	AG 17-09-2025 15:12