

KURDEFINISJON

Kode: mage-tarm 322a

Offisiell kode:

Skriv ut

Navn: DESTINY-G E2 Fluorouracil/oksali/trastuz, kur 1



Info til apotek:

Tekst

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling:

Prosedyrekode ved rekvirering:

Prosedyrekodeing ved administrering:

Antall kurer: 1

Kurintervall: 21

Tidfesting av startdato - maks. avvik: 8

Maks. overlapp mellom kurer: 3

**Fleksibelt antall
kurer:**

Versjon: 1

(Godkjent 18-09-2025 09:42)

(2^e godkjenning 18-09-2025 10:24)

[illegible]

mage-tarm 322a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:42	mhell 18-09-2025 10:24
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 15:08	AG 17-09-2025 15:12

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1

Total emetogenisitet: 3

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

For nivå 2:

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Ja

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Ja

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Ja

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

mage-tarm 322a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:42	mhell 18-09-2025 10:24
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 15:08	AG 17-09-2025 15:12

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

Diagnose

(4)

- ☐ Kreft i magesekk
- ☐ Kreft i magesekk 2
- ☐ Spiserørskreft
- ☐ Spiserørskreft 2

mage-tarm 322a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:42	mhell 18-09-2025 10:24
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 15:08	AG 17-09-2025 15:12

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: TRASTUZUMAB (iv)

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Studie DS8201-724

Tillat endring av grunnndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Virkestoff: TRASTUZUMAB (iv)

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Vekt

Standarddose: 8 mg/kg

Metningsdose: 0 mg/kg

Maks. dose pr behandling:

Volum pr: Fast

Standardvolum: 250 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

Matrise:

mage-tarm 322a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:42	mhell 18-09-2025 10:24
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 15:08	AG 17-09-2025 15:12

Produksjon

Virkestoff: OKSALIPLATIN

Infusjonsvæske: Glukose 50 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt Studie DS8201-724

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 130 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 500 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 322a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:42	mhell 18-09-2025 10:24
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 15:08	AG 17-09-2025 15:12

Produksjon

Virkestoff:

FLUOROURACIL

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Cyt inf 120t DS8201-724

Tillat endring av grunn dose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

 t

Kurlinje nr:

3

Doseberegning pr:

Overflate

Standarddose:

4000

 mg/m²

Metningsdose:

0

 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

243

 ml

X = Administrer

C = Legekonsultasjon

L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 322a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:42	mhell 18-09-2025 10:24
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 15:08	AG 17-09-2025 15:12

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: mage-tarm 322a DESTINY-G E2 Fluorouracil/oksali/trastuz, kur 1

Kode: mage-tarm 322a Emetogent potensiale: 3

Navn: DESTINY-G E2 Fluorouracil/oksali/trastuz, kur 1

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1	pose	Adm-tid
1;	1	TRASTUZUMAB (iv)	1	8 mg/kg	IV Studie DS8201-724	N	N		
1;	2	OKSALIPLATIN	1	130 mg/m²	IV Cyt Studie DS8201-724	N	N		
1;	3	FLUOROURACIL	1	4000 mg/m²	IV Cyt inf120t DS8201-724	N	N		

Spesielle hensyn: Tekst

Administrasjonsrapport: Forside Skriv ut Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 17-09-2025 15:08) (2^e godkjenning 17-09-2025 15:12)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
	1	Alle	Pasienten møter dag 6, etter 120 timer, for å fjerne infusorpumpe	0:00		J

mage-tarm 322a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:42	mhell 18-09-2025 10:24
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 15:08	AG 17-09-2025 15:12

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Forutsetning for kur: Pasienten har innlagt sentralt venekateter					000:00 t					
00:04	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Puls og BT før start, etter 15 og 30 min					000:00 t					
00:10	Skann kuren	TRASTUZUMAB (iv)	8 mg/kg	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Studie DS8201-724	001:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:30 t					
02:38	Brukes som skyll før og etter oksaliplatin			250 ml Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
02:40	Skann kuren	OKSALIPLATIN	130 mg/m ²	500 ml Glukose 50 mg/ml	IV Cyt Studie DS8201-724	002:00 t					
02:41	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
04:30	Kontroller at holdbarhet ikke utløper under administrasjon					000:00 t					

mage-tarm 322a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:42	mhell 18-09-2025 10:24
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 15:08	AG 17-09-2025 15:12

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
04:40	Skann kuren	FLUOROURACIL	4000 mg/m2	243 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt inf 120t DS8201-724	120:00 t					
04:45	Kontroll av infusortilkobling					120:00 t					
05:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Pasienten møter dag 6, etter 120 timer, for å fjerne infusorpumpe

mage-tarm 322a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 18-09-2025 09:42	mhell 18-09-2025 10:24
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 15:08	AG 17-09-2025 15:12