KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: mage-tarm 326 **Offisiell kode:** Skriv ut

Navn: KEYMAKER-06E Pembrolizumab-21

Info til apotek: Tekst

Maks. overfl.: 0 m^2

Strålebehandling: Nei **Prosedyrekoding ved rekvirering:** **Prosedyrekoding ved administrering:**

Antall kurer: 1 **Kurintervall:** 21 **Tidfesting av startdato - maks. avvik:** 8 **Maks. overlapp mellom kurer:** 3

Fleksibelt antall kurer: Nei

Versjon: 1 **(Godkjent 22-09-2025 08:34)**

(2e godkjenning 23-09-2025 12:20)

Matrise | **Undersøkelser** | **PO-komponenter** | **Diagnoser**

	T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
																	| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|
☐		0	100747	Pembrolizumab MK-3475-06E	1	200 mg			IV Studie MK-3475-06E	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■
																	| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

mage-tarm 326	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	**elmib** 22-09-2025 08:34	**AG** 23-09-2025 12:20
Administrasjon	0	**tk** 17-09-2025 15:27	**AG** 17-09-2025 15:42

P-ALAT:	Nei	**B-Leukocytter:**	Nei	**B-Trombocytter:**	Nei
P-Albumin:	Nei	**P-Bilirubin:**	Nei	**P-Kreatinin:**	Nei
Kalsium:	Nei	**B-Nøytrofile granulocytter:**	Nei	**Kreatinin-clearance:**	Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: **Utfør:**

Informasjon: **Tekst**

Etter kur: **Utfør:**

Informasjon: **Tekst**

Etter kur: **Utfør:**

Informasjon: **Tekst**

	Diagnose	**(2)**
☐	Spiserørskreft	
☐	Spiserørskreft 2	

mage-tarm 326	**Versjon**	**Godkjent 1**	**Godkjent 2**
Kurdefinisjon	1	**elmib** 22-09-2025 08:34	**AG** 23-09-2025 12:20
Administrasjon	0	**tk** 17-09-2025 15:27	**AG** 17-09-2025 15:42

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: Pembrolizumab MK-3475-06E

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Studie MK-3475-06E

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Kategori: Ingen

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 0

Doseberegning pr: Fast dose

Volum pr: Fast

Fast dose: 200 mg

Standardvolum: 100 ml

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

mage-tarm 326	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	**elmib** 22-09-2025 08:34	**AG** 23-09-2025 12:20
Administrasjon	0	**tk** 17-09-2025 15:27	**AG** 17-09-2025 15:42

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: mage-tarm 326 KEYMAKER-06E Pembrolizumab-21

Kode: mage-tarm 326 **Emetogent potensiale:** 0

Navn: KEYMAKER-06E Pembrolizumab-21

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	0	Pembrolizumab MK-3475-06E	1	200 mg	IV Studie MK-3475-06E	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: Forside Skriv ut **Kontinuerlig protokoll (inneliggende):**

(Godkjent 17-09-2025 15:27) (2e godkjenning 17-09-2025 15:42)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle			0:00		J

mage-tarm 326	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	**elmib** 22-09-2025 08:34	**AG** 23-09-2025 12:20
Administrasjon	0	**tk** 17-09-2025 15:27	**AG** 17-09-2025 15:42

Administrasjonsrapport

Pasient

Dato

Pasientdata

Høyde ..... cm
Vekt ..... kg
Overflate ..... m^2

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjsonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	I kombinasjoner med andre studiemedikamenter gis pembrolizumab FØRST					000:00 t					
00:02	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:04	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:08	Puls og BT før start, og etter 30 min ved 1. og 2. kur					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Pembrolizumab MK-3475-06E	200 mg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Studie MK-3475-06E	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

mage-tarm 326	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	**elmib** 22-09-2025 08:34	**AG** 23-09-2025 12:20
Administrasjon	0	**tk** 17-09-2025 15:27	**AG** 17-09-2025 15:42