

KURDEFINISJON

Kode: mage-tarm 328

Offisiell kode:

Skriv ut

Navn: KEYMAKER-06E FOLFOX

10

Info til apotek:

Tekst

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Nei ▼

Prosedyrekode ved rekvirering:

Prosedyrekode ved administrering:

Antall kurer: 1

Kurintervall: 14

Tidfesting av startdato - maks. avvik: 8

Maks. overlapp mellom kurer: 3

Fleksibelt antall kurser:

Versjon: 2

(Godkjent 24-09-2025 13:34)

(2^e godkjenning 24-09-2025 13:34)

	T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
																	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
		1	074268	OXSALIPLATIN	1	85 mg/m²	N		IV Cyt Studie MK-3475-06E	N	N		250 ml	Glukose 50 mg/ml			
		2	100026	KALSIMUMFOLINAT	1	400 mg/m²	N		IV Studie MK-3475-06E	N	N		250 ml	Glukose 50 mg/ml			
		3	007749	FLUOROURACIL	1	400 mg/m²	N		IV Cyt Studie MK-3475-06E	N	N		100 ml	Glukose 50 mg/ml			
		4	007749	FLUOROURACIL	1	2400 mg/m²	N		IV Cyt inf 48t MK3475-06E	N	N		240 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			

mage-tarm 328	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	RAWAB 24-09-2025 13:34	AG 24-09-2025 13:34
Administrasjon	0	anvat 24-09-2025 13:25	AG 24-09-2025 13:39

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	
																	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Total emetogenisitet: 3

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2:

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Ja

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Ja

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

mage-tarm 328	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	RAWAB 24-09-2025 13:34	AG 24-09-2025 13:34
Administrasjon	0	anvat 24-09-2025 13:25	AG 24-09-2025 13:39

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

Diagnose

 (2) Spiserørskreft Spiserørskreft 2

mage-tarm 328	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	RAWAB 24-09-2025 13:34	AG 24-09-2025 13:34
Administrasjon	0	anvat 24-09-2025 13:25	AG 24-09-2025 13:39

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: OKSALIPLATIN

Infusjonsvæske: Glukose 50 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt Studie MK-3475-06E

Tillat endring av grunnndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 85 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 250 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

mage-tarm 328	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	RAWAB 24-09-2025 13:34	AG 24-09-2025 13:34
Administrasjon	0	anvat 24-09-2025 13:25	AG 24-09-2025 13:39

Produksjon

Virkestoff:

KALSIUMFOLINAT

Infusjonsvæske:

Glukose 50 mg/ml

Adm-måte:

IV Studie MK-3475-06E

Tillat endring av
grunnndose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

t

Kurlinje nr:

2

Doseberegning pr:

Overflate

Standarddose:

400

mg/m²

Metningsdose:

0

mg/m²

Maks. dose pr
behandling:

mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

250

ml

Kategori:

Ingen

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

mage-tarm 328	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	RAWAB 24-09-2025 13:34	AG 24-09-2025 13:34
Administrasjon	0	anvat 24-09-2025 13:25	AG 24-09-2025 13:39

Produksjon

Virkestoff:

FLUOROURACIL

Infusjonsvæske:

Glukose 50 mg/ml

Adm-måte:

IV Cyt Studie MK-3475-06E

Tillat endring av grunn dose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

 t

Kurlinje nr:

3

Kategori:

Ingen

Doseberegning pr:

Overflate

Standarddose:

400

 mg/m²

Metningsdose:

0

 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

100

 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

mage-tarm 328	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	RAWAB 24-09-2025 13:34	AG 24-09-2025 13:34
Administrasjon	0	anvat 24-09-2025 13:25	AG 24-09-2025 13:39

Produksjon

Virkestoff:

FLUOROURACIL

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Cyt inf 48t MK3475-06E

Tillat endring av grunn dose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

 t

Kurlinje nr:

4

Kategori:

Ingen

Doseberegning pr:

Overflate

Standarddose:

2400

 mg/m²

Metningsdose:

0

 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

240

 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

mage-tarm 328	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	RAWAB 24-09-2025 13:34	AG 24-09-2025 13:34
Administrasjon	0	anvat 24-09-2025 13:25	AG 24-09-2025 13:39

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

mage-tarm 328 KEYMAKER-06E FOLFOX

Kode:

mage-tarm 328

Emetogent potensiale: 3

Navn:

KEYMAKER-06E FOLFOX

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	OKSALIPLATIN	1	85 mg/m ²	IV Cyt Studie MK-3475-06E	N	N	
1;	2	KALSIMUMFOLINAT	1	400 mg/m ²	IV Studie MK-3475-06E	N	N	
1;	3	FLUOROURACIL	1	400 mg/m ²	IV Cyt Studie MK-3475-06E	N	N	
1;	4	FLUOROURACIL	1	2400 mg/m ²	IV Cyt inf 48t MK3475-06E	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 24-09-2025 13:25) (2^e godkjenning 24-09-2025 13:39)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle Bruk 2 infusjonspumper	Pasienten møter dag 3, etter 48 timer, for å fjerne infusorpumpe	0:00		J

mage-tarm 328	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	RAWAB 24-09-2025 13:34	AG 24-09-2025 13:34
Administrasjon	0	anvat 24-09-2025 13:25	AG 24-09-2025 13:39

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Dag 1

Bruk 2 infusjonspumper

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Pas skal ha innlagt sentralt venekateter					000:00 t					
00:02	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:04	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			250 ml Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
00:06	Bruk 2 infusjonspumper					000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren, går parallelt med kalsiumfolinat	OKSALIPLATIN	85 mg/m ²	250 ml Glukose 50 mg/ml	IV Cyt Studie MK-3475-06E	002:00 t					
00:12	Skann kuren, går parallelt med oksaliplatin	KALSIFOLINAT	400 mg/m ²	250 ml Glukose 50 mg/ml	IV Studie MK-3475-06E	002:00 t					
00:13	Kontroll av infusjonshastighet oksaliplatin					002:00 t					
00:14	Kontroll av infusjonshastighet kalsiumfolinat					002:00 t					
02:10	Skann kuren	FLUOROURACIL	400 mg/m ²	100 ml Glukose 50 mg/ml	IV Cyt Studie MK-3475-06E	000:05 t					

mage-tarm 328	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	RAWAB 24-09-2025 13:34	AG 24-09-2025 13:34
Administrasjon	0	anvat 24-09-2025 13:25	AG 24-09-2025 13:39

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
02:15	Skann kuren	FLUOROURACIL	2400	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt inf 48t MK3475-06E	048:00 t					
02:16	Kontroll av infusortilkobling					048:00 t					
02:20	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Pasienten møter dag 3, etter 48 timer, for å fjerne infusorpumpe

mage-tarm 328	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	RAWAB 24-09-2025 13:34	AG 24-09-2025 13:34
Administrasjon	0	anvat 24-09-2025 13:25	AG 24-09-2025 13:39