KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: mage-tarm 329 **Offisiell kode:** Skriv ut

Navn: KEYMAKER-06E FLV, fluorouracil/kalsiumfolinat

Info til apotek: Tekst

Maks. overfl.: 2.2 m^2

Strålebehandling: Nei **Prosedyrekoding ved rekvirering:** **Prosedyrekoding ved administrering:**

Antall kurer: 1 **Kurintervall:** 14 **Tidfesting av startdato - maks. avvik:** 8 **Maks. overlapp mellom kurer:** 3

Fleksibelt antall kurer: Nei

Versjon: 1 **(Godkjent 23-09-2025 12:34)**

(2e godkjenning 23-09-2025 12:36)

Matrise | Undersøkelser | PO-komponenter | Diagnoser

	T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(
																	| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|	
☐		1	100026	KALSIUMFOLINAT	1	400 mg/m²	N		IV Studie MK-3475-06E	N	N		250 ml	Glukose 50 mg/ml				
☐		2	007749	FLUOROURACIL	1	400 mg/m²	N		IV Cyt Studie MK-3475-06E	N	N		100 ml	Glukose 50 mg/ml				
☐		3	007749	FLUOROURACIL	1	2400 mg/m²	N		IV Cyt inf 48t MK3475-06E	N	N		240 ml	Natriumklorid 9 mg/ml				
																	| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|	

mage-tarm 329	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	**elmib** 23-09-2025 12:34	**AG** 23-09-2025 12:36
Administrasjon	0	**tk** 23-09-2025 12:18	**AG** 23-09-2025 12:32

Total emetogenisitet: 2

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2:

Blodprøver før:

P-ALAT:	Nei	**B-Leukocytter:**	Nei	**B-Trombocytter:**	Ja
P-Albumin:	Nei	**P-Bilirubin:**	Nei	**P-Kreatinin:**	Nei
Kalsium:	Nei	**B-Nøytrofile granulocytter:**	Ja	**Kreatinin-clearance:**	Nei

---

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: **Utfør:**

Informasjon: **Tekst**

Etter kur: **Utfør:**

Informasjon: **Tekst**

Etter kur: **Utfør:**

Informasjon: **Tekst**

mage-tarm 329	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	**elmib** 23-09-2025 12:34	**AG** 23-09-2025 12:36
Administrasjon	0	**tk** 23-09-2025 12:18	**AG** 23-09-2025 12:32

	Diagnose	(2)
☐	Spiserørskreft	
☐	Spiserørskreft 2	

mage-tarm 329	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	**elmib** 23-09-2025 12:34	**AG** 23-09-2025 12:36
Administrasjon	0	**tk** 23-09-2025 12:18	**AG** 23-09-2025 12:32

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: KALSIUMFOLINAT

Infusjonsvæske: Glukose 50 mg/ml

Adm-måte: IV Studie MK-3475-06E

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Kategori: Ingen

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	**Dag 9**	**Dag 10**	**Dag 11**	**Dag 12**	**Dag 13**	**Dag 14**

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 400 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr: Fast

Standardvolum: 250 ml

mage-tarm 329	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	**elmib** 23-09-2025 12:34	**AG** 23-09-2025 12:36
Administrasjon	0	**tk** 23-09-2025 12:18	**AG** 23-09-2025 12:32

Produksjon

Virkestoff: FLUOROURACIL

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	**Dag 9**	**Dag 10**	**Dag 11**	**Dag 12**	**Dag 13**	**Dag 14**

Infusjonsvæske: Glukose 50 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt Studie MK-3475-06E

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Kategori: Ingen

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: 400 mg/m²

Standardvolum: 100 ml

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

mage-tarm 329	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	**elmib** 23-09-2025 12:34	**AG** 23-09-2025 12:36
Administrasjon	0	**tk** 23-09-2025 12:18	**AG** 23-09-2025 12:32

Produksjon

Virkestoff: FLUOROURACIL

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	**Dag 9**	**Dag 10**	**Dag 11**	**Dag 12**	**Dag 13**	**Dag 14**

Adm-måte: IV Cyt inf 48t MK3475-06E

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Kategori: Ingen

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 3

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: 2400 mg/m²

Standardvolum: 240 ml

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

mage-tarm 329	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	**elmib** 23-09-2025 12:34	**AG** 23-09-2025 12:36
Administrasjon	0	**tk** 23-09-2025 12:18	**AG** 23-09-2025 12:32

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: mage-tarm 329 KEYMAKER-06E FLV, fluorouracil/kalsiumfolinat

Kode: mage-tarm 329 **Emetogent potensiale:** 2

Navn: KEYMAKER-06E FLV, fluorouracil/kalsiumfolinat

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	KALSIUMFOLINAT	1	400 mg/m²	IV Studie MK-3475-06E	N	N	
1;	2	FLUOROURACIL	1	400 mg/m²	IV Cyt Studie MK-3475-06E	N	N	
1;	3	FLUOROURACIL	1	2400 mg/m²	IV Cyt inf 48t MK3475-06E	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: Forside Skriv ut **Kontinuerlig protokoll (inneliggende):**

(Godkjent 23-09-2025 12:18) (2e godkjenning 23-09-2025 12:32)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle		Pasienten møter dag 3, etter 48 timer, for å fjerne infusorpumpe	0:00		J

mage-tarm 329	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	**elmib** 23-09-2025 12:34	**AG** 23-09-2025 12:36
Administrasjon	0	**tk** 23-09-2025 12:18	**AG** 23-09-2025 12:32

Administrasjonsrapport

Pasient

Dato

Pasientdata

Høyde ..... cm
Vekt ..... kg
Overflate ..... m^2

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjsonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Pas skal ha innlagt sentralt venekateter					000:00 t					
00:02	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:04	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	KALSIUMFOLINAT	400 mg/m2	250 ml Glukose 50 mg/ml	IV Studie MK-3475-06E	002:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
02:00	Skann kuren	FLUOROURACIL	400 mg/m2	100 ml Glukose 50 mg/ml	IV Cyt Studie MK-3475-06E	000:05 t					
02:05	Skan kuren	FLUOROURACIL	2400 mg/m2	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt inf 48t MK3475-06E	048:00 t					
02:06	Kontroll av infusortilkobling					048:00 t					
02:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Pasienten møter dag 3, etter 48 timer, for å fjerne infusorpumpe

---

mage-tarm 329	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	**elmib** 23-09-2025 12:34	**AG** 23-09-2025 12:36
Administrasjon	0	**tk** 23-09-2025 12:18	**AG** 23-09-2025 12:32

mage-tarm 329	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	**elmib** 23-09-2025 12:34	**AG** 23-09-2025 12:36
Administrasjon	0	**tk** 23-09-2025 12:18	**AG** 23-09-2025 12:32