

KURDEFINISJON

[illegible]

mage-tarm 330	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 22-09-2025 08:42	AG 23-09-2025 12:23
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 15:37	AG 17-09-2025 15:45

Total emetogenisitet: 3

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2:

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT:

Nei

 B-Leukocytter:

Nei

 B-Trombocytter:

Ja

P-Albumin:

Nei

 P-Bilirubin:

Nei

 P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

 B-Nøytrofile granulocytter:

Ja

 Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur: Utfør:

mage-tarm 330	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 22-09-2025 08:42	AG 23-09-2025 12:23
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 15:37	AG 17-09-2025 15:45

Informasjon:

Tekst

- Diagnose (2)
- ☐ Spiserørskreft
- ☐ Spiserørskreft 2

mage-tarm 330	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 22-09-2025 08:42	AG 23-09-2025 12:23
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 15:37	AG 17-09-2025 15:45

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: OKSALIPLATIN

Infusjonsvæske: Glukose 50 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt Studie MK-3475-06E

Tillat endring av grunnndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 60 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling:

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 250 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

mage-tarm 330	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 22-09-2025 08:42	AG 23-09-2025 12:23
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 15:37	AG 17-09-2025 15:45

Produksjon

Virkestoff: KALSIMUMFOLINAT

Infusjonsvæske: Glukose 50 mg/ml

Adm-måte: IV Studie MK-3475-06E

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 400 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 250 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

mage-tarm 330	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 22-09-2025 08:42	AG 23-09-2025 12:23
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 15:37	AG 17-09-2025 15:45

Produksjon

Virkestoff:

FLUOROURACIL

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Cyt inf 48t MK3475-06E

Tillat endring av grunndose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

 t

Kurlinje nr:

3

Kategori:

Ingen

Doseberegning pr:

Overflate

Standarddose:

2400

 mg/m²

Metningsdose:

0

 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

240

 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

mage-tarm 330	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 22-09-2025 08:42	AG 23-09-2025 12:23
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 15:37	AG 17-09-2025 15:45

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

mage-tarm 330 KEYMAKER-06E Oksaliplatin/fluorouracil-14

Kode:

mage-tarm 330

Emetogent potensiale: 3

Navn:

KEYMAKER-06E Oksaliplatin/fluorouracil-14

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	OKSALIPLATIN	1	60 mg/m²	IV Cyt Studie MK-3475-06E	N	N	
1;	2	KALSIMUMFOLINAT	1	400 mg/m²	IV Studie MK-3475-06E	N	N	
1;	3	FLUOROURACIL	1	2400 mg/m²	IV Cyt inf 48t MK3475-06E	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 17-09-2025 15:37) (2^e godkjenning 17-09-2025 15:45)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle	Bruk 2 infusjonspumper	Pasienten møter dag 3, etter 48 timer, for å fjerne infusorpumpe	0:00		J

mage-tarm 330	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 22-09-2025 08:42	AG 23-09-2025 12:23
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 15:37	AG 17-09-2025 15:45

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Dag 1

Bruk 2 infusjonspumper

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Pas skal ha innlagt sentralt venekateter					000:00 t					
00:02	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:04	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			250 ml Glukose 50 mg/ml	IV	000:00 t					
00:06	Bruk 2 infusjonspumper					000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren, går parallelt med kalsiumfolinat	OKSALIPLATIN	60 mg/m ²	250 ml Glukose 50 mg/ml	IV Cyt Studie MK-3475-06E	002:00 t					
00:12	Skann kuren, går parallelt med oksaliplatin	KALSIFUMFOLINAT	400 mg/m ²	250 ml Glukose 50 mg/ml	IV Studie MK-3475-06E	002:00 t					
00:12	Kontroll av infusjonshastighet oksaliplatin					002:00 t					
00:14	Kontroll av infusjonshastighet kalsiumfolinat					002:00 t					
02:10	Skann kuren	FLUOROURACIL	2400 mg/m ²	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt inf 48t MK3475-06E	048:00 t					

mage-tarm 330	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 22-09-2025 08:42	AG 23-09-2025 12:23
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 15:37	AG 17-09-2025 15:45

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
02:11	Kontroll av infusortilkobling					048:00 t					
02:15	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Pasienten møter dag 3, etter 48 timer, for å fjerne infusorpumpe

mage-tarm 330	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 22-09-2025 08:42	AG 23-09-2025 12:23
Administrasjon	0	tk 17-09-2025 15:37	AG 17-09-2025 15:45