

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 25-08-2022 09:28)
(2^e godkjenning 25-08-2022 09:32)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
	1	875364	TEBENTAFUSP C.U.	1	68 µg	N		IV Compassionate Use	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7	

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

melanom 036	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 25-08-2022 09:28	mhell 25-08-2022 09:32
Administrasjon	0	tk 25-08-2022 09:26	mhell 25-08-2022 09:33

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:
P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:
Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Diagnose

(2)

Kref i øyet / adnex

melanom 036	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 25-08-2022 09:28	mhell 25-08-2022 09:32
Administrasjon	0	tk 25-08-2022 09:26	mhell 25-08-2022 09:33

Diagnose	(2)
<input type="checkbox"/> Melanom, annet utgangspunkt	

melanom 036	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 25-08-2022 09:28	mhell 25-08-2022 09:32
Administrasjon	0	tk 25-08-2022 09:26	mhell 25-08-2022 09:33

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	TEBENTAFUSP C.U.	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier					
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Adm-måte:	IV Compassionate Use		X						
Tillat endring av grunn dose:	Nei	Kategori:	Ingen						
po:	Nei								
Alt i én pose:	Nei								
x pr dag:	1daglig								
Total infusjonstid:	0 t								
Kurlinje nr:	1								
Doseberegning pr:	Fast dose	Volum pr:	Fast						
Fast dose:	68 µg	Standardvolum:	100 ml						
Maks. dose pr behandling:									

melanom 036	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 25-08-2022 09:28	mhell 25-08-2022 09:32
Administrasjon	0	tk 25-08-2022 09:26	mhell 25-08-2022 09:33

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: melanom 036 Tebentafusp 68 µg (kur 1 dag 15 og videre beh.)

Kode: melanom 036 Emetogent potensiale: 0

Navn: Tebentafusp 68 µg (kur 1 dag 15 og videre beh.)

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
-----	----	------------	----------	------	----------	----	--------	---------

1;	1	TEBENTAFUSP C.U.		1 68 µg IV	Compassionate Use	N	N	
----	---	------------------	--	------------	-------------------	---	---	--

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 25-08-2022 09:26) (2^e godkjenning 25-08-2022 09:33)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

melanom 036	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 25-08-2022 09:28	mhell 25-08-2022 09:32
Administrasjon	0	tk 25-08-2022 09:26	mhell 25-08-2022 09:33

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:03	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:06	OBS: Blodtrykksmåling, se støtteinformasjon					000:00 t					
00:07	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:08	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	TEBENTAFUSP C.U.	68 µg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Compassionate Use	000:15 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:15 t					
00:30	3. dose: Observeres i 16 timer med kontroll av vitalia, se støtteinfo					000:00 t					
00:31	Senere doser: Observeres i 1 time etter infusjon					000:00 t					
02:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

melanom 036	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 25-08-2022 09:28	mhell 25-08-2022 09:32
Administrasjon	0	tk 25-08-2022 09:26	mhell 25-08-2022 09:33

melanom 036	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 25-08-2022 09:28	mhell 25-08-2022 09:32
Administrasjon	0	tk 25-08-2022 09:26	mhell 25-08-2022 09:33