

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 22-09-2021 12:09)

(2^e godkjenning 22-09-2021 12:31)

| Matrise | Undersøkelser | PO-komponenter | Diagnoser |
|---------|---------------|----------------|-----------|
|---------|---------------|----------------|-----------|

| | T | Nr | SNC | Virkestoff | x pr dag | Dose | Endre gr.dose | Maks. dose | Adm-måte | po | 1 pose | Inf-tid | Vol. | Infusjonsvæske | Legekonsultasjon | Lab | Matrise |
|--------------------------|---|----|--------|-----------------|----------|-----------------------|---------------|------------|-----------|----|--------|---------|---------|-----------------------|------------------|-----|---|
| <input type="checkbox"/> | | 1 | 027987 | CISPLATIN | 1 | 100 mg/m ² | N | | IV Cyt | N | N | | 1000 ml | Natriumklorid 9 mg/ml | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
| <input type="checkbox"/> | | 2 | 007749 | FLUOROURACIL | 1 | 500 mg/m ² | N | | IV Cyt 3J | N | N | | 1000 ml | Natriumklorid 9 mg/ml | | | ■ ■ ■ ■ |
| <input type="checkbox"/> | | 2 | 008281 | KALIUMKLORID | 1 | 15 mmol | N | | IV Cyt 3J | N | N | | 1000 ml | Natriumklorid 9 mg/ml | | | ■ ■ ■ ■ |
| <input type="checkbox"/> | | 2 | 018759 | MAGNESIUMSULFAT | 1 | 10 mmol | N | | IV Cyt 3J | N | N | | 1000 ml | Natriumklorid 9 mg/ml | | | ■ ■ ■ ■ |

| ØNH 007 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 3 | JONAN 22-09-2021 12:09 | ANGMA 22-09-2021 12:31 |
| Administrasjon | 0 | tk 20-04-2022 10:06 | AG 20-04-2022 10:10 |

| | T | Nr | SNC | Virkestoff | x pr dag | Dose | Endre gr.dose | Maks. dose | Adm-måte | po | 1 pose | Inf-tid | Vol. | Infusjonsvæske | Legekonsultasjon | Lab | Matrise |
|--------------------------|---|----|--------|-----------------|----------|-----------------------|---------------|------------|-----------|----|--------|---------|---------|-----------------------|------------------|-----|--|
| <input type="checkbox"/> | 3 | | 007749 | FLUOROURACIL | 1 | 500 mg/m ² | N | | IV Cyt 3J | N | N | | 1000 ml | Natriumklorid 9 mg/ml | | | |
| <input type="checkbox"/> | 3 | | 008281 | KALIUMKLORID | 1 | 15 mmol | N | | IV Cyt 3J | N | N | | 1000 ml | Natriumklorid 9 mg/ml | | | |
| <input type="checkbox"/> | 3 | | 018759 | MAGNESIUMSULFAT | 1 | 10 mmol | N | | IV Cyt 3J | N | N | | 1000 ml | Natriumklorid 9 mg/ml | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

For nivå 2:

For nivå 4:

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:

P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:

Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

| ØNH 007 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 3 | JONAN 22-09-2021 12:09 | ANGMA 22-09-2021 12:31 |
| Administrasjon | 0 | tk 20-04-2022 10:06 | AG 20-04-2022 10:10 |

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Diagnose (3)

- Ikke angitt
- Plateepitelkarsinom
- Plateepitelkarsinom 2

| ØNH 007 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 3 | JONAN 22-09-2021 12:09 | ANGMA 22-09-2021 12:31 |
| Administrasjon | 0 | tk 20-04-2022 10:06 | AG 20-04-2022 10:10 |

DOSERING

Produksjon

| | |
|-------------------------------|--|
| Virkestoff: | CISPLATIN |
| Infusjonsvæske: | Natriumklorid 9 mg/ml |
| Adm-måte: | I V Cyt |
| Tillat endring av grunn dose: | Nei |
| po: | Nei |
| Alt i én pose: | Nei |
| x pr dag: | 1daglig |
| Total infusjonstid: | <input type="text" value="0"/> t |
| Kurlinje nr: | <input type="text" value="1"/> |
| Kategori: | Ingen |
| Doseberegning pr: | Overflate |
| Volum pr: | Fast |
| Standarddose: | <input type="text" value="100"/> mg/m ² |
| Standardvolum: | <input type="text" value="1000"/> ml |
| Metningsdose: | <input type="text" value="0"/> mg/m ² |
| Maks. dose pr behandling: | <input type="text"/> mg |

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

| | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 |
| X | | | | | | |
| Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 |
| | | | | | | |
| Dag 15 | Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | Dag 21 |
| | | | | | | |

| ØNH 007 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 3 | JONAN 22-09-2021 12:09 | ANGMA 22-09-2021 12:31 |
| Administrasjon | 0 | tk 20-04-2022 10:06 | AG 20-04-2022 10:10 |

Produksjon

Virkestoff: **FLUOROURACIL**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt 3J**

Tillat endring av grunnpose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| X | X | X | X | | | |
| Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 |
| | | | | | | |
| Dag 15 | Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | Dag 21 |
| | | | | | | |

| ØNH 007 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 3 | JONAN 22-09-2021 12:09 | ANGMA 22-09-2021 12:31 |
| Administrasjon | 0 | tk 20-04-2022 10:06 | AG 20-04-2022 10:10 |

Produksjon

Virkestoff: **KALIUMKLORID**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt 3J**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Fast dose**

Volum pr: **Fast**

Fast dose: mmol

Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mmol

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| X | X | X | X | | | |
| Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 |
| Dag 15 | Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | Dag 21 |

| ØNH 007 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 3 | JONAN 22-09-2021 12:09 | ANGMA 22-09-2021 12:31 |
| Administrasjon | 0 | tk 20-04-2022 10:06 | AG 20-04-2022 10:10 |

Produksjon

Virkestoff: **MAGNESIUMSULFAT**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt 3J**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Fast dose**

Volum pr: **Fast**

Fast dose: mmol

Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mmol

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| X | X | X | X | | | |
| Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 |
| | | | | | | |
| Dag 15 | Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | Dag 21 |
| | | | | | | |

| ØNH 007 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 3 | JONAN 22-09-2021 12:09 | ANGMA 22-09-2021 12:31 |
| Administrasjon | 0 | tk 20-04-2022 10:06 | AG 20-04-2022 10:10 |

Produksjon

Virkestoff: **FLUOROURACIL**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt 3J**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

| | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 |
| | X | X | X | X | | |
| Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 |
| | | | | | | |
| Dag 15 | Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | Dag 21 |
| | | | | | | |

| ØNH 007 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 3 | JONAN 22-09-2021 12:09 | ANGMA 22-09-2021 12:31 |
| Administrasjon | 0 | tk 20-04-2022 10:06 | AG 20-04-2022 10:10 |

Produksjon

Virkestoff: **KALIUMKLORID**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt 3J**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Fast dose**

Volum pr: **Fast**

Fast dose: mmol

Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mmol

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | X | X | X | X | | |
| Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 |
| Dag 15 | Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | Dag 21 |

| ØNH 007 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 3 | JONAN 22-09-2021 12:09 | ANGMA 22-09-2021 12:31 |
| Administrasjon | 0 | tk 20-04-2022 10:06 | AG 20-04-2022 10:10 |

Produksjon

Virkestoff: **MAGNESIUMSULFAT**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt 3J**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Fast dose**

Volum pr: **Fast**

Fast dose: mmol

Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mmol

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | X | X | X | X | | |
| Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 |
| Dag 15 | Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | Dag 21 |

| ØNH 007 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 3 | JONAN 22-09-2021 12:09 | ANGMA 22-09-2021 12:31 |
| Administrasjon | 0 | tk 20-04-2022 10:06 | AG 20-04-2022 10:10 |

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ØNH 007 Cisplatin/fluorouracil

Kode: ØNH 007 Emetogent potensiale: 4

Navn: Cisplatin/fluorouracil

| Dag | Nr | Virkestoff | x pr dag | Dose | Adm-måte | po | 1 pose | Adm-tid |
|----------|----|-----------------|----------|-------------------------|-----------|----|--------|---------|
| 1; | 1 | CISPLATIN | | 1 100 mg/m ² | IV Cyt | N | N | |
| 1;2;3;4; | 2 | FLUOROURACIL | | 1 500 mg/m ² | IV Cyt 3J | N | N | |
| 1;2;3;4; | 2 | KALIUMKLORID | 1 | 15 mmol | IV Cyt 3J | N | N | |
| 1;2;3;4; | 2 | MAGNESIUMSULFAT | 1 | 10 mmol | IV Cyt 3J | N | N | |
| 2;3;4;5; | 3 | FLUOROURACIL | | 1 500 mg/m ² | IV Cyt 3J | N | N | |
| 2;3;4;5; | 3 | KALIUMKLORID | 1 | 15 mmol | IV Cyt 3J | N | N | |
| 2;3;4;5; | 3 | MAGNESIUMSULFAT | 1 | 10 mmol | IV Cyt 3J | N | N | |

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 20-04-2022 10:06) (2^o godkjenning 20-04-2022 10:10)

Administrasjonsdager

| Dag | Kur | Info før behandlingsdag | Info etter behandlingsdag | Varighet | Avsluttende beh.dag | Adm-punkter |
|--------------------------|-----|-------------------------|---------------------------|----------|---------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 | Alle | | 0:00 | N | <input checked="" type="button" value="J"/> |

| ØNH 007 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 3 | JONAN 22-09-2021 12:09 | ANGMA 22-09-2021 12:31 |
| Administrasjon | 0 | tk 20-04-2022 10:06 | AG 20-04-2022 10:10 |

| | Dag | Kur | Info før behandlingsdag | Info etter behandlingsdag | Varighet | Avsluttende beh.dag | Adm-punkter |
|--------------------------|-----|------|-------------------------|---------------------------|----------|---------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 2 | Alle | | | 0:00 | N | J |
| <input type="checkbox"/> | 3 | Alle | | | 0:00 | N | J |
| <input type="checkbox"/> | 4 | Alle | | | 0:00 | N | J |
| <input type="checkbox"/> | 5 | Alle | | | 0:00 | J | J |

| ØNH 007 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 3 | JONAN 22-09-2021 12:09 | ANGMA 22-09-2021 12:31 |
| Administrasjon | 0 | tk 20-04-2022 10:06 | AG 20-04-2022 10:10 |

Administrasjonsrapport

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Pasient | Dato |
| | Pasientdata |
| | Høyde cm |
| | Vekt kg |
| | Overflate m ² |

Dag 1

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|---|-----------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 12:00 | Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 12:01 | Vekt x 2, ved vektøkning over 2 kg, gi furosemid 10-20 mg iv | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 12:02 | Brukes som skylle før og etter hvert medikament | | | 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV | 000:00 t | | | | | |
| 12:03 | Prehydrering | | | 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV | 001:00 t | | | | | |
| 13:00 | Prehydrering | | | 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV | 001:00 t | | | | | |
| 13:59 | Kontroll av intravenøs tilgang | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 14:00 | Skann kuren | CISPLATIN | 100 mg/m ² | 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml | | 006:00 t | | | | | |
| 14:01 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 006:00 t | | | | | |
| 20:00 | KOMBINASJONSKUR: Skann kuren x 3 | FLUOROURACIL | 500 mg/m ² | 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Cyt 3J | 012:00 t | | | | | |
| 20:00 | | KALIUMKLORID | 15 mmol | 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Cyt 3J | 012:00 t | | | | | |
| 20:00 | | MAGNESIUMSULFAT | 10 mmol | 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Cyt 3J | 012:00 t | | | | | |
| 20:01 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 012:00 t | | | | | |

| ØNH 007 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 3 | JONAN 22-09-2021 12:09 | ANGMA 22-09-2021 12:31 |
| Administrasjon | 0 | tk 20-04-2022 10:06 | AG 20-04-2022 10:10 |

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|--|------------|------|-----------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 20:06 | Fluorouracil pågår kontinuerlig. Ny pose etter 12 timer | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000:00 t | | | | | |

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

| ØNH 007 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 3 | JONAN 22-09-2021 12:09 | ANGMA 22-09-2021 12:31 |
| Administrasjon | 0 | tk 20-04-2022 10:06 | AG 20-04-2022 10:10 |

Administrasjonsrapport

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Pasient | Dato |
| | Pasientdata |
| | Høyde cm |
| | Vekt kg |
| | Overflate m ² |

Dag 2

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|--|-----------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 07:59 | Kontroll av intravenøs tilgang | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 08:00 | KOMBINASJONSKUR: Skann kuren x 3 | FLUOROURACIL | 500 mg/m ² | 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Cyt 3J | 012:00 t | | | | | |
| 08:00 | | KALIUMKLORID | 15 mmol | 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Cyt 3J | 012:00 t | | | | | |
| 08:00 | | MAGNESIUMSULFAT | 10 mmol | 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Cyt 3J | 012:00 t | | | | | |
| 08:01 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 012:00 t | | | | | |
| 08:04 | Vekt x 2, ved vektøkning over 2 kg, gi furosemid 10-20 mg iv | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 20:00 | KOMBINASJONSKUR: Skann kuren x 3 | FLUOROURACIL | 500 mg/m ² | 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Cyt 3J | 012:00 t | | | | | |
| 20:00 | | KALIUMKLORID | 15 mmol | 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Cyt 3J | 012:00 t | | | | | |
| 20:00 | | MAGNESIUMSULFAT | 10 mmol | 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Cyt 3J | 012:00 t | | | | | |
| 20:01 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 012:00 t | | | | | |
| 20:05 | Fluorouracil pågår kontinuerlig. Ny pose etter 12 timer | | | | | 000:00 t | | | | | |

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

| ØNH 007 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 3 | JONAN 22-09-2021 12:09 | ANGMA 22-09-2021 12:31 |
| Administrasjon | 0 | tk 20-04-2022 10:06 | AG 20-04-2022 10:10 |

Administrasjonsrapport

| | |
|--------------------|----------------------|
| Pasient | Dato |
| Pasientdata | |
| Høyde | cm |
| Vekt | kg |
| Overflate | m ² |

Dag 3

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|--|-----------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 07:59 | Kontroll av intravenøs tilgang | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 08:00 | KOMBINASJONSKUR: Skann kuren x 3 | FLUOROURACIL | 500 mg/m ² | 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Cyt 3J | 012:00 t | | | | | |
| 08:00 | | KALIUMKLORID | 15 mmol | 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Cyt 3J | 012:00 t | | | | | |
| 08:00 | | MAGNESIUMSULFAT | 10 mmol | 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Cyt 3J | 012:00 t | | | | | |
| 08:01 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 012:00 t | | | | | |
| 08:05 | Vekt x 2, ved vektøkning over 2 kg, gi furosemid 10-20 mg iv | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 20:00 | KOMBINASJONSKUR: Skann kuren x 3 | FLUOROURACIL | 500 mg/m ² | 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Cyt 3J | 012:00 t | | | | | |
| 20:00 | | KALIUMKLORID | 15 mmol | 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Cyt 3J | 012:00 t | | | | | |
| 20:00 | | MAGNESIUMSULFAT | 10 mmol | 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Cyt 3J | 012:00 t | | | | | |
| 20:01 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 012:00 t | | | | | |
| 20:05 | Fluorouracil pågår kontinuerlig. Ny pose etter 12 timer | | | | | 000:00 t | | | | | |

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

| ØNH 007 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 3 | JONAN 22-09-2021 12:09 | ANGMA 22-09-2021 12:31 |
| Administrasjon | 0 | tk 20-04-2022 10:06 | AG 20-04-2022 10:10 |

Administrasjonsrapport

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Pasient | Dato |
| | Pasientdata |
| | Høyde cm |
| | Vekt kg |
| | Overflate m ² |

Dag 4

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|--|-----------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 07:59 | Kontroll av intravenøs tilgang | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 08:00 | KOMBINASJONSKUR: Skann kuren x 3 | FLUOROURACIL | 500 mg/m ² | 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Cyt 3J | 012:00 t | | | | | |
| 08:00 | | KALIUMKLORID | 15 mmol | 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Cyt 3J | 012:00 t | | | | | |
| 08:00 | | MAGNESIUMSULFAT | 10 mmol | 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Cyt 3J | 012:00 t | | | | | |
| 08:01 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 012:00 t | | | | | |
| 08:05 | Vekt x 2, ved vektøkning over 2 kg, gi furosemid 10-20 mg iv | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 20:00 | KOMBINASJONSKUR: Skann kuren x 3 | FLUOROURACIL | 500 mg/m ² | 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Cyt 3J | 012:00 t | | | | | |
| 20:00 | | KALIUMKLORID | 15 mmol | 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Cyt 3J | 012:00 t | | | | | |
| 20:00 | | MAGNESIUMSULFAT | 10 mmol | 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Cyt 3J | 012:00 t | | | | | |
| 20:01 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 012:00 t | | | | | |
| 20:05 | Fluorouracil pågår kontinuerlig. Ny pose etter 12 timer | | | | | 000:00 t | | | | | |

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

| ØNH 007 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 3 | JONAN 22-09-2021 12:09 | ANGMA 22-09-2021 12:31 |
| Administrasjon | 0 | tk 20-04-2022 10:06 | AG 20-04-2022 10:10 |

Administrasjonsrapport

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Pasient | Dato |
| | Pasientdata |
| | Høyde cm |
| | Vekt kg |
| | Overflate m ² |

Dag 5

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 07:59 | Kontroll av intravenøs tilgang | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 08:00 | KOMBINASJONSKUR: Skann kuren x 3 | FLUOROURACIL | 500 mg/m ² | 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Cyt 3J | 012:00 t | | | | | |
| 08:00 | | KALIUMKLORID | 15 mmol | 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Cyt 3J | 012:00 t | | | | | |
| 08:00 | | MAGNESIUMSULFAT | 10 mmol | 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Cyt 3J | 012:00 t | | | | | |
| 08:01 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 012:00 t | | | | | |
| 08:05 | Avslutt kurdagen | | | | | 000:00 t | | | | | |

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

| ØNH 007 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 3 | JONAN 22-09-2021 12:09 | ANGMA 22-09-2021 12:31 |
| Administrasjon | 0 | tk 20-04-2022 10:06 | AG 20-04-2022 10:10 |