

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 05-05-2022 13:25)

(2^e godkjenning 05-05-2022 13:46)

| Matrise | Undersøkelser | PO-komponenter | Diagnoser |
|---------|---------------|----------------|-----------|
|---------|---------------|----------------|-----------|

| T | Nr | SNC | Virkestoff | x pr dag | Dose | Endre gr.dose | Maks. dose | Adm-måte | po | 1 pose | Inf-tid | Vol. | Infusjonsvæske | Legekonsultasjon | Lab | Matrise | (3) |
|--------------------------|----|--------|------------|----------|----------------------|---------------|------------|----------|----|--------|---------|-------|-----------------------|------------------|-----|---------------------------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 | |
| <input type="checkbox"/> | 0 | 006297 | CYTARABIN | 1 | 75 mg/m ² | N | | IV Cyt | N | N | | 50 ml | Natriumklorid 9 mg/ml | | | ■ ■ ■ ■ _ _ _ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 | |

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

| ped ALL 014a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 3 | LIMOS 05-05-2022 13:25 | mhell 05-05-2022 13:46 |
| Administrasjon | 0 | tk 05-05-2022 13:15 | mhell 05-05-2022 13:20 |

For nivå 2: 1 | Antiemetika må doseres individuelt hos barn

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Ja
P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Nei
Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Ja Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: **Tekst**

Etter kur: Utfør:

Informasjon: **Tekst**

Etter kur: Utfør:

Informasjon: **Tekst**

| ped ALL 014a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 3 | LIMOS 05-05-2022 13:25 | mhell 05-05-2022 13:46 |
| Administrasjon | 0 | tk 05-05-2022 13:15 | mhell 05-05-2022 13:20 |

Diagnose**(5)**

- Akutt lymfoblastisk leukemi
- Akutt lymfoblastisk leukemi 2
- Ikke angitt
- Non-Hodgkin lymfom
- Non-Hodgkin lymfom 2

| ped ALL 014a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 3 | LIMOS 05-05-2022 13:25 | mhell 05-05-2022 13:46 |
| Administrasjon | 0 | tk 05-05-2022 13:15 | mhell 05-05-2022 13:20 |

DOSERING

Produksjon

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Virkestoff: | CYTARABIN | Matrise: | X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier | | | | | | |
| Infusjonsvæske: | Natriumklorid 9 mg/ml | | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 |
| Adm-måte: | IV Cyt | X | X | X | X | | | | |
| Tillat endring av grunn dose: | Nei | | | | | | | | |
| po: | Nei | | | | | | | | |
| Alt i én pose: | Nei | | | | | | | | |
| x pr dag: | 1daglig | | | | | | | | |
| Total infusjonstid: | <input type="text" value="0"/> t | | | | | | | | |
| Kurlinje nr: | <input type="text" value="0"/> | | | | | | | | |
| Doseberegning pr: | Overflate | | | | | | | | |
| Standarddose: | <input type="text" value="75"/> mg/m ² | | | | | | | | |
| Metningsdose: | <input type="text" value="0"/> mg/m ² | | | | | | | | |
| Maks. dose pr behandling: | <input type="text"/> mg | | | | | | | | |
| Volum pr: | Fast | | | | | | | | |
| Standardvolum: | <input type="text" value="50"/> ml | | | | | | | | |

| ped ALL 014a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 3 | LIMOS 05-05-2022 13:25 | mhell 05-05-2022 13:46 |
| Administrasjon | 0 | tk 05-05-2022 13:15 | mhell 05-05-2022 13:20 |

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped ALL 014a A2G Cytarabin 75 mg/m2 daglig i 4 dager, 6 mndr.+

Kode: ped ALL 014a Emetogent potensiale: 2

Navn: A2G Cytarabin 75 mg/m2 daglig i 4 dager, 6 mndr.+

| Dag | Nr | Virkestoff | x pr dag | Dose | Adm-måte | po | 1 pose | Adm-tid |
|-----|----|------------|----------|------|----------|----|--------|---------|
|-----|----|------------|----------|------|----------|----|--------|---------|

| | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|--|------------------------|--------|---|---|--|
| 1;2;3;4; | 0 | CYTARABIN | | 1 75 mg/m ² | IV Cyt | N | N | |
|----------|---|-----------|--|------------------------|--------|---|---|--|

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 05-05-2022 13:15) (2^e godkjenning 05-05-2022 13:20)

Administrasjonsdager

| | Dag | Kur | Info før behandlingsdag | Info etter behandlingsdag | Varighet | Avsluttende beh.dag | Adm-punkter |
|--------------------------|-----|------|-------------------------|---------------------------|----------|---------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 | Alle | | | 0:00 | | <input checked="" type="button" value="J"/> |
| <input type="checkbox"/> | 2 | Alle | | | 0:00 | N | <input checked="" type="button" value="J"/> |
| <input type="checkbox"/> | 3 | Alle | | | 0:00 | N | <input checked="" type="button" value="J"/> |
| <input type="checkbox"/> | 4 | Alle | | | 0:00 | N | <input checked="" type="button" value="J"/> |

| ped ALL 014a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 3 | LIMOS 05-05-2022 13:25 | mhell 05-05-2022 13:46 |
| Administrasjon | 0 | tk 05-05-2022 13:15 | mhell 05-05-2022 13:20 |

Administrasjonsrapport

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Pasient | Dato |
| | Pasientdata |
| | Høyde cm |
| | Vekt kg |
| | Overflate m ² |

Dag 1

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|---|------------|----------------------|---------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00 | Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:02 | Brukes som skyll før og etter hvert medikament | | | 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV | | 000:00 t | | | | | |
| 00:03 | Kontroll av intravenøs tilgang | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:10 | Skann kuren | CYTARABIN | 75 mg/m ² | 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV cyt | 000:30 t | | | | | |
| 00:11 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 000:30 t | | | | | |
| 01:00 | Avslutt kurdagen | | | | | 000:00 t | | | | | |

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

| ped ALL 014a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 3 | LIMOS 05-05-2022 13:25 | mhell 05-05-2022 13:46 |
| Administrasjon | 0 | tk 05-05-2022 13:15 | mhell 05-05-2022 13:20 |

Administrasjonsrapport

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Pasient | Dato |
| | Pasientdata |
| | Høyde cm |
| | Vekt kg |
| | Overflate m ² |

Dag 2

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|---|------------|----------------------|---------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:02 | Brukes som skylle før og etter hvert medikament | | | 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV | | 000:00 t | | | | | |
| 00:03 | Kontroll av intravenøs tilgang | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:10 | Skann kuren | CYTARABIN | 75 mg/m ² | 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV | cyt | 000:30 t | | | | | |
| 00:11 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 000:30 t | | | | | |
| 01:00 | Avslutt kurdagen | | | | | 000:00 t | | | | | |

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

| ped ALL 014a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 3 | LIMOS 05-05-2022 13:25 | mhell 05-05-2022 13:46 |
| Administrasjon | 0 | tk 05-05-2022 13:15 | mhell 05-05-2022 13:20 |

Administrasjonsrapport

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Pasient | Dato |
| | Pasientdata |
| | Høyde cm |
| | Vekt kg |
| | Overflate m ² |

Dag 3

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|---|------------|----------------------|---------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:02 | Brukes som skylle før og etter hvert medikament | | | 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV | | 000:00 t | | | | | |
| 00:03 | Kontroll av intravenøs tilgang | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:10 | Skann kuren | CYTARABIN | 75 mg/m ² | 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV | cyt | 000:30 t | | | | | |
| 00:11 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 000:30 t | | | | | |
| 01:00 | Avslutt kurdagen | | | | | 000:00 t | | | | | |

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

| ped ALL 014a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 3 | LIMOS 05-05-2022 13:25 | mhell 05-05-2022 13:46 |
| Administrasjon | 0 | tk 05-05-2022 13:15 | mhell 05-05-2022 13:20 |

Administrasjonsrapport

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Pasient | Dato |
| | Pasientdata |
| | Høyde cm |
| | Vekt kg |
| | Overflate m ² |

Dag 4

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|---|------------|----------------------|---------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:02 | Brukes som skylle før og etter hvert medikament | | | 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV | | 000:00 t | | | | | |
| 00:03 | Kontroll av intravenøs tilgang | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:10 | Skann kuren | CYTARABIN | 75 mg/m ² | 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV | cyt | 000:30 t | | | | | |
| 00:11 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 000:30 t | | | | | |
| 01:00 | Avslutt kurdagen | | | | | 000:00 t | | | | | |

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

| ped ALL 014a | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 3 | LIMOS 05-05-2022 13:25 | mhell 05-05-2022 13:46 |
| Administrasjon | 0 | tk 05-05-2022 13:15 | mhell 05-05-2022 13:20 |