

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 24-06-2021 14:55)

(2^e godkjenning 24-06-2021 15:53)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(7)
																1 2 3 4 5 6 7	
<input type="checkbox"/>	2	007684	METOTREKSAT	1	Kat. alder	N		IT Cyt	N	N						█ _ _ _ _ _ _ _	
<input type="checkbox"/>	3	006297	CYTARABIN	1	Kat. vekt	N		IV Cyt	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			█ █ █ _ _ _ _ _ _	
<input type="checkbox"/>	4	006297	CYTARABIN	1	Kat. vekt	N		IV Cyt	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			_ █ _ _ _ _ _ _ _	

ped ALL 047a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	ivanj 24-06-2021 14:55	mhell 24-06-2021 15:53
Administrasjon	0	tk 24-06-2021 13:45	mhell 24-06-2021 15:54

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(7)
<input type="checkbox"/>	5	049700	VINKRISTIN	1	1.5 mg/m ²	N	2 mg	IV Cyt	N	N		50 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			_ _ _ ■ _ _ _ _ _ _ _	
<input type="checkbox"/>	6	084174	PEGASPARGASE	1	1000 IE/m ²	N		IV	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			_ _ _ ■ _ _ _ _ _ _ _	
																1 2 3 4 5 6 7	

Total emetogenisitet:

3

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

For nivå 2:

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Ja

B-Trombocytter:

Ja

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Ja

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmentilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

ped ALL 047a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	ivanj 24-06-2021 14:55	mhell 24-06-2021 15:53
Administrasjon	0	tk 24-06-2021 13:45	mhell 24-06-2021 15:54

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Diagnose

(3)

Akutt lymfoblastisk leukemi

Akutt lymfoblastisk leukemi 2

Ikke angitt

ped ALL 047a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	ivanj 24-06-2021 14:55	mhell 24-06-2021 15:53
Administrasjon	0	tk 24-06-2021 13:45	mhell 24-06-2021 15:54

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: **METOTREKSAT**

X = Administrer **C = Legekonsultasjon** **L = Nye lab-verdier**
 Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						

Infusjonsvæske:
 Adm-måte: **IT Cyt**
 Tillat endring av grunndose: **Nei**
 po: **Nei**
 Alt i én pose: **Nei**
 x pr dag: **1daglig**
 Total infusjonstid: t
 Kurlinje nr:

Kategori: **Alder**
 Kat. 2 aktiv:
 Kat. 3 aktiv:
 Kat. 4 aktiv:

Alder fra: til: år
 Doseberegning pr: **Fast dose** Volum pr: **Fast**
 Fast dose: mg Standardvolum: ml
 Maks. dose pr behandling: mg

Alder fra: til: år
 Doseberegning pr: **Fast dose** Volum pr: **Fast**
 Fast dose: mg Standardvolum: ml
 Maks. dose pr behandling: mg

Alder fra: til: år
 Doseberegning pr: **Fast dose** Volum pr: **Fast**
 Fast dose: mg Standardvolum: ml
 Maks. dose pr behandling: mg

Alder fra: til: år
 Doseberegning pr: **Fast dose** Volum pr: **Fast**
 Fast dose: mg Standardvolum: ml
 Maks. dose pr behandling: mg

ped ALL 047a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	ivanj 24-06-2021 14:55	mhell 24-06-2021 15:53
Administrasjon	0	tk 24-06-2021 13:45	mhell 24-06-2021 15:54

Produksjon

Virkestoff: **CYTARABIN**

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X				

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunn dose: **Nei**

po: **Nei**

Kategori: **Vekt**

Alt i én pose: **Nei**

Kat. 2 aktiv:

x pr dag: **1daglig**

Kat. 3 aktiv:

Total infusjonstid: t

Kat. 4 aktiv:

Kurlinje nr:

Vekt fra: til: kg

Vekt fra: til: kg

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Maks. dose pr behandling: mg

ped ALL 047a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	ivanj 24-06-2021 14:55	mhell 24-06-2021 15:53
Administrasjon	0	tk 24-06-2021 13:45	mhell 24-06-2021 15:54

Produksjon

Virkestoff: **CYTARABIN**

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
	X					

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunn dose: **Nei**

po: **Nei**

Kategori: **Vekt**

Alt i én pose: **Nei**

Kat. 2 aktiv:

x pr dag: **1daglig**

Kat. 3 aktiv:

Total infusjonstid: t

Kat. 4 aktiv:

Kurlinje nr:

Vekt fra: til: kg

Vekt fra: til: kg

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Maks. dose pr behandling: mg

ped ALL 047a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	ivanj 24-06-2021 14:55	mhell 24-06-2021 15:53
Administrasjon	0	tk 24-06-2021 13:45	mhell 24-06-2021 15:54

Produksjon

Virkestoff: **VINKRISTIN**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**
 Adm-måte: **IV Cyt**
 Tillat endring av grunnpose: **Nei**
 po: **Nei**
 Alt i én pose: **Nei**
 x pr dag: **1daglig**
 Total infusjonstid: t
 Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**
 Doseberegning pr: **Overflate**
 Volum pr: **Fast**
 Standarddose: mg/m²
 Metningsdose: mg/m²
 Maks. dose pr behandling: mg
 Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier
 Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
		X				

ped ALL 047a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	ivanj 24-06-2021 14:55	mhell 24-06-2021 15:53
Administrasjon	0	tk 24-06-2021 13:45	mhell 24-06-2021 15:54

Produksjon

Virkestoff: PEGASPARGASE

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml
 Adm-måte: IV
 Tillat endring av grunnpose: Nei
 po: Nei
 Alt i én pose: Nei
 x pr dag: 1daglig
 Total infusjonstid: 0 t
 Kurlinje nr: 6

Kategori: Ingen
 Doseberegning pr: Overflate
 Volum pr: Fast
 Standarddose: 1000 IE/m²
 Standardvolum: 100 ml
 Metningsdose: 0 IE/m²
 Maks. dose pr behandling: IE

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier
 Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
	X					

ped ALL 047a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	ivanj 24-06-2021 14:55	mhell 24-06-2021 15:53
Administrasjon	0	tk 24-06-2021 13:45	mhell 24-06-2021 15:54

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped ALL 047a IntReALL SCB2 uten Epra konsolidering, uke 10

Kode: ped ALL 047a Emetogent potensiale: 3

Navn: IntReALL SCB2 uten Epra konsolidering, uke 10

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	2	METOTREKSAT	1	Kat. alder	IT Cyt	N	N	
1;2;3;	3	CYTARABIN	1	Kat. vekt	IV Cyt	N	N	
2;	4	CYTARABIN	1	Kat. vekt	IV Cyt	N	N	
3;	5	VINKRISTIN	1	1.5 mg/m ²	IV Cyt	N	N	
2;	6	PEGASPARGASE	1	1000 IE/m ²	IV	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 24-06-2021 13:45) (2^e godkjenning 24-06-2021 15:54)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Se støtteinfo for tablettbehandling med deksametason samt prednisolon øyedråper		0:00		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	Alle Hydrering doseres individuelt, se støtteark		0:00		<input checked="" type="checkbox"/>

ped ALL 047a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	ivanj 24-06-2021 14:55	mhell 24-06-2021 15:53
Administrasjon	0	tk 24-06-2021 13:45	mhell 24-06-2021 15:54

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
	3	Alle Hydrering doseres individuelt, se støtteark	Husk at deksametason tabletter skal avsluttes etter totalt 5 dagers behandling	0:00		J

ped ALL 047a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	ivanj 24-06-2021 14:55	mhell 24-06-2021 15:53
Administrasjon	0	tk 24-06-2021 13:45	mhell 24-06-2021 15:54

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Se støtteinfo for tablettbehandling med deksametason samt prednisolon øyedråper

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika og deksametason er forordnet					000:00 t					
00:05	Pasienten skal være godt hydrert under kuren, drikke bra, ev. ca 2000 ml/m ²					000:00 t					
00:10	Skann kuren	METOTREKSAT	Kat. alder mg		IT cyt	000:00 t					
00:11	Settes intratekalt av lege					000:00 t					
00:12	Bør ligge flatt i minst 30 minutter					000:00 t					
00:25	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:26	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:30	Skann kuren. Starter om kvelden	CYTARABIN	Kat. vekt mg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	003:00 t					
00:31	Kontroll av infusjonshastighet					003:00 t					
03:30	Avslutt kurdagen					000:00 t					

ped ALL 047a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	ivanj 24-06-2021 14:55	mhell 24-06-2021 15:53
Administrasjon	0	tk 24-06-2021 13:45	mhell 24-06-2021 15:54

ped ALL 047a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	ivanj 24-06-2021 14:55	mhell 24-06-2021 15:53
Administrasjon	0	tk 24-06-2021 13:45	mhell 24-06-2021 15:54

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 2

Hydrering doseres individuelt, se støtteark

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Pasienten skal være godt hydrert under kuren, drikke bra, ev. ca 2000 ml/m ²					000:00 t					
00:03	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren. Starter 12 timer etter start av forrige dose	CYTARABIN	Kat. vekt mg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	003:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					003:00 t					
03:25	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
03:30	Skann kuren	PEGASPARGASE	1000 IE/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	002:00 t					
03:31	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
05:30	Observasjonstid: 2 timer etter avsluttet infusjon					000:00 t					
12:00	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
12:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					

ped ALL 047a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	ivanj 24-06-2021 14:55	mhell 24-06-2021 15:53
Administrasjon	0	tk 24-06-2021 13:45	mhell 24-06-2021 15:54

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
12:10	Skann kuren. Starter 12 timer etter start av forrige dose	CYTARABIN	Kat. vekt mg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	003:00 t					
12:11	Kontroll av infusjonshastighet					003:00 t					
15:30	Avslutt kurdagen										

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

ped ALL 047a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	ivanj 24-06-2021 14:55	mhell 24-06-2021 15:53
Administrasjon	0	tk 24-06-2021 13:45	mhell 24-06-2021 15:54

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 3

Hydrering doseres individuelt, se støtteark

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:02	Pasienten skal være godt hydrert under kuren, drikke bra, ev. ca 2000 ml/m ²					000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren. Starter 12 timer etter start av forrige dose	CYTARABIN	Kat. vekt mg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	003:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					003:00 t					
03:30	Skann kuren. OBS: Vinkristin er vevstoksisk	VINKRISTIN	1.5 mg/m ²	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt	000:30 t					
03:31	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
04:30	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Husk at deksametason tabletter skal avsluttes etter totalt 5 dagers behandling

ped ALL 047a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	ivanj 24-06-2021 14:55	mhell 24-06-2021 15:53
Administrasjon	0	tk 24-06-2021 13:45	mhell 24-06-2021 15:54

ped ALL 047a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	ivanj 24-06-2021 14:55	mhell 24-06-2021 15:53
Administrasjon	0	tk 24-06-2021 13:45	mhell 24-06-2021 15:54