



Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 3: 1 | Antiemetika må doseres individuelt hos barn

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Nei

P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Nei

Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Nei Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

| ped ALL 047b   | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 4       | ivanj 24-06-2021 14:55 | mhell 24-06-2021 15:53 |
| Administrasjon | 0       | tk 24-06-2021 13:45    | mhell 24-06-2021 15:54 |

**Diagnose****(3)** Akutt lymfoblastisk leukemi Akutt lymfoblastisk leukemi 2 Ikke angitt

| ped ALL 047b   | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 4       | ivanj 24-06-2021 14:55 | mhell 24-06-2021 15:53 |
| Administrasjon | 0       | tk 24-06-2021 13:45    | mhell 24-06-2021 15:54 |

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff: **CYTARABIN**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid:  t

Kurlinje nr:

Kategori: **Vekt**

Kat. 2 aktiv:

Kat. 3 aktiv:

Kat. 4 aktiv:

Vekt fra:  til:  kg

Doseberegning pr: **Overflate**

Standarddose:  mg/m<sup>2</sup>

Metningsdose:  mg/m<sup>2</sup>

Maks. dose pr behandling:  mg

Volum pr: **Fast**

Standardvolum:  ml

Vekt fra:  til:  kg

Doseberegning pr: **Overflate**

Standarddose:  mg/m<sup>2</sup>

Metningsdose:  mg/m<sup>2</sup>

Maks. dose pr behandling:  mg

Volum pr: **Fast**

Standardvolum:  ml

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Matrise:

|       |       |        |        |        |        |        |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3  | Dag 4  | Dag 5  | Dag 6  | Dag 7  |
| X     | X     | X      |        |        |        |        |
| Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 |
|       |       |        |        |        |        |        |

| ped ALL 047b   | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 4       | ivanj 24-06-2021 14:55 | mhell 24-06-2021 15:53 |
| Administrasjon | 0       | tk 24-06-2021 13:45    | mhell 24-06-2021 15:54 |

Produksjon

Virkestoff: **CYTARABIN**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunn dose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid:  t

Kurlinje nr:

Kategori: **Vekt**

Kat. 2 aktiv:

Kat. 3 aktiv:

Kat. 4 aktiv:

Vekt fra:  til:  kg

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose:  mg/m<sup>2</sup>

Standardvolum:  ml

Metningsdose:  mg/m<sup>2</sup>

Maks. dose pr behandling:  mg

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Matrise:

|       |       |        |        |        |        |        |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3  | Dag 4  | Dag 5  | Dag 6  | Dag 7  |
|       | X     |        |        |        |        |        |
| Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 |
|       |       |        |        |        |        |        |

Vekt fra:  til:  kg

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose:  mg/m<sup>2</sup>

Standardvolum:  ml

Metningsdose:  mg/m<sup>2</sup>

Maks. dose pr behandling:  mg

| ped ALL 047b   | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 4       | ivanj 24-06-2021 14:55 | mhell 24-06-2021 15:53 |
| Administrasjon | 0       | tk 24-06-2021 13:45    | mhell 24-06-2021 15:54 |

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: ped ALL 047b IntReALL SCB2 uten Epra konsolidering, uke 11

Kode: ped ALL 047b Emetogent potensiale: 3

Navn: IntReALL SCB2 uten Epra konsolidering, uke 11

| Dag    | Nr | Virkestoff | x pr dag | Dose      | Adm-måte | po | 1 pose | Adm-tid |
|--------|----|------------|----------|-----------|----------|----|--------|---------|
| 1;2;3; | 1  | CYTARABIN  | 1        | Kat. vekt | IV Cyt   | N  | N      |         |
| 2;     | 2  | CYTARABIN  | 1        | Kat. vekt | IV Cyt   | N  | N      |         |

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport:   Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 24-06-2021 13:45) (2<sup>e</sup> godkjenning 24-06-2021 15:54)

### Administrasjonsdager

| Dag                      | Kur | Info før behandlingsdag  | Info etter behandlingsdag                                    | Varighet | Avsluttende beh.dag | Adm-punkter                           |
|--------------------------|-----|--|--|----------|---------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1   | Alle Se støtteinfo for behandling med prednisolon øyedråper. Hydrering doseres individuelt, se støtteark |  | 0:00     |                     | <input checked="" type="checkbox"/> J |
| <input type="checkbox"/> | 2   | Alle Hydrering doseres individuelt, se støtteark   |  | 0:00     |                     | <input checked="" type="checkbox"/> J |
| <input type="checkbox"/> | 3   | Alle Hydrering doseres individuelt, se støtteark   | Fortsett Prednisolon øyedråper 1-2 dager etter avsluttet kur | 0:00     |                     | <input checked="" type="checkbox"/> J |

| ped ALL 047b   | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 4       | ivanj 24-06-2021 14:55 | mhell 24-06-2021 15:53 |
| Administrasjon | 0       | tk 24-06-2021 13:45    | mhell 24-06-2021 15:54 |

## Administrasjonsrapport

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| <b>Pasient</b> | <b>Dato</b>                    |
|                |                                |
|                | <b>Pasientdata</b>             |
|                | Høyde ..... cm                 |
|                | Vekt ..... kg                  |
|                | Overflate ..... m <sup>2</sup> |

**Dag 1**

**Se støtteinfo for behandling med prednisolon øyedråper. Hydrering doseres individuelt, se støtteark**

| Tidspkt | Adm.punkt   | Virkestoff | Dose         | Inf-væske                       | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|---|------------|--------------|---------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00   | Forutsetning for kur:<br>Antiemetika er forordnet   |            |              |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:02   | Pasienten skal være godt<br>hydrert under kuren, drikke<br>bra, ev. ca 2000 ml/m <sup>2</sup> |            |              |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:03   | Brukes som skylle før og etter<br>hvert medikament  |            |              | 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:05   | Kontroll av intravenøs tilgang  |            |              |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:10   | Skann kuren. Starter om<br>kvelden  | CYTARABIN  | Kat. vekt mg | Natriumklorid 9 mg/ml           | IV Cyt   | 003:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:11   | Kontroll av infusjonshastighet  |            |              |                                 |          | 003:00 t     |              |               |         |       |       |
| 03:30   | Avslutt kurdagen  |            |              |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

| ped ALL 047b   | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 4       | ivanj 24-06-2021 14:55 | mhell 24-06-2021 15:53 |
| Administrasjon | 0       | tk 24-06-2021 13:45    | mhell 24-06-2021 15:54 |

## Administrasjonsrapport

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| <b>Pasient</b> | <b>Dato</b>                    |
|                |                                |
|                | <b>Pasientdata</b>             |
|                | Høyde ..... cm                 |
|                | Vekt ..... kg                  |
|                | Overflate ..... m <sup>2</sup> |

### Dag 2

**Hydrering doseres individuelt, se støtteark**

| Tidspkt | Adm.punkt   | Virkestoff | Dose         | Inf-væske                    | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|---|------------|--------------|------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:02   | Pasienten skal være godt hydrert under kuren, drikke bra, ev. ca 2000 ml/m <sup>2</sup> |            |              |                              |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:03   | Brukes som skylle før og etter hvert medikament   |            |              | 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV       | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:05   | Kontroll av intravenøs tilgang  |            |              |                              |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:10   | Skann kuren. Starter 12 timer etter start av forrige dose                               | CYTARABIN  | Kat. vekt mg | Natriumklorid 9 mg/ml        | IV Cyt   | 003:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:11   | Kontroll av infusjonshastighet  |            |              |                              |          | 003:00 t     |              |               |         |       |       |
| 12:00   | Brukes som skylle før og etter hvert medikament   |            |              | 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV       | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 12:05   | Kontroll av intravenøs tilgang  |            |              |                              |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 12:10   | Skann kuren. Starter 12 timer etter start av forrige dose                               | CYTARABIN  | Kat. vekt mg | Natriumklorid 9 mg/ml        | IV Cyt   | 003:00 t     |              |               |         |       |       |
| 12:11   | Kontroll av infusjonshastighet  |            |              |                              |          | 003:00 t     |              |               |         |       |       |
| 15:30   | Avslutt kurdagen  |            |              |                              |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |

| ped ALL 047b   | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 4       | ivanj 24-06-2021 14:55 | mhell 24-06-2021 15:53 |
| Administrasjon | 0       | tk 24-06-2021 13:45    | mhell 24-06-2021 15:54 |



| ped ALL 047b   | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 4       | ivanj 24-06-2021 14:55 | mhell 24-06-2021 15:53 |
| Administrasjon | 0       | tk 24-06-2021 13:45    | mhell 24-06-2021 15:54 |

## Administrasjonsrapport

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| <b>Pasient</b> | <b>Dato</b>                    |
|                |                                |
|                | <b>Pasientdata</b>             |
|                | Høyde ..... cm                 |
|                | Vekt ..... kg                  |
|                | Overflate ..... m <sup>2</sup> |

### Dag 3

**Hydrering doseres individuelt, se støtteark**

| Tidspkt | Adm.punkt   | Virkestoff | Dose         | Inf-væske                    | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|---|------------|--------------|------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00   | Pasienten skal være godt hydrert under kuren, drikke bra, ev. ca 2000 ml/m <sup>2</sup> |            |              |                              |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:02   | Brukes som skylle før og etter hvert medikament   |            |              | 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV       | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:05   | Kontroll av intravenøs tilgang  |            |              |                              |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:10   | Skann kuren. Starter 12 timer etter start av forrige dose                               | CYTARABIN  | Kat. vekt mg | Natriumklorid 9 mg/ml        | IV Cyt   | 003:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:11   | Kontroll av infusjonshastighet  |            |              |                              |          | 003:00 t     |              |               |         |       |       |
| 03:30   | Avslutt kurdagen  |            |              |                              |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |

**Fortsett Prednisolon øyedråper 1-2 dager etter avsluttet kur**

| ped ALL 047b   | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 4       | ivanj 24-06-2021 14:55 | mhell 24-06-2021 15:53 |
| Administrasjon | 0       | tk 24-06-2021 13:45    | mhell 24-06-2021 15:54 |